

# Integraal 27

C2 tourer | C1-tourer Edition+ | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

PRIJSLIJST 27.1 NL

geldig vanaf 1-8-2026



**carthago®**  
Das Reisemobil.

# Inhoudsopgave

| Informatie over het gewicht                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | 3-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| De ruimste keuze aan chassis in de premiumklasse                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|  | <br>AL-KO<br><br>Mercedes-Benz<br>AL-KO                      | <b>C2-tourer lightweight 3.5 t</b><br>De C2-tourer lightweight 3.5 t-modellen maken indruk met hun intelligente lichtgewicht constructie, die zorgt voor maximaal comfort en een praktische uitrusting met een laag eigen gewicht in de 3,5 t-klasse.<br><br><b>C2-tourer comfort 4.2 t</b><br>Sportief, opvallend en knus tegelijkertijd. De C2-tourer comfort 4.2 t is perfect voor toelating buiten de 3,5 t-gewichtsklasse en legt de focus op absoluut wooncomfort en praktische uitrusting zonder compromissen.       | 8-29<br><br>8-29 |
|  | <br>AL-KO<br><br>Mercedes-Benz<br>AL-KO                      | <b>C1-tourer Edition+ comfort 4.2 t</b><br>Sportief, opvallend en knus tegelijkertijd. De C1-tourer comfort 4.2 t is perfect voor toelating buiten de 3,5 t-gewichtsklasse en legt de focus op absoluut wooncomfort en praktische uitrusting zonder compromissen.<br>Met het editiemodel Edition+ geniet van een volledige uitrusting zonder compromissen – alles wat uw hart begeert. Of het nu gaat om comfort, veiligheid of design – de C1-tourer Edition+ staat voor een compleet pakket dat niets te wensen overlaat. | 30-39            |
|                                                                                  | <br>AL-KO<br>EA/DA<br><br>Mercedes-Benz<br>AL-KO<br>EA/DA | <b>chic c-line / chic c-line XL</b><br>De fascinatie van de Carthago Liner-klasse:<br>elegant, comfortabel en extravagant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40-53            |
|                                                                                  | <br>AL-KO<br>EA/DA<br><br>Mercedes-Benz<br>AL-KO<br>DA   | <b>chic e-line / chic e-line XL</b><br>De kroon op de Carthago Liner-klasse:<br>meer comfort, meer zelfvoorzienendheid, meer onafhankelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54-69            |
|                                                                                  | <br>5,6 t/6,7 t                                                                                                                             | <b>chic s-plus / chic s-plus XL</b><br>De krachtpatser van de Carthago Liner-klasse op Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/ dubbelluchtbanden voor een hoog trekvermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70-81            |
|                                                                                  | <br>AL-KO<br>EA/DA<br><br>5,6 t/6,7 t                    | <b>liner-for-two</b><br>Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82-94            |
| <b>Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                | 95-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Algemene informatie &amp; voetnoten</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                | 97-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

# BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of campervan (hierna: "camper") zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten we hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. We geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) uit ons aanbod voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

## 1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTTM, maximum technisch toelaatbare massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toelaatbare gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

| C2-tourer                                                                                                |                                         |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                       |                                         |                                              |  |
| I 141 KB-LE<br>lightweight 3.5 t                                                                         |                                         |                                              |  |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       |  |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           |  |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI |  |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               |  |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 6.580 / 2.170 / 2.950                   | 6.705 / 2.170 / 2.950                        |  |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 3.525                                   | 3.625                                        |  |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 220                               | 220 / 220                                    |  |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        |  |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                   | 1.200                                        |  |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 950 x 1.140                             | 950 x 1.140                                  |  |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 850 x 1.140                             | 850 x 1.140                                  |  |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>4)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        |  |
| Massa in rijklare toestand <sup>5)</sup> (kg)                                                            | 2.923 (2.777 - 3.069)                   | 2.936 (2.789 - 3.083)                        |  |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>6)</sup> (kg) | 212                                     | 198                                          |  |
| Trekgewicht max. <sup>7)</sup> (kg)                                                                      | 2.000                                   | 2.000                                        |  |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>8)</sup>           | 4                                       | 4                                            |  |

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden we u sterk aan om voor elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximummassa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

## 2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (lege) voertuiggewicht met de in de fabriek aangebrachte standaarduitvoering (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand is meestal als volgt opgebouwd:

- het lege voertuiggewicht inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloei-stoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitvoering, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde leveringsomvang;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens de aanwijzingen van de fabrikant). De aanwijzingen voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijklare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitvoering plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (accessoirepakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijklare toestand vindt u voor elke indeling in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumentatie vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumentatie vermelde nominale waarde. De wettelijk toelaatbare tolerantie bedraagt  $\pm 5\%$ . Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toelaatbare) productiegerelateerde gewichtsfwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumentatie:           | 2.900 kg           |
| Wettelijk toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ :                     | 145 kg             |
| Wettelijk toelaatbare afwijkingen van de massa in rijklare toestand: | 2.755 tot 3.045 kg |

Welke gewichtsfwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie. Als fabrikant streven we ernaar productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toelaatbare tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, zijn afwijkingen echter niet volledig uit te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen binnen het wettelijk toelaatbare tolerantie, wordt het werkelijke voertuiggewicht en de toelaatbare tolerantie van  $\pm 5\%$  door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na de laatste productiestap te wegen. Het gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer u mededelen. Zo garanderen we volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

### 3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / ..... MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toelaatbare zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toelaatbare zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per voorziene toelaatbare zitplaats aangehouden voor het voertuig, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toelaatbare zitplaatsen bedraagt de massa van de passagiers dus  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

De opgave van het aantal maximaal toelaatbare zitplaatsen in de verkoopdocumentatie heeft betrekking op het betreffende voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit kan dus worden verminderd door de inbouw van optionele uitrusting (bijvoorbeeld door de keuze van accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties), of is afhankelijk van het model alleen te bereiken door een verhoging van het toelaatbare totaalgewicht en/of door het weglaten van optionele uitrusting.

### 4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele, in de fabriek gemonteerde uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toelaatbare tolerantie van  $\pm 5\%$  geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenoemde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen en die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden aangebracht en die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satelietsysteem, zonnepaneelinstallatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumentatie. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren overige accessoires die na levering door de fabriek, door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

## 5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitvoering in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijv. door de keuze van accessoirepakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

| C2-tourer                                                                                                |                                         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                         |                                         |                                              |
| I 141 KB-LE<br>lightweight 3.5 t                                                                         |                                         |                                              |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 6.580 / 2.170 / 2.950                   | 6.705 / 2.170 / 2.950                        |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 3.525                                   | 3.625                                        |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 220                               | 220 / 220                                    |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                   | 1.200                                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 950 x 1.140                             | 950 x 1.140                                  |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 850 x 1.140                             | 850 x 1.140                                  |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>4)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        |
| Massa in rijklare toestand <sup>5)</sup> (kg)                                                            | 2.923 (2.777 - 3.069)                   | 2.936 (2.789 - 3.083)                        |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>6)</sup> (kg) | 212                                     | 198                                          |
| Trekgewicht max. <sup>7)</sup> (kg)                                                                      | 2.000                                   | 2.000                                        |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>8)</sup>           | 4                                       | 4                                            |

Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumentatie, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$                                                                                                                                       |
| Waarbij geldt: "n" = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).                           |
| Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toelaatbare zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijv. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ . |

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen altijd behouden moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen gehandhaafd blijft, geldt er een maximum van optionele uitrusting die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toelaatbare zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklare toestand van 2.900 kg bijv. max. 265 kg bedragen:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 3.500 kg    | Technisch toelaatbare maximummassa |
| - 2.900 kg  | Massa in rijklare toestand         |
| - 3 x 75 kg | Massa passagiers                   |
| - 110 kg    | Minimum laadvermogen               |
| = 265 kg    | Optionele uitrusting               |

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklaar toestand en houdt dus geen rekening met de toelaatbare gewichtsfwijkingen van de massa in rijklaar toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsfwijking naar boven van de massa in rijklaar toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklaar toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toelaatbare zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklaar toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg    | Technisch toelaatbare maximummassa                                                                                                                  |
| - 2.929 kg  | Werkelijk voertuiggewicht in rijklaar toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)                               |
| - 3 x 75 kg | Massa passagiers                                                                                                                                    |
| - 265 kg    | Massa van de optionele uitrusting                                                                                                                   |
| = 81 kg     | Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen |

Om het minimale laadvermogen niet te onderschrijven, beperkt de fabrikant de massa van de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de optionele uitrusting zorgt ervoor dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas na de laatste productiestap kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin het minimale laadvermogen aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijv. de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toelaatbare zitplaatsen moet worden verminderd of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek monteerbare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

| Artikelnr.                 |                                                                                                      | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b> |                                                                                                      |     |                        |    |
| 310227                     | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie <sup>(67) (68)</sup> | -   | Standaard              | -  |
| 310215                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie <sup>(67) (68)</sup>     | 566 | 5.156                  | -  |
| 310240                     | Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-traps automatische transmissie <sup>(67) (68)</sup>    | 283 | 2.583                  | -  |
| 310241                     | Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie <sup>(69) (67)</sup>    | -   | 2.300                  | -  |
| 310071                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie <sup>(69) (67)</sup>    | 792 | 3.082                  | -  |
| 311810                     | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>(57)</sup>                                    | -   | 635                    | -  |
| 311815                     | AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras <sup>(57)</sup>                                         | -   | 1.520                  | -  |
| 310469                     | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy     | -   | 350                    | -  |
| 210338                     | Fiat mediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>(4)</sup>        | 339 | 2.059                  | 1  |
| 310605                     | Brandstoftank 90 l                                                                                   | -   | 125                    | 23 |

Het meergewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklaar toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het meergewicht aan in vergelijking met de standaarduitvoering van de betreffende indeling. Het totaalgewicht van de gekozen optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

## 6. EFFECTEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLAAR TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklaar toestand een omgekeerd effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijv. ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklaar toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijklaar toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumentatie, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg    | Technisch toelaatbare maximummassa                                                                                    |
| - 2.929 kg  | Werkelijk voertuiggewicht in rijklaar toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg) |
| - 3 x 75 kg | Massa passagiers                                                                                                      |
| - 150 kg    | Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig                                             |
| = 196 kg    | Werkelijk resterend laadvermogen                                                                                      |

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toelaatbare toleranties voor de massa in rijklaar toestand. We raden ook aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie vindt u online!

# De grootste keuze aan chassis in de premiumklasse

## De keuze is aan u!

Bent u op zoek naar een premiumcamper die perfect bij u past? Afhankelijk van de serie en het model bieden we u tot drie verschillende basisvoertuigen aan: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis Carthago special (light) op enkele of tandemas en Iveco Daily met robuust ladderchassis, achterwielaandrijving en dubbelluchtbanden.

Alle drie de basisvoertuigen hebben zo hun voordelen – kies het chassis dat het beste past bij uw praktische wensen. Alle chassisuitvoeringen hebben echter één ding gemeen: in combinatie met het Carthago premium DNA is het resultaat altijd een camper die uniek is als het gaat om exclusiviteit en kwaliteit en die de hoogste mate van veiligheid biedt. Daar kunt u op vertrouwen!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

**IVECO**  
**DAILY**

5,6 t/6,7 t

| Basisvoertuig                             | Fiat Ducato                          |                                          |            |                                         |           | Mercedes-Benz Sprinter                                |                                                                                     |                                                 | Iveco Daily                 |                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Leverbaar voor                            | C2-tourer lightweight 3.5 t          | C1-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line |            | chic e-line / liner-for-two             |           | C2-tourer lightweight 3.5 t                           | C1-tourer comfort 4.2 t*** / C2-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line / chic e-line |                                                 | chic s-plus / liner-for-two |                                                       |
| Aandrijving en chassis                    |                                      |                                          |            |                                         |           |                                                       |                                                                                     |                                                 |                             |                                                       |
| Type chassis                              | Verlaagd AL-KO-chassis special light | Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special  |            | Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special |           | Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light 315 CDI |                                                                                     | Verlaagd AL-KO chassis Carthago special 415 CDI |                             | Ladder- chassis                                       |
| Advies motorisering                       | 2,2 l met 180 pk                     | 2,2 l met 180 pk                         |            | 2,2 l met 180 pk                        |           | 2,0 l met 170 pk                                      |                                                                                     |                                                 |                             | 3,0 l met 207 pk                                      |
| Emissienorm                               | Euro 6e                              | Euro VIe                                 |            | Euro VIe                                |           | Euro VI E                                             |                                                                                     |                                                 |                             | Euro VI E                                             |
| Type aandrijving                          | Voorwielaandrijving                  | Voorwielaandrijving                      |            | Voorwielaandrij-ving                    |           | Voorwielaandrijving                                   |                                                                                     |                                                 |                             | Achterwielaa-ndrijving met dubbelluchtbanden achteras |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht        |                                      |                                          |            |                                         |           |                                                       |                                                                                     |                                                 |                             |                                                       |
| Chassisuitvoeringen                       | Enkele as                            | Enkele as                                | Dubbele as | Enkele as                               | Tande-mas | Enkele as                                             |                                                                                     | Enkele as                                       | Dubbele as                  | 5,6 t 6,7 t                                           |
| Technisch toelaatbare maximummassa (kg) * | 3.500                                | 4.250 / 4.500                            | 5.500      | 4.800                                   | 5.500     | 3.500                                                 |                                                                                     | 4.500                                           | 5.500                       | 5.800 6.700                                           |
| Maximale voorasbelasting (kg) *           | 2.100                                | 2.100                                    | 2.300      | 2.300                                   | 2.300     | 2.100                                                 |                                                                                     | 2.100                                           | 2.100                       | 2.300 2.600                                           |
| Maximale achteras-belasting (kg) *        | 2.500                                | 2.500                                    | 2 x 1.700  | 2.700                                   | 2 x 1.700 | 2.430                                                 |                                                                                     | 2.430                                           | 2 x 1.800                   | 3.700 4.690                                           |
| Maximaal trekgewicht (kg) **              | 2.000                                | 1.800                                    | 1.800      | 1.800                                   | 1.800     | 2.000                                                 |                                                                                     | 2.000                                           | 1.600                       | 3.260 <sup>89)</sup> 3.500 <sup>89)</sup>             |
| Totale combinatie-gewicht (kg)            | 5.500                                | 6.000                                    | 6.000      | 6.000                                   | 6.000     | 5.550                                                 |                                                                                     | 5.880                                           |                             | 9.100 <sup>89)</sup> 10.200 <sup>89)</sup>            |

\* deels in combinatie met speciale uitrusting

\*\* afhankelijk van het totale combinatiegewicht

\*\*\* modellen C1-tourer / C2-tourer niet verkrijgbaar met tandemas

# C2-tourer

lightweight 3.5 t | comfort 4.2 t

---



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

## De unieke SMART LINER – in de 3,5 t-klasse.

Iedereen die zegt dat je echt comfort niet kunt combineren met gewichtsbesparing zal met de C2-tourer snel van het tegendeel overtuigd zijn. De integraalserie laat op indrukwekkende wijze zien hoe comfort en lichtgewicht-constructie op een slimme manier kunnen worden gerealiseerd.



### De lichtgewicht-premiumklasse:



- lightweight 3.5 t-modellen met een toelaatbare maximummassa van 3.500 kg en 4 toelaatbare zitplaatsen
- Innovatieve lichtgewicht constructie voor een praktische uitrusting in de klasse van 3,5 t

### Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special/ special light:



- Toelaatbaar totaalgewicht 3,5 tot 4,5 t

### Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 55,5 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep van de I-woonzitgroep, opklapbare zijbank en grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde opbergruimte in dubbele bodem met warmteopslagfunctie

### Carthago carrosseriebouw uit de Liner-premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding door middel van draagbalken (dak-wand / vloer-wand)
- Absoluut houtvrije opbouw met waterafstotende RTM-hardschuimisolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium
- Isolerende microvezel-wandbekleding

### Digitaal boordmanagement – slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 7" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) – alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

## I-I Basisvoertuig

|                                                                                                   | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light                                                     | X                    | -               |
| Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special                                                           | -                    | X               |
| Vierseizoenenbanden (M+S)                                                                         | X                    | X               |
| 16" stalen velgen                                                                                 | X                    | X               |
| Dimlicht in ledtechniek                                                                           | X                    | X               |
| Leddagrijlicht                                                                                    | X                    | X               |
| Spatlappen op voor- en achteras                                                                   | X                    | X               |
| Bandenreparatieset Fix & Go                                                                       | X                    | X               |
| Busspiegels "Carthago best view" met busspiegelbehuizing zwart / wit, verstelbaar en te verwarmen | X                    | X               |
| Bandenspanningsensoren (direct)                                                                   | X                    | X               |

|                                                                                                                                                                                                             | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis</b>                                                                                                                                                               |                      |                 |
| Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 pk / 104 kW, 4 cilinders, 380 Nm, Euro 6e-bis, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving                                                 | X                    | -               |
| Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 160 pk / 120 kW, 4 cilinders, 400 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving                                                    | -                    | X               |
| 8-traps automatische transmissie standaard                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Brandstoftank 60 l                                                                                                                                                                                          | X                    | X               |
| Mistlamp                                                                                                                                                                                                    | -                    | X               |
| Airconditioning, handbediend                                                                                                                                                                                | X                    | X               |
| <b>Rijhulp- en veiligheidssystemen Fiat Ducato</b>                                                                                                                                                          |                      |                 |
| Start-stopstelsysteem                                                                                                                                                                                       | X                    | X               |
| Zijwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen <sup>65)</sup> | X                    | X               |
| Airbag bestuurder/bijrijder <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Nood-rijstrookassistent                                                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Vermoeidheidswaarschuwing                                                                                                                                                                                   | X                    | X               |
| Intelligente snelheidsassistent                                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Noodremassistentiesysteem                                                                                                                                                                                   | X                    | X               |
| Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering                                                                                                                                         | X                    | X               |
| <b>Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis</b>                                                                                                                                                    |                      |                 |
| Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving                                                                                                 | X                    | X               |
| Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie                                                                                                                                                       | X                    | X               |
| Mistlamp met dynamische bochtverlichting                                                                                                                                                                    | -                    | X               |
| Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenvak bijrijderszijde                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Klapdeksel voor opbergvak                                                                                                                                                                                   | X                    | X               |
| Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechverhelping                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Vliesaccu 12 V / 92 Ah                                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Brandstoftank 65 l                                                                                                                                                                                          | X                    | X               |
| Originele Mercedes-Benz-wieldoppen                                                                                                                                                                          | X                    | X               |
| Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Warmeluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| <b>Rijhulp- en veiligheidssystemen Mercedes-Benz Sprinter</b>                                                                                                                                               |                      |                 |
| Start-stopstelsysteem                                                                                                                                                                                       | X                    | X               |
| Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Airbag bestuurder/bijrijder <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| Zijwindassistent, hellingrem, ABS, ASR, EBV, ESP                                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Automatische rijverlichting                                                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent, incl. bestuurderscamera,                                                                                                                              | X                    | X               |
| Actieve rijstrookassistent                                                                                                                                                                                  | X                    | X               |
| <b> Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse</b>                                                                        |                      |                 |
| 10 jaar waterdichtheidsgarantie                                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer                                                                                                                                                         | X                    | X               |
| Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant                                                                                                                                               | X                    | X               |
| Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand                                                                                                                                                    | X                    | X               |
| Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip                                                                                                      | X                    | X               |
| Totale wand- en dakdikte 38 mm                                                                                                                                                                              | X                    | X               |
| Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"                                                                                                                                                    | X                    | X               |
| Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming                                                                                                                    | X                    | X               |

|                                                                                                                   | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren                                                                    | X                    | X               |
| Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd                                                                    | X                    | X               |
| Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel                                                                      | X                    | X               |
| Dynamic-Design-achterzijde (bij modellen Mercedes-Benz incl. designuitbreidingen)                                 | X                    | X               |
| Carthago achterlichten met Carthago led C-branding                                                                | X                    | X               |
| Opbouwraam Seitz S4, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn | X                    | X               |
| Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot                                                                     | X                    | X               |
| Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer                                     | X                    | X               |

### Bestuurderscabine

|                                                                                                                                                                               |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)                                                                                | X | X |
| Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur                                                                                                                    | X | X |
| Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)                                                                                                        | X | X |
| Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd                                                                                                                                  | X | X |
| Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot                                                                               | X | X |
| Geluidsisolatie motorruimte                                                                                                                                                   | X | X |
| Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo, in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen | X | X |
| Dashboard met praktisch sideboard en flessenhouder                                                                                                                            | X | X |
| Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken aan de zijkant                                                                             | X | X |

### Opbergruimte in dubbele bodem

|                                                                                                                                                             |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Nuttige hoogte tot 55,5 cm                                                                                                                                  | X | X |
| Verwarmde en verlichte doorlaadberging                                                                                                                      | X | X |
| Toegang van buiten via meerdere grote kleppen                                                                                                               | X | X |
| Toegang van binnenuit via I-zitgroep met opklapbare zijbank (niet bij model 441 KB-LE) en via groot opklapbaar vloerluik in leefruimte bij entree en keuken | X | X |
| Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)                                                          | X | X |

### Grote scootergerage

|                                                                       |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|
| Scootergerage belastbaar tot 350 kg                                   | X | X |
| Grote garagedeur aan bijrijderszijde, extra deur aan bestuurderszijde | X | X |
| Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag              | X | X |
| Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd                               | X | X |
| Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjoeren          | X | X |

### Interieurdesign

|                                                                                                                                                                                |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Interieurdesign nuovo: meubelafwerking in glanzend essen met grote bovenkastfronten in bicolor-decor met hoogglans ivoor gecombineerd met moderne contrasten in antracietzwart | X | X |
| Interieurdesign imperia: Meubeldecor in glanzend essen met grote bovenkastfronten in jurawit-mat gecombineerd met moderne contrasten in antracietzwart (model 146 FF-RB-LE)    | X | X |

### Leefruimte

|                                                                                                                                                |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding                                                                              | X | X |
| L-zitgroep met zijbank (model 141 KB-LE met uittrekbare zijzitplaats)                                                                          | X | X |
| Face-to-Face woonzitgroep met twee tegenover elkaar geplaatste zitbanken (model 146 FF-RB-LE)                                                  | X | X |
| Woonzitgroep ombouwbaar tot 3e en 4e zitplaats met driepuntsgordel in rijrichting (model 146 FF-RB-LE)                                         | X | X |
| 360°-leefruimtetafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar                                                                | X | X |
| Uitklapbare leefruimtetafel voor maximale bewegingsvrijheid: via voetpedaal tot 90° draaibaar en tweevoudig verschuifbaar (model 146 FF-RB-LE) | X | X |
| Draaibare schoenenkast met schoenenhouders in de zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting (niet model 146 FF-RB-LE)                     | X | X |
| Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie                                                                    | X | X |
| Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet                                                          | X | X |
| Klepsluiters met softdemping                                                                                                                   | X | X |
| Raambekleding van textiel in leefruimte in antraciet                                                                                           | X | X |

|                                                                                                                                                                                                       | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Keuken</b>                                                                                                                                                                                         |                      |                 |
| Keukenbar als visuele room divider en extra werkblad (niet modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE, 146 FF-RB-LE)                                                                                               | X                    | X               |
| Oppervlak keukenwerkblad in krasbestendig lesteendecor of houtlook (interieurdesign imperia)                                                                                                          | X                    | X               |
| Onderkant werkblad verlicht met lichtstrip                                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Keukenblok met besteklade                                                                                                                                                                             | X                    | X               |
| Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting                                                                                                                                         | X                    | X               |
| Afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment                                                                                                                                                       | X                    | X               |
| Driepitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE uit één stuk) met robuust, geëmailleerd draadrooster en rvs-bodem                                                   | X                    | -               |
| Driepitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE uit één stuk) met robuust, gietijzeren rooster en glazen onderplaat                                                 | -                    | X               |
| Tweepitskookplaat met eendelige glazen afdekplaat, met robuust, geëmailleerd gietijzeren rooster en glazen onderplaat (model 146 FF-RB-LE)                                                            | X                    | X               |
| Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding                                                                    | X                    | X               |
| Kranen van metaal, met praktische panhoogte                                                                                                                                                           | X                    | X               |
| Grote koelkast die opent aan twee kanten (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus | X                    | X               |
| Dakluik Mini-Heki                                                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| <b>Badkamer   Kleedruimte</b>                                                                                                                                                                         |                      |                 |
| <b>Kleedruimte en room divider</b>                                                                                                                                                                    |                      |                 |
| Kleedruimte met afsluitbare deur voor wasruimte of bad-/kleedruimte naar de leefruimte                                                                                                                | X                    | X               |
| Schuifdeur van massief hout vóór het slaapgedeelte (modellen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 146 FF-RB-LE)                                                                                                      | -                    | X               |
| Uittrekbare tv-wand en scheidingwand voor de slaapruijnte (model 148 RB-QB)                                                                                                                           | -                    | X               |
| Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd (model 147 RB LE)                                                                                           | X                    | X               |
| <b>Combibadkamer met deelbare ronde douche (model 143 KB-LE)</b>                                                                                                                                      |                      |                 |
| Handdoekstang boven ronde douche                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Dakluik Mini-Heki                                                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| <b>Draaibare Vario-badkamer (model 141 KB-LE)</b>                                                                                                                                                     |                      |                 |
| Verdraaibare binnenwand met grote spiegel en wastafel                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Vlakke douche-instap "one level"                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Dakluik Mini-Heki                                                                                                                                                                                     | X                    | X               |
| Doucheruimte met douchevouwdeur die tegelijkertijd dient als inkijkbelemmering bij geopende kleedruimte                                                                                               | X                    | X               |
| Toiletdeksel van hout                                                                                                                                                                                 | X                    | X               |
| <b>Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte (modellen 145 RB-LE, 146 FF-RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)</b>                                                                                              |                      |                 |
| Vlakke douche-instap "one level"                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Handdoekstang boven ronde douche                                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Douchevlonder in design leefruimtevloer, uitneembaar voor het douchen                                                                                                                                 | X                    | X               |
| Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang                                                                                                                                                      | X                    | X               |
| Dakluik in de doucheruimte                                                                                                                                                                            | X                    | X               |
| Dakluik Mini-Heki in wasruimte                                                                                                                                                                        | X                    | X               |
| Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, opzetwastafel en spiegel                                                                                                                                    | X                    | -               |
| Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, opzetwastafel, spiegelkast en spiegel met indirecte ledverlichting                                                                                          | -                    | X               |

|                                                                                                                                                                                |  | light-weight<br>3.5t | comfort<br>4.2t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|
|  <b>Slapen</b>                                                                                 |  |                      |                 |
| <b>Hefbed boven cabinegedeelte</b>                                                                                                                                             |  |                      |                 |
| Lattenbodem en kwaliteitsmatras                                                                                                                                                |  | X                    | X               |
| Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats                                                                                                                        |  | X                    | X               |
| Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots                                                                                                             |  | X                    | X               |
| Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte                                                                                                                               |  | X                    | X               |
| <b>Vaste achterbedden</b>                                                                                                                                                      |  |                      |                 |
| Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem                                                                                                                             |  | X                    | X               |
| Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones                                                                                                                                      |  | X                    | X               |
| Dakluik Mini-Heki                                                                                                                                                              |  | X                    | X               |
| Opklapbaar hoofdgedeelte                                                                                                                                                       |  | X                    | X               |
| Queensbed aan beide zijden verschuifbaar met leesfunctie (model 148 RB-QB)                                                                                                     |  | X                    | X               |
| <b>Eenpersoonsbedden in lengterichting</b>                                                                                                                                     |  |                      |                 |
| Opstaptrede vast                                                                                                                                                               |  | X                    | -               |
| Opstaptrede uittrekbaar inclusief ligvlakvergroting                                                                                                                            |  | -                    | X               |
| Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras                                                                   |  | X                    | X               |
| Rondom doorlopende bovenkasten                                                                                                                                                 |  | X                    | X               |
|  <b>Boordtechniek</b>                                                                         |  |                      |                 |
| <b>Water</b>                                                                                                                                                                   |  |                      |                 |
| Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model) |  | X                    | X               |
| Waterafvoersysteem in de centrale opbergruimte in dubbele bodem                                                                                                                |  | X                    | X               |
| Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem                                                                                                                                             |  | X                    | X               |
| <b>Gas</b>                                                                                                                                                                     |  |                      |                 |
| Externe, laaggeplaatste gasflessenkast, luik met aparte standaard (afhankelijk van model)                                                                                      |  | X                    | X               |
| Gasflessenkast in achtergedeelte via aparte gaskastdeur toegankelijk (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE)                                                                           |  | X                    | X               |
| Kast voor 2 gasflessen van 11 kg                                                                                                                                               |  | X                    | X               |
| Gasafsluitkranen in de keuken                                                                                                                                                  |  | X                    | X               |
| <b>Elektra</b>                                                                                                                                                                 |  |                      |                 |
| Elektracentrale in scootergerage inclusief acculader, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning                  |  | X                    | X               |
| Accucentrale verwarmd, 1 x 80 Ah gelaccu's in dubbele bodem, toegang via opbergvak in dubbele bodem bestuurderszijde, hoofdstroomschakelaar                                    |  | X                    | X               |
| Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur                                                                           |  | X                    | X               |
| 7" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur              |  | X                    | X               |
| 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage                                                                                                 |  | X                    | X               |
| 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)                                                                                                         |  | X                    | X               |
| USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)                                                                                                          |  | X                    | X               |
| <b>Innovatief lichtconcept</b>                                                                                                                                                 |  |                      |                 |
| Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE alleen in zitbankonderbouw)                                                       |  | X                    | X               |
| Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend                                                                                                                          |  | X                    | X               |
| Voorbereiding aansluiting voor 24" / 32" ledflatscreen (niet GR 145 RB LE, 146 FF-RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)                                                                 |  | X                    | X               |
|  <b>Verwarmingssysteem</b>                                                                   |  |                      |                 |
| Warmeluchtopeningen bestuurderscabine, dashboard, deurstap, leefruimte, opbergruimte in dubbele bodem en scootergerage                                                         |  | X                    | X               |
| Dashboard gericht verwarmd met paneelverwarmingseffect                                                                                                                         |  | X                    | X               |
| Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem                                                                                                 |  | X                    | X               |

De C2-tourer-serie is onderverdeeld in twee gewichts- en uitrustingsvarianten.  
Voor u als klant biedt deze differentiatie een duidelijke oriëntatie op welke modellen aan uw eisen voldoen.



Als u waarde hecht aan een lichtgewicht voertuig dat voldoet aan de vereisten van de 3,5 t-klasse en dat bestuurd kan worden met een EU-rijbewijs van categorie B, dan zijn de **lightweight 3.5 t-modellen** de juiste keuze voor u. Deze combineren een innovatieve lichtgewicht constructie met het premium-DNA van Carthago.



Voor wie niet afhankelijk is van de gewichtsgrens van 3,5 t en niet wil inleveren op comfort zijn onze **comfort 4.2 t-modellen** de perfecte keuze. Enorm bijlaadvermogen en maximaal wooncomfort laten bij deze modellen niets te wensen over.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken het juiste model te kiezen, vindt u hier de verschillen in uitrusting tussen de modellen lightweight 3.5 t en comfort 4.2 t.

| lightweight 3.5 t                                                                                                                        | comfort 4.2 t                                                                                                                                                    | Optie bij lightweight 3.5 t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Basisvoertuig Mercedes-Benz Sprinter</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                             |
| Mercedes-Benz Sprinter met technisch toelaatbaar maximummassa van 3.500 kg met verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light             | Mercedes-Benz Sprinter met technisch toelaatbaar maximummassa van <b>4.200 kg</b> met <b>verlaagd AL-KO-chassis Carthago special</b>                             |                             |
| Standaard 65 liter brandstoftank                                                                                                         | Standaard 65 l brandstoftank, <b>92 l brandstoftank in Basis-Plus-pakket verkrijgbaar</b>                                                                        | ○                           |
| <b>Carrosserie</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                             |
| Toegang met dubbele bodem boven bagageluik voor de XL-camperdeur (afhankelijk van model)                                                 | Buitentoegang met dubbele bodem boven bagageluik en <b>extra, verlaagd opbergvak aan de buitenkant achter de XL-camperdeur (afhankelijk van model)</b>           | ○                           |
| <b>Bestuurderscabine</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                             |
| Bovenkast aan de zijkant met voorklep onder het hefbed aan de bestuurderszijde                                                           | Bovenkast aan de zijkant met voorklep onder het hefbed aan de bestuurders- en <b>bijrijderszijde</b>                                                             |                             |
| <b>Dubbele bodem</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                             |
| Enorme opbergruimte in dubbele bodem in de entree met extra verlaagde opbergruimte van robuust en bestendig lichtgewicht materiaal       | Enorme opbergruimte in dubbele bodem in de entree met extra verlaagde opbergruimte van <b>hoogwaardig RTM-sandwichmateriaal en sterke GVK vloerbedekking</b>     |                             |
| <b>Wasruimte</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                             |
| Grote wasruimte met moderne opzetwastafel, grote wandspiegel en extra opbergkast                                                         | Grote wasruimte met moderne opzetwastafel, grote, verlichte <b>wandspiegel</b> en extra spiegelkast                                                              |                             |
| Wastafelonderkast incl. toiletpapierhouder                                                                                               | Wastafelonderkast incl. toiletpapierhouder en <b>wasmand*</b>                                                                                                    |                             |
| <b>Keuken</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                             |
| Driepitskookplaat met eendelige of tweedelige glazen afdekplaat (afhankelijk van het model), geëmailleerde draadrooster en rvs-bodem**   | Driepitskookplaat met eendelige of tweedelige glazen afdekplaat (afhankelijk van het model), <b>gietijzeren rooster en glazen onderplaat**</b>                   |                             |
| Multifunctionele spoelbakafdekking incl. wandhouder voor werkbladuitbreiding                                                             | Multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding en <b>snijplankfunctie</b>                                                      | ●                           |
| <b>Slaapgedeelte incl. kledingkasten</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                             |
| Comfortabele opstaptrede voor eenpersoonsbedden in lengterichting                                                                        | Uittrekbare opstaptrede <b>inclusief ligvlakvergroting met extra kussen</b> voor eenpersoonsbedden in lengterichting                                             | ●                           |
| Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting, verlaagd in opbergruimte in dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras | Kledingkasten <b>incl. legplanken</b> onder de eenpersoonsbedden in lengterichting, verlaagd in opbergruimte in dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras | ●                           |
| <b>Techniek</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                             |
| Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer in Basis-Plus-pakket inbegrepen                                                                  | Gelaccu 80 Ah standaard                                                                                                                                          |                             |

\* Wasmand alleen verkrijgbaar bij indelingen met bad-/kleedruimte

\*\*\* Tweedelige glazen afdekplaat voor hoekkeukens, eendelige glazen afdekplaat voor wandkeukens

○ = speciale uitrusting ● = inbegrepen in pakket



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 141 KB-LE                             |                                              |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | lightweight 3.5 t                       |                                              | comfort 4.2 t                    |                                      |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 6.580 / 2.170 / 2.950                   | 6.705 / 2.170 / 2.950                        | 6.580 / 2.170 / 2.950            | 6.705 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 3.525                                   | 3.625                                        | 3.525                            | 3.625                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 220                               | 220 / 220                                    | 220 / 220                        | 220 / 220                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                   | 1.200                                        | 1.200                            | 1.200                                |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 950 x 1.140                             | 950 x 1.140                                  | 950 x 1.140                      | 950 x 1.140                          |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 850 x 1.140                             | 850 x 1.140                                  | 850 x 1.140                      | 850 x 1.140                          |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklare toestand <sup>6)</sup> (kg)                                                            | 2.923 (2.777 - 3.069)                   | 2.936 (2.789 - 3.083)                        | 2.963 (2.815 - 3.111)            | 2.976 (2.827 - 3.125)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 212                                     | 198                                          | 922                              | 858                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 2.000                                   | 2.000                                        | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                       | 4                                            | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard / optie                                                                          | 4 / 4                                   | 4 / 4                                        | 4 / 4                            | 4 / 4                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 2.000 / 1.900 x 850                     | 2.000 / 1.900 x 850                          | 2.000 / 1.900 x 850              | 2.000 / 1.900 x 850                  |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                           | 1.900 x 1.500                                | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | -                                       | -                                            | -                                | -                                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 133 / 12                                | 133 / 12                                     | 133 / 12                         | 133 / 12                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                           | Truma Combi 6                                | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                     | 150                                          | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                     | 140                                          | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                                      | 80                                           | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                               | 5 / 1 / 6                                    | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110225                                  | 110610                                       | 110220                           | 110615                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 143 KB-LE                             |                                              |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | lightweight 3.5 t                       |                                              | comfort 4.2 t                    |                                      |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 6.865 / 2.170 / 2.950                   | 6.990 / 2.170 / 2.950                        | 6.865 / 2.170 / 2.950            | 6.990 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 3.800                                   | 3.900                                        | 3.800                            | 3.900                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                               | 220 / 460                                    | 220 / 460                        | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                   | 1.200                                        | 1.200                            | 1.200                                |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 950 x 1.140                             | 950 x 1.140                                  | 950 x 1.140                      | 950 x 1.140                          |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 850 x 1.140                             | 850 x 1.140                                  | 850 x 1.140                      | 850 x 1.140                          |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklare toestand <sup>6)</sup> (kg)                                                            | 2.983 (2.834 - 3.132)                   | 2.996 (2.846 - 3.146)                        | 3.023 (2.872 - 3.174)            | 3.036 (2.884 - 3.188)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 149                                     | 134                                          | 858                              | 794                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 2.000                                   | 2.000                                        | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                       | 4                                            | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard / optie                                                                          | 4 / 5                                   | 4 / 5                                        | 4 / 5                            | 4 / 5                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 2.000 / 1.900 x 850                     | 2.000 / 1.900 x 850                          | 2.000 / 1.900 x 850              | 2.000 / 1.900 x 850                  |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                           | 1.900 x 1.500                                | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.940 x 985 / 550                       | 1.940 x 985 / 550                            | 1.940 x 985 / 550                | 1.940 x 985 / 550                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 133 / 12                                | 133 / 12                                     | 133 / 12                         | 133 / 12                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                           | Truma Combi 6                                | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                     | 150                                          | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                     | 140                                          | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                                      | 80                                           | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                               | 5 / 1 / 6                                    | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110235                                  | 110630                                       | 110230                           | 110635                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 145 RB-LE                             |                                              |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | lightweight 3.5 t                       |                                              | comfort 4.2 t                    |                                      |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.085 / 2.170 / 2.950                   | 7.205 / 2.170 / 2.950                        | 7.085 / 2.170 / 2.950            | 7.205 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 3.800                                   | 3.900                                        | 3.800                            | 3.900                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                               | 220 / 460                                    | 220 / 460                        | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                   | 1.200                                        | 1.200                            | 1.200                                |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 1.050 x 1.140                           | 1.050 x 1.140                                | 1.050 x 1.140                    | 1.050 x 1.140                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.140                           | 1.050 x 1.140                                | 1.050 x 1.140                    | 1.050 x 1.140                        |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklare toestand <sup>6)</sup> (kg)                                                            | 2.983 (2.834 - 3.132)                   | 2.996 (2.846 - 3.146)                        | 3.033 (2.881 - 3.185)            | 3.046 (2.894 - 3.198)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 147                                     | 132                                          | 846                              | 782                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 2.000                                   | 2.000                                        | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                       | 4                                            | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard / optie                                                                          | 4 / 5                                   | 4 / 5                                        | 4 / 5                            | 4 / 5                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 2.000 / 1.900 x 850                     | 2.000 / 1.900 x 850                          | 2.000 / 1.900 x 850              | 2.000 / 1.900 x 850                  |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                           | 1.900 x 1.500                                | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.940 x 985 / 550                       | 1.940 x 985 / 550                            | 1.940 x 985 / 550                | 1.940 x 985 / 550                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 133 / 12                                | 133 / 12                                     | 133 / 12                         | 133 / 12                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                           | Truma Combi 6                                | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                     | 150                                          | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                     | 140                                          | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                                      | 80                                           | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                               | 5 / 1 / 6                                    | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110245                                  | 110590                                       | 110240                           | 110591                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | <b>I 146 FF-RB-LE</b>                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | <b>lightweight 3.5 t</b>                     | <b>comfort 4.2 t</b>                 |
|                                                                                                          | <b>Mercedes-Benz Sprinter</b>                | <b>Mercedes-Benz Sprinter</b>        |
| Transmissie                                                                                              | automatische transmissie 9G-TRONIC           | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.310 / 2.170 / 2.950                        | 7.310 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 4.135                                        | 4.135                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                                    | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                        | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                        | 1.200                                |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage rijderszijde (mm)                                                     | 1.050 x 1.140                                | 1.050 x 1.140                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.140                                | 1.050 x 1.140                        |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                        | 4.200 / 4.500 <sup>2)</sup>          |
| Massa in rijklare toestand <sup>5)</sup> (kg)                                                            | 2.986 (2.837 - 3.135)                        | 3.036 (2.884 - 3.188)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 142                                          | 791                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 2.000                                        | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                            | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard/optie                                                                            | 4                                            | 4                                    |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 2.000 / 1.900 x 850                          | 2.000 / 1.900 x 850                  |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                                | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | -                                            | -                                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 133 / 12                                     | 133 / 12                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                                | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                          | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                          | 140                                  |
| Accupaciteit (Ah)                                                                                        | 80                                           | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 6                                    | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110670                                       | 110675                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rjhelpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 147 RB-LE "K"                         |                                              |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | lightweight 3.5 t                       |                                              | comfort 4.2 t                    |                                      |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.185 / 2.170 / 2.950                   | 7.305 / 2.170 / 2.950                        | 7.185 / 2.170 / 2.950            | 7.305 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 4.035                                   | 4.135                                        | 4.035                            | 4.135                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                               | 220 / 460                                    | 220 / 460                        | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                                   | 1.200                                        | 1.200                            | 1.200                                |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 1.050 x 1.140                           | 1.050 x 1.140                                | 1.050 x 1.140                    | 1.050 x 1.140                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.140                           | 1.050 x 1.140                                | 1.050 x 1.140                    | 1.050 x 1.140                        |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        | 4.250 / 4.500 <sup>2)</sup>      | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklaar toestand <sup>6)</sup> (kg)                                                            | 3.003 (2.853 - 3.153)                   | 3.016 (2.865 - 3.167)                        | 3.043 (2.891 - 3.195)            | 3.056 (2.903 - 3.209)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 125                                     | 111                                          | 835                              | 771                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 2.000                                   | 2.000                                        | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                       | 4                                            | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard / optie                                                                          | 4 / 5                                   | 4 / 5                                        | 4 / 5                            | 4 / 5                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 2.000 / 1.900 x 850                     | 2.000 / 1.900 x 850                          | 2.000 / 1.900 x 850              | 2.000 / 1.900 x 850                  |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                           | 1.900 x 1.500                                | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.940 x 985 / 550                       | 1.940 x 985 / 550                            | 1.940 x 985 / 550                | 1.940 x 985 / 550                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 133 / 12                                | 133 / 12                                     | 133 / 12                         | 133 / 12                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                           | Truma Combi 6                                | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                     | 150                                          | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                     | 140                                          | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                                      | 80                                           | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                               | 5 / 1 / 6                                    | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110258                                  | 110600                                       | 110250                           | 110601                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 147 RB-LE "L"<br>comfort 4.2 t |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.285 / 2.170 / 2.950            | 7.405 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 4.035                            | 4.135                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                        | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                            | 1.200                                |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage rijderszijde (mm)                                                     | 1.050 x 1.140                    | 1.050 x 1.140                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.140                    | 1.050 x 1.140                        |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 4.250 / 4.500 <sup>2)</sup>      | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklare toestand <sup>5)</sup> (kg)                                                            | 3.063 (2.910 - 3.216)            | 3.076 (2.922 - 3.230)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 814                              | 749                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard/optie                                                                            | 4 / 5                            | 4 / 5                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 2.000 / 1.900 x 850              | 2.000 / 1.900 x 850                  |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.940 x 985 / 550                | 1.940 x 985 / 550                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 153 / 29                         | 153 / 29                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110254                           | 110605                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 148 RB-QB "K"                         |                                              |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | lightweight 3.5 t                       |                                              | comfort 4.2 t                    |                                      |
|                                                                                                          | Fiat Ducato                             | Mercedes-Benz Sprinter                       | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie        | automatische transmissie 9G-TRONIC           | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light | Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)          | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)               | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.260 / 2.170 / 2.950                   | 7.380 / 2.170 / 2.950                        | 7.260 / 2.170 / 2.950            | 7.380 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 4.035                                   | 4.135                                        | 4.035                            | 4.135                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                               | 220 / 460                                    | 220 / 460                        | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                                   | 1.980                                        | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.120 / 1.240*                          | 1.120 / 1.240***                             | 1.120 / 1.240*                   | 1.120 / 1.240***                     |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 1.050 x 1.100                           | 1.050 x 1.100                                | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.100                           | 1.050 x 1.100                                | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                        |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 3.500                                   | 3.500                                        | 4.250 / 4.500 <sup>2)</sup>      | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklare toestand <sup>6)</sup> (kg)                                                            | 3.013 (2.862 - 3.164)                   | 3.026 (2.875 - 3.177)                        | 3.053 (2.900 - 3.206)            | 3.066 (2.913 - 3.219)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 114                                     | 100                                          | 824                              | 760                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 2.000                                   | 2.000                                        | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                       | 4                                            | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard/optie                                                                            | 4 / 5                                   | 4 / 5                                        | 4 / 5                            | 4 / 5                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 1.900 x 1.450                           | 1.900 x 1.450                                | 1.900 x 1.450                    | 1.900 x 1.450                        |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                           | 1.900 x 1.500                                | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.940 x 985 / 550                       | 1.940 x 985 / 550                            | 1.940 x 985 / 550                | 1.940 x 985 / 550                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 133 / 12                                | 133 / 12                                     | 133 / 12                         | 133 / 12                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                           | Truma Combi 6                                | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                     | 150                                          | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                     | 140                                          | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                                      | 80                                           | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                               | 5 / 1 / 6                                    | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110268                                  | 110620                                       | 110264                           | 110621                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* Optie garage voor e-bikes en scooters

\*\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijkapsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 148 RB-QB "L"<br>comfort 4.2 t |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                          | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter               |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps automatische transmissie | automatische transmissie 9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)       |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.360 / 2.170 / 2.950            | 7.480 / 2.170 / 2.950                |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 4.035                            | 4.135                                |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                        | 220 / 460                            |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                            | 1.980                                |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.120 / 1.240*                   | 1.120 / 1.240***                     |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                        |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                        |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 4.250 / 4.500 <sup>2)</sup>      | 4.200 / 4.500*                       |
| Massa in rijklare toestand <sup>5)</sup> (kg)                                                            | 3.073 (2.919 - 3.227)            | 3.086 (2.932 - 3.240)                |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 802                              | 738                                  |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 1.800                            | 2.000                                |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4                                | 4                                    |
| Slaapplaatsen standaard/optie                                                                            | 4 / 5                            | 4 / 5                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 1.900 x 1.450                    | 1.900 x 1.450                        |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.900 x 1.500                    | 1.900 x 1.500                        |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.940 x 985 / 550                | 1.940 x 985 / 550                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 153 / 29                         | 153 / 29                             |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                        |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                              | 150                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                              | 140                                  |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                     | 80                               | 80                                   |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                            |
| Artikelnr.                                                                                               | 110260                           | 110625                               |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* Optie garage voor e-bikes en scooters

\*\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

| Artikelnr.                                                                                                        |         | 216090            | 216035        | 216092        | 216037        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Basis-Plus-pakket BPM 321 / 1.913 / 321 / 1.913 EUR                                                               | Gewicht | lightweight 3.5 t |               | comfort 4.2 t |               |
|                                                                                                                   |         | Fiat              | Mercedes      | Fiat          | Mercedes      |
|                                                                                                                   |         | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>Chassisopties</b>                                                                                              |         |                   |               |               |               |
| Wieldoppen                                                                                                        |         | -                 | 121           | -             | 121           |
| Carthago wieldoppen                                                                                               |         | 85                | -             | 85            | -             |
| Halfautomatische airconditioning Tempmatic <sup>33)</sup>                                                         |         | -                 | 3.972         | -             | 3.972         |
| Tempomat                                                                                                          |         | Standaard         | 550           | Standaard     | 550           |
| Laadregelaar <sup>47)</sup>                                                                                       |         | 215               | 215           | 215           | 215           |
| Vooras met verhoogde draaglast                                                                                    |         | -                 | 635           | -             | 635           |
| Brandstoftank 92 liter                                                                                            |         | -                 | -             | -             | 490           |
| Brandstoftank 90 liter                                                                                            |         | -                 | -             | 125           | -             |
| Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen<br>(bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)      |         | -                 | 548           | -             | 548           |
| Combi-instrument met kleurendisplay                                                                               |         | -                 | 580           | -             | 580           |
| Regensensor                                                                                                       |         | -                 | 235           | -             | 235           |
| Elektrische parkeerrem                                                                                            |         | -                 | 721           | -             | 721           |
| Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)                                      |         | -                 | -             | 590           | 590           |
| Comfort bestuurdersstoel met hoek- en hoogteverstelling, bijrijdersstoel met hoekverstelling                      |         | 440               | 440           | -             | -             |
| Radiovoorbereiding met dakantenne met DAB+, luidsprekers (4x) <sup>54) 88)</sup>                                  |         | 460               | 460           | 460           | 460           |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>                                                         |         | 665               | -             | 665           | -             |
| MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+ <sup>51)</sup>                                                      |         | -                 | 5.063         | -             | 5.063         |
| Verkeersbordenassistent                                                                                           |         | -                 | 583           | -             | 583           |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                               |         |                   |               |               |               |
| Dakluik Mini-Heki met ledspots boven l-woonzitgroep                                                               |         | 705               | 705           | 705           | 705           |
| Grote deur scootergarage aan bestuurderszijde                                                                     |         | 590               | 590           | 590           | 590           |
| XL-camperdeur "premium two 2.0" (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor                         |         | 540               | 540           | 540           | 540           |
| Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer i.p.v. 80 Ah gelaccu <sup>106)</sup>                                      |         | 905               | 905           | -             | -             |
| SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen <sup>107)</sup>                                                          |         | 380               | 380           | 380           | 380           |
| Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer                                                                     |         | -                 | -             | 125           | 125           |
| Dubbele USB-C-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed                                                     |         | 115               | 115           | 115           | 115           |
| Vorbereiding dakluikventilator elektrisch                                                                         |         | 245               | 245           | 245           | 245           |
| Vorbereiding zonnepaneelinstallatie                                                                               |         | 245               | 245           | 245           | 245           |
| Vorbereiding satellietontvanger                                                                                   |         | 245               | 245           | 245           | 245           |
| Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)                                                                     |         | 245               | 245           | 245           | 245           |
| Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens                                                                         |         | 1.170             | 1.170         | 1.170         | 1.170         |
| Totaal posten                                                                                                     |         | 7.571             | 19.508        | 7.066         | 19.368        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                |         | <b>6.161</b>      | <b>15.753</b> | <b>6.526</b>  | <b>16.468</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                 |         | <b>1.410</b>      | <b>3.755</b>  | <b>540</b>    | <b>2.900</b>  |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                        |         | <b>19,5</b>       | <b>39</b>     | <b>60,5</b>   | <b>81,5</b>   |
| <b>MEERPRIJS</b> Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+* BPM 339 EUR | 1       | 2.059             | -             | 2.059         | -             |
| <b>MEERPRIJS</b> Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen (vervangt 90 Ah lithiumionaccu)    | 5       | 1.550             | 1.550         | -             | -             |

\* alleen i.c.m. Chassis-Plus-pakket Fiat

| Artikelnr.                                                                                     |  |         | 216286       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|
| Chassis-Plus-pakket Fiat BPM 490 EUR                                                           |  | Gewicht |              |
|                                                                                                |  | kg      | EUR          |
| Stuur en versnellingspookknop in textiëleer                                                    |  |         | 414          |
| Luxe dashboardafwerking: ventilatiooster in chroom                                             |  |         | 245          |
| 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automatische transmissie |  |         | 1.196        |
| Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)       |  |         | 320          |
| Automatische airco in bestuurderscabine <sup>33)</sup>                                         |  |         | 550          |
| Inductieve lader voor mobiele telefoon                                                         |  |         | 407          |
| Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard <sup>104)</sup>                      |  |         | 483          |
| Totaal posten                                                                                  |  | -7      | 3.615        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                             |  |         | <b>3.440</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                              |  |         | <b>175</b>   |

| Artikelnr.                                                                                       | 216288         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Chassis-Plus-pakket Mercedes BPM 1.462 EUR</b>                                                | <b>Gewicht</b> |             |
|                                                                                                  | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>  |
| Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) <sup>99)</sup> |                | 3.767       |
| 16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden <sup>32)</sup>                              |                | 2.005       |
| Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC                                                     |                | 908         |
| Luxe dashboard- en deurpaneelafwerking in chroom                                                 |                | 197         |
| Totaal posten                                                                                    | 3              | 6877        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                               |                | <b>6447</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                |                | <b>430</b>  |

| Artikelnr.                                                                                      | 212009         |                                                    | 212011                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediapakket</b>                                                                              | <b>Gewicht</b> | <b>24"</b><br><b>141 KB-LE</b><br><b>143 KB-LE</b> | <b>32"</b><br><b>145 RB-LE</b><br><b>146 FF-RB-LE</b><br><b>147 RB-LE</b><br><b>148 RB-QB</b> |
|                                                                                                 | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>                                         | <b>EUR</b>                                                                                    |
| Tv-uitschuifstelsel 24" voor tv-kast woonzitgroep <sup>36)</sup>                                |                | 725                                                | -                                                                                             |
| Tv-wandbeugel 32", 180° draaibaar in entree <sup>36)</sup>                                      |                | -                                                  | 725                                                                                           |
| Smart-led-tv 24" <sup>39)</sup>                                                                 |                | 1.485                                              | -                                                                                             |
| Smart-led-tv 32" <sup>39)</sup>                                                                 |                | -                                                  | 2.015                                                                                         |
| Totaal posten                                                                                   |                | 2.210                                              | 2.740                                                                                         |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                              |                | <b>1.415</b>                                       | <b>1.925</b>                                                                                  |
| <b>U bespaart</b>                                                                               |                | <b>795</b>                                         | <b>815</b>                                                                                    |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                      |                | <b>12,5</b>                                        | <b>12,5</b>                                                                                   |
| <b>MEERPRIJS</b> 143 LE: design tv-kast incl. smart-led-tv 32" in plaats van 24" <sup>39)</sup> | 6,5            | 855                                                | -                                                                                             |
| <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12) 23)</sup>    | 15             | 3.020                                              | 3.020                                                                                         |

| Artikelnr.                                                                                        | 810632         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Woon-comfortpakket (alleen voor lightweight 3.5 t)*</b>                                        | <b>Gewicht</b> |            |
|                                                                                                   | <b>kg</b>      | <b>EUR</b> |
| Lightweight opstaptrede uitschuifbaar inclusief ligvlakvergroting met extra kussen                |                | ✓          |
| Multifunctionele spoelbakafdekking incl. snijplank voor extra wandhouder voor werkbladuitbreiding |                | ✓          |
| Legplank onder de eenpersoonsbedden in lengterichting                                             |                | ✓          |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                | <b>6</b>       | <b>665</b> |

\* Bij modellen comfort 4.2 t standaard, niet verkrijgbaar bij GR 148 RB-QB "K"

| Artikelnr.                                                                     | 210740         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Pakket keuken/koffie*</b>                                                   | <b>Gewicht</b> |              |
|                                                                                | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>   |
| Omvormer 12 V naar 230 V, 2000 watt, netprioriteitsschakeling* <sup>103)</sup> |                | 1.985        |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                        |                | 330          |
| Totaal posten                                                                  | 11             | 2.315        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                             |                | <b>1.965</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                              |                | <b>350</b>   |

\* Alleen in combinatie met een extra opbouwaccu gel of lithium

| Artikelnr.                                                                                                                       |         | 210590                 | 210586                                 | 210584       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Tv-pakket slaapgedeelte (alleen comfort 4.2 t)                                                                                   | Gewicht | 141 KB-LE<br>143 KB-LE | 145 RB-LE<br>146 FF-RB-LE<br>147 RB-LE | 148 RB-QB    |
|                                                                                                                                  | kg      | EUR                    | EUR                                    | EUR          |
| Tv-kast in slaapgedeelte met speciaal tv-uitschuifstelsysteem <sup>36)</sup>                                                     |         | 940                    | -                                      | -            |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                     |         | 1.485                  | -                                      | -            |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-aansluiting en verstelbare tv-beugel                                                     |         | -                      | 2.310                                  | -            |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal                                             |         | -                      | -                                      | 1.985        |
| Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel                                                             |         | -                      | -                                      | 295          |
| Totaal posten                                                                                                                    |         | 2.425                  | 2.310                                  | 2.280        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                               |         | <b>1.670</b>           | <b>1.530</b>                           | <b>1.580</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                                |         | <b>755</b>             | <b>780</b>                             | <b>700</b>   |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                                       |         | <b>12,5</b>            | <b>8,5</b>                             | <b>6,5</b>   |
| <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 /<br>Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30      | 3.205                  | 3.205                                  | 3.205        |

| Artikelnr.                            |                                                                                                               | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg   | I 141 KB-LE lightweight 3.5t | I 141 KB-LE comfort 4.2t | I 143 KB-LE lightweight 3.5t | I 143 KB-LE comfort 4.2t | I 145 RB-LE lightweight 3.5t | I 145 RB-LE comfort 4.2t | I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5t | I 146 FF-RB-LE comfort 4.2t | I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t | I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t | I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t | I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>            |                                                                                                               |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 310227                                | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie <sup>67)</sup> <sup>68)</sup> | -   | Standaard                    | -    | X                            | -                        | X                            | -                        | X                            | -                        | -                               | -                           | X                                | -                            | -                            | X                                | -                            | -                            |
| 310215                                | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>     | 566 | 5.156                        | -    | O                            | -                        | O                            | -                        | O                            | -                        | -                               | -                           | O                                | -                            | -                            | O                                | -                            | -                            |
| 310240                                | Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f35 light, 8-traps automatische transmissie <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>    | 283 | 2.300                        | -    | O                            | -                        | O                            | -                        | O                            | -                        | -                               | -                           | O                                | -                            | -                            | O                                | -                            | -                            |
| 310241                                | Motor 160 pk / 120 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>    | -   | 3.082                        | -    | -                            | X                        | -                            | X                        | -                            | X                        | -                               | -                           | -                                | X                            | X                            | -                                | X                            | X                            |
| 310071                                | Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>    | 792 | 635                          | -    | -                            | O                        | -                            | O                        | -                            | O                        | -                               | -                           | -                                | O                            | O                            | -                                | O                            | O                            |
| 311810                                | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>57)</sup>                                              | -   | 1.520                        | -    | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | -                               | -                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |
| 311815                                | AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras <sup>57)</sup>                                                   | -   | 350                          | -    | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | -                               | -                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |
| 310469                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy              | -   | 2.059                        | -    | -                            | O                        | -                            | O                        | -                            | O                        | -                               | -                           | -                                | O                            | O                            | -                                | O                            | O                            |
| 210338                                | Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>51)</sup>            | 339 | 125                          | 1    | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | -                               | -                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |
| 310605                                | Brandstoftank 90 l                                                                                            | -   | 120                          | 23   | O                            | ●                        | O                            | ●                        | O                            | ●                        | -                               | -                           | O                                | ●                            | ●                            | O                                | ●                            | ●                            |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b> |                                                                                                               |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 310467                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.200 kg naar 4.500 kg                                        | -   | 350                          | -    | -                            | O                        | -                            | O                        | -                            | O                        | -                               | O                           | -                                | O                            | O                            | -                                | O                            | O                            |
| 310611                                | Volume brandstoftank 92 l                                                                                     | -   | 490                          | 24,5 | O                            | ●                        | O                            | ●                        | O                            | ●                        | O                               | ●                           | O                                | ●                            | ●                            | O                                | ●                            | ●                            |
| 310929                                | Actieve afstandsassistent DISTRONIC                                                                           | 274 | 1.109                        | 0    | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | O                               | O                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |
| <b>Meer chassisopties</b>             |                                                                                                               |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 330023                                | Cabinestoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter) <sup>111)</sup>                                    | -   | 155                          | 2,5  | O                            | ●                        | O                            | ●                        | O                            | ●                        | O                               | ●                           | O                                | ●                            | ●                            | O                                | ●                            | ●                            |
| 331620                                | Mistlamp (Fiat Ducato)                                                                                        | -   | 360                          | 1    | O                            | X                        | O                            | X                        | O                            | X                        | -                               | -                           | O                                | X                            | X                            | O                                | X                            | X                            |
| 331620                                | Mistlamp met dynamische bochtverlichting (Mercedes-Benz Sprinter)                                             | -   | 500                          | 1    | O                            | X                        | O                            | X                        | O                            | X                        | O                               | X                           | O                                | X                            | X                            | O                                | X                            | X                            |
| 311400                                | Trekhaak afneembaar <sup>113)</sup>                                                                           | -   | 1.935                        | 38   | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | O                               | O                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |
| 311300                                | Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Fiat Ducato)                                   | -   | 450                          | 9,5  | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | -                               | -                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |
| 311301                                | Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Mercedes-Benz Sprinter)                        | -   | 450                          | 12   | O                            | O                        | O                            | O                        | O                            | O                        | O                               | O                           | O                                | O                            | O                            | O                                | O                            | O                            |

| Artikelnr.                  |                                                                                                                                       | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg    | I 141 KB-LE lightweight 3.5t | I 141 KB-LE comfort 4.2t | I 143 KB-LE lightweight 3.5t | I 143 KB-LE comfort 4.2t | I 145 RB-LE lightweight 3.5t | I 145 RB-LE comfort 4.2t | I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5t | I 146 FF-RB-LE comfort 4.2t | I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t | I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t | I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t | I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Opbouw buiten</b>        |                                                                                                                                       |     |                              |       |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 410124                      | Centrale vergrendeling voor XL-camperdeur "premium two 2.0" en cabinedeur                                                             | -   | 470                          | 0,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410150                      | Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur                                                                                   | -   | 725                          | 2     | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410500                      | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 3,5 m                                                                                 | -   | 1.660                        | 35    | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                               | -                           | ○                                | -                            | -                            | ○                                | -                            | -                            |
| 410520                      | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,0 m                                                                                 | -   | 1.780                        | 39    | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410560                      | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,5 m                                                                                 | -   | 1.905                        | 42,5  | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410660                      | Isolatiemat voor- en zijramen buiten                                                                                                  | -   | 470                          | 6,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410701                      | Dubbel isolatieglas zijramen / deurraam bestuurderscabine                                                                             | -   | 865                          | 10,5  | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410114                      | Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, laadhoogte tot 124 cm <sup>42)</sup> <sup>66)</sup>                                    | -   | 600                          | 11    | -                            | -                        | -                            | -                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410925                      | Inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes <sup>71)</sup>                                                       | -   | 745                          | 28,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410270                      | Opbergvak in dubbele bodem incl. verlaging met buitentoegang achter camperdeur                                                        | -   | 920                          | 8,5   | ○                            | X                        | ○                            | X                        | ○                            | X                        | -                               | -                           | ○                                | X                            | X                            | ○                                | X                            | X                            |
| 410785                      | Dakluik Mini-Heki in bestuurderscabine / hefbed                                                                                       | -   | 360                          | 3     | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410851                      | Vorbereiding dakluikventilator elektrisch                                                                                             | -   | 245                          | 0,5   | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | ●                               | ●                           | ●                                | ●                            | ●                            | ●                                | ●                            | ●                            |
| 410850                      | Dakluikventilator elektrisch boven keuken <sup>22)</sup>                                                                              | -   | 530                          | 2,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 410393                      | Achter-designpakket met achterlichtuitbreiding                                                                                        | -   | 295                          | 0,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| <b>Elektra</b>              |                                                                                                                                       |     |                              |       |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 510020                      | Tweede opbouwaccu gel 80 Ah in de aanwezige accucentrale                                                                              | -   | 550                          | 26    | -                            | ○                        | -                            | ○                        | -                            | ○                        | -                               | ○                           | -                                | ○                            | ○                            | -                                | ○                            | ○                            |
| 510057                      | Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen (vervangt 90 Ah lithiumionaccu)                                         | -   | 1.550                        | 5     | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                               | -                           | ○                                | -                            | -                            | ○                                | -                            | -                            |
| 510053                      | Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen <sup>55)</sup>                                                          | -   | 2.455                        | -9,5  | -                            | ○                        | -                            | ○                        | -                            | ○                        | -                               | ○                           | -                                | ○                            | ○                            | -                                | ○                            | ○                            |
| 510056                      | Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer i.p.v. 80 Ah gelaccu <sup>106)</sup>                                                          | -   | 905                          | -14,5 | ●                            | ○                        | ●                            | ○                        | ●                            | ○                        | ●                               | ○                           | ●                                | ○                            | ○                            | ●                                | ○                            | ○                            |
| 510081                      | Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt <sup>12)</sup>                                                                                   | -   | 2.025                        | 16,5  | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 510180                      | Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling <sup>103)</sup> <sup>110)</sup>                                        | -   | 1.985                        | 8     | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | ●                               | ●                           | ●                                | ●                            | ●                            | ●                                | ●                            | ●                            |
| 510501                      | Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app (verkrijgbaar vanaf november 2026) <sup>118)</sup> | -   | 295                          | 1     | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 510255                      | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x dubbele USB-C) <sup>45)</sup>                                             | -   | 500                          | 2,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| <b>Gas   Water   Overig</b> |                                                                                                                                       |     |                              |       |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 610020                      | Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                                    | -   | 450                          | 3     | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 610021                      | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                                                        | -   | 225                          | 0,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 610045                      | Comfortabel uitschuifstelsel voor gasflessen (alleen i.c.m. Truma DuoControl CS)                                                      | -   | 665                          | 6     | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 610140                      | Buitendouche warm/koud in scootergarage aan bijrijderszijde                                                                           | -   | 360                          | 2,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 610480                      | Scootergerage-upgrade met naaldvilt, bagagenetten                                                                                     | -   | 360                          | 4,5   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 610500                      | Aluminium traanplaatvloer voor scootergerage <sup>66)</sup>                                                                           | -   | 185                          | 11    | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |

| Artikelnr.                          |                                                                                                                                         | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg   | I 141 KB-LE lightweight 3.5t | I 141 KB-LE comfort 4.2t | I 143 KB-LE lightweight 3.5t | I 143 KB-LE comfort 4.2t | I 145 RB-LE lightweight 3.5t | I 145 RB-LE comfort 4.2t | I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5t | I 146 FF-RB-LE comfort 4.2t | I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t | I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t | I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t | I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Keuken   Apparatuur</b>          |                                                                                                                                         |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 550067                              | Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast <sup>37)</sup>                                                                              | -   | 1.080                        | 8,5  | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 550287                              | Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem                                                                             | -   | 330                          | 3    | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | ●                               | ●                           | ●                                | ●                            | ●                            | ●                                | ●                            | ●                            |
| <b>Verwarming   Airconditioning</b> |                                                                                                                                         |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 650040                              | Truma Combi 6E<br>(extra elektrisch verwarmingselement<br>2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>                                          | -   | 755                          | 1    | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 650231                              | Alde warmwaterverwarming, 230 V /<br>gasmodus met booster bestuurscabine <sup>63)</sup>                                                 | -   | 3.155                        | 56   | -                            | -                        | -                            | -                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 650240                              | Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) <sup>65)</sup>                                                                           | -   | 1.200                        | 9,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 650261                              | Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>14)</sup>                                                                             | -   | 2.760                        | 31   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                                                                         |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 710053                              | 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                        | -   | 1.520                        | 2    | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 710055                              | Jehnert Premium soundsysteem met versterker,<br>tweeter en subwoofer in bestuurscabine (integraal)<br>(beschikbaar vanaf november 2026) | -   | 905                          | 3,5  | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 710501                              | Tv-wandbeugel 32", 180° draaibaar in entree <sup>36)</sup> <sup>119)</sup>                                                              | -   | 725                          | 4,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | ●                            | ●                        | ●                               | ●                           | ●                                | ●                            | ●                            | ●                                | ●                            | ●                            |
| 710506                              | Tv-uitschuifstelsysteem 24" voor tv-kast woonzitgroep <sup>36)</sup>                                                                    | -   | 725                          | 11   | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 710547                              | Smart-led-tv 24" voor tv-uitschuifstelsysteem / tv-beugel <sup>39)</sup>                                                                | -   | 1.485                        | 4,5  | ●                            | ●                        | ●                            | ●                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 710548                              | Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup>                                                                            | -   | 2.015                        | 8    | -                            | -                        | -                            | -                        | ●                            | ●                        | ●                               | ●                           | ●                                | ●                            | ●                            | ●                                | ●                            | ●                            |
| 710481                              | Tv-kast in slaapgedeelte met tv-uitschuifstelsysteem en<br>aansluitset <sup>36)</sup>                                                   | -   | 940                          | 8,5  | -                            | ●                        | -                            | ●                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 910460                              | Extra tv-aansluiting in slaapgedeelte <sup>25)</sup> <sup>36)</sup>                                                                     | -   | 350                          | 1,5  | ○                            | ●                        | ○                            | ●                        | ○                            | ●                        | ○                               | ●                           | ○                                | ●                            | ○                            | -                                | -                            | -                            |
| 710477                              | Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en<br>afdekpaneel                                                                 | -   | 295                          | 1    | -                            | -                        | -                            | -                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | ○                                | ●                            | ●                            |
| 710474                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-aansluiting<br>en verstelbare tv-beugel <sup>23)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup>            | -   | 2.310                        | 8,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | -                            | ●                        | -                               | ●                           | -                                | ●                            | ●                            | -                                | -                            | -                            |
| 710472                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achter-<br>wand toiletruimte <sup>23)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup> <sup>87)</sup>     | -   | 1.485                        | 4    | -                            | ●                        | -                            | ●                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 710478                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel,<br>contactschakelaar stroom, tv-signaal <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>    | -   | 1.985                        | 5,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | ●                            | ●                            |
| <b>Satellietontvangers</b>          |                                                                                                                                         |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 750041                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met<br>CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                                               | -   | 3.510                        | 15   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 750046                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 /<br>Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                         | -   | 3.875                        | 16,5 | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| <b>Interieur</b>                    |                                                                                                                                         |     |                              |      |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 810020                              | Interieurdesign imperia                                                                                                                 | -   | 0                            | -    | -                            | -                        | -                            | -                        | ○                            | ○                        | X                               | X                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 810580                              | Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid <sup>69)</sup>                                                                          | -   | 600                          | 7,5  | -                            | -                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | -                               | -                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 810686                              | Gordijn incl. jaloezie voor raam, woonzitgroep en<br>slaapgedeelte <sup>115)</sup>                                                      | -   | 330                          | 8    | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 810726                              | Watervaste douchevloer in design leefruimtevloer                                                                                        | -   | 235                          | 3,5  | -                            | -                        | ○                            | ○                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 810610                              | Massief houten schuifdeur voor de slaapruijme                                                                                           | -   | 420                          | 5,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | ○                            | X                        | ○                               | X                           | ○                                | X                            | X                            | -                                | -                            | -                            |
| 810611                              | Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor de<br>slaapruijme (model 148 RB-QB)                                                          | -   | 550                          | 6,5  | -                            | -                        | -                            | -                        | -                            | -                        | -                               | -                           | -                                | -                            | -                            | ○                                | X                            | X                            |

| Artikelnr.                                    |                                                                                            | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg  | I 141 KB-LE lightweight 3.5t | I 141 KB-LE comfort 4.2t | I 143 KB-LE lightweight 3.5t | I 143 KB-LE comfort 4.2t | I 145 RB-LE lightweight 3.5t | I 145 RB-LE comfort 4.2t | I 146 FF-RB-LE lightweight 3.5t | I 146 FF-RB-LE comfort 4.2t | I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t | I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t | I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t | I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t | I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Gewichstreduerende speciale uitrusting</b> |                                                                                            |     |                              |     |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 810440                                        | Geen hefbed, in plaats daarvan bovenkasten rondom in de bestuurscabine                     | -   | 675                          | -16 | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 810430                                        | Geen kwaliteitsmatras voor hefbed <sup>72)</sup>                                           | -   | 0                            | -8  | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                               | -                           | ○                                | -                            | -                            | ○                                | -                            | -                            |
| 810900                                        | Open legplanken in plaats van bovenkasten rondom in achtergedeelte (voor gewichtsreductie) | -   | 65                           | -14 | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                            | -                        | ○                               | -                           | ○                                | -                            | -                            | -                                | -                            | -                            |
| 810260                                        | Achterbed met bedbodemsysteem Carawinx in plaats van lattenbodem                           | -   | 580                          | -2  | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| <b>Interieurstoffen</b>                       |                                                                                            |     |                              |     |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                 |                             |                                  |                              |                              |                                  |                              |                              |
| 850304                                        | Londen 25 – stofcombinatie                                                                 | -   | Standaard                    | -   | X                            | X                        | X                            | X                        | X                            | X                        | X                               | X                           | X                                | X                            | X                            | X                                | X                            | X                            |
| 850314                                        | Parijs – stofcombinatie                                                                    | -   | 430                          | -   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 850640                                        | Davos – textieler-stofcombinatie                                                           | -   | 430                          | 1   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 850772                                        | Gedeeltelijk leder Pearl                                                                   | -   | 1.720                        | 2   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 850507                                        | Gedeeltelijk leder antraciet CA                                                            | -   | 1.720                        | 2   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 850774                                        | Leer Pearl                                                                                 | -   | 3.745                        | 3   | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |
| 850501                                        | Slaapinterieur en decoratieset: Decoratieve kussen, plaid, hoeslakenset <sup>26)</sup>     | -   | 420                          | 3,5 | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                            | ○                        | ○                               | ○                           | ○                                | ○                            | ○                            | ○                                | ○                            | ○                            |

# C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t

---



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

## De veelzijdige allrounder

### Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 55,5 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep van de I-woonzitgroep, draaibare zijbank en grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde opbergruimte in dubbele bodem met warmteopslagfunctie

### Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light/special:



- Toelaatbaar totaalgewicht tot 4,5 t

### Carthago carrosseriebouw uit de Liner-premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding door middel van draagbalken (dak-wand / vloer-wand)
- Absoluut houtvrije opbouw met waterafstotende RTM-hardschuimisolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium
- Isolerende microvezel-wandbekleding

### Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 7" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

## I-I Basisvoertuig

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special

Vierseizoenenbanden (M+S)

16" stalen velgen

Leddagrijlicht

Spatlappen op voor- en achteras

Bandenreparatieset Fix & Go

Busspiegels "Carthago best view" met busspiegelbehuizing zwart / wit, verstelbaar en te verwarmen

Bandenspanningsensoren (direct)

### Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 160 pk / 120 kW, 4 cilinders, 400 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving

8-traps automatische transmissie standaard

Mistlamp

Airconditioning, handbediend

Brandstoftank 60 l (Fiat Ducato)

### Rijhulp- en veiligheidssystemen Fiat Ducato

Start-stopstelsysteem

Zijwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen <sup>65)</sup>

Airbag bestuurder/bijrijder <sup>1)</sup>

Nood-rijstrookassistent

Vermoeidheidswaarschuwing

Intelligente snelheidsassistent

Noodremassistentiesysteem

Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering

**Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis**

Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving

Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie

Mistlamp met dynamische bochtverlichting

Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets

Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenenvak bijrijderszijde

Klapdeksel voor opbergvak

Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechverhelping

Vliesaccu 12 V / 92 Ah

Brandstoftank 65 l (Mercedes-Benz)

Originele Mercedes-Benz-wieldoppen

Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur

Warmeluchtbijverwarming elektrisch in bestuurderscabine

**Rijhulp- en veiligheidssystemen Mercedes-Benz Sprinter**

Start-stopstelsysteem

Airbag bestuurder/bijrijder <sup>1)</sup>

Zijwindassistent, hellingrem, ABS, ASR, EBV, ESP

Automatische rijverlichting

Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent, incl. bestuurderscamera,

Actieve rijstrookassistent

** Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse**

10 jaar waterdichtheidsgarantie

Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking

Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken

Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer

Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant

Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand

Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra afdichtstrip

Totale wand- en dakdikte 38 mm

Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"

Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming

Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren

Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd

Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel

Dynamic-Design-achterzijde (bij modellen Mercedes-Benz incl. designuitbreidingen)

Carthago achterlichten met Carthago led C-branding

Opbouwraam Seitz S4, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn

Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot

Opstaprede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

** Bestuurderscabine**

Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur

Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)

Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd

Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot

Geluidsisolatie motorruimte

Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo, in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen

Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders

Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken aan de zijkant

**Opbergruimte in dubbele bodem**

Nuttige hoogte tot 55,5 cm

Verwarmde en verlichte doorlaadberging

Toegang van buiten via meerdere grote kleppen

Toegang van binnenuit via l-woonzitgroep met gepatenteerd beslag, opklapbare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte bij entree en keukengedeelte

Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)

**Grote scootergarage**

Scootergarage belastbaar tot 350 kg

Grote garagedeur aan rijderszijde, extra deur aan bestuurderszijde

Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag

Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd

Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen

**Interieurdesign**

Interieurdesign casablanca 3: Meubelafwerking edelkers met grote bovenkastfronten in bicolor-decor met hoogglans ivoor gecombineerd met moderne contrasten in antracietzwart

**Leefruimte**

Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding

L-zitgroep met zijbank

Wandbekleding achter zijzitplaats in lederlook (afhankelijk van model)

360°-leefruimtetafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting

Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggesteunfunctie

Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet

Klepsluiters met softdamping

Gordijnsysteem inclusief decoratief gordijn afneembaar

**Keuken**

Keukenbar als visuele room divider en extra werkblad

Oppervlak keukenwerkblad in krasvast lesteendecor

Keukenblok met besteklade

Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting

Afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment

Drie pitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat met robuust, gietijzeren rooster en glazen onderplaat

Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding

Kranen van metaal, met praktische panhoogte

Keukenachterwand met decoratieglas crème

Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus

Dakluik Mini-Heki

**Badkamer | Kleedruimte****Kleedruimte en room divider**

Kleedruimte met afsluitbare deur voor wasruimte of bad-/kleedruimte naar de leefruimte

Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte

**Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte**

Vlakke douche-instap "one level"

Handdoekstang boven ronde douche

Douchevlonder in design leefruimtevloer, uitneembaar voor het douchen

Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Dakluik in de doucheruimte

Dakluik Mini-Heki in wasruimte

Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

 **Slapen**
**Hefbed boven cabinegedeelte**

- Lattenbodem en kwaliteitsmatras
- Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats
- Wielenvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots
- Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte

**Vaste achterbedden**

- Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem
- Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

**Eenpersoonsbedden in lengterichting**

- Opstaptrede uittrekbaar inclusief ligvlakvergroting
- Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

 **Boordtechniek**
**Water**

- Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage
- Waterafvoersysteem in de centrale opbergruimte in dubbele bodem
- Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem

**Gas**

- Externe, laaggeplaatste gasflessenkast, luik met aparte standaard
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Gasafsluitkranen in de keuken

**Elektra**

- Elektracentrale in scootergerage inclusief acculader, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning
- Accucentrale verwarmd, 1 x 80 Ah gelaccu's in dubbele bodem, toegang via opbergvak in dubbele bodem bestuurderszijde, hoofdstroomschakelaar
- Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur
- 7" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur
- 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage
- 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

**Innovatief lichtconcept**

- Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw
- Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend
- Vorbereiding aansluiting 24" / 32" ledflatscreen

 **Verwarmingssysteem**

- Warmeluchtopeningen bestuurderscabine, dashboard, deurstap, leefruimte, opbergruimte in dubbele bodem en scootergerage
- Dashboard gericht verwarmd met paneelverwarmingseffect
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijkshulpstemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                          | I 149 RB-LE<br>comfort 4.2t         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                          | Fiat Ducato                         | Mercedes-Benz Sprinter                  |
| Transmissie                                                                                              | 8-traps<br>automatische transmissie | automatische transmissie<br>9G-TRONIC   |
| Standaardchassis                                                                                         | Verlaagd AL-KO-chassis<br>40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis<br>heavy 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                                        | Diesel 2,2 l (160 pk / 120 kW)      | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)          |
| Lengte/breedte/hoogte <sup>1) 2) 3)</sup> (mm)                                                           | 7.395 / 2.270 / 2.920               | 7.520 / 2.270 / 2.950                   |
| Wielbasis (mm)                                                                                           | 4.143                               | 4.243                                   |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                | 220 / 460                           | 220 / 460                               |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                             | 1.980                               | 1.980                                   |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                           | 1.200                               | 1.200                                   |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                  | 1.050 x 1.140                       | 1.050 x 1.140                           |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                 | 1.050 x 1.140                       | 1.050 x 1.140                           |
| Techn. toelaatbare maximummassa <sup>9)</sup> (kg)                                                       | 4.250 / 4.500*                      | 4.200 / 4.500*                          |
| Massa in rijklare toestand <sup>6)</sup> (kg)                                                            | 3.273 (3.109 - 3.437)               | 3.286 (3.122 - 3.450)                   |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering <sup>7)</sup> (kg) | 600                                 | 536                                     |
| Trekgewicht max. <sup>10)</sup> (kg)                                                                     | 1.800                               | 2.000                                   |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie <sup>5)</sup>           | 4 / 5 <sup>15)</sup>                | 4 / 5 <sup>15)</sup>                    |
| Slaapplaatsen standaard / optie                                                                          | 4 / 5                               | 4 / 5                                   |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                      | 1.900 / 2.000 x 850                 | 2.000 / 1.900 x 850                     |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                   | 1.950 x 1.600                       | 1.950 x 1.600                           |
| Afm. bedombouw zitgroep** (mm)                                                                           | 1.920 x 1.125 / 650                 | 1.920 x 1.125 / 650                     |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                   | 153 / 29                            | 153 / 29                                |
| Verwarmingssysteem                                                                                       | Truma Combi 6                       | Truma Combi 6                           |
| Verswatervolume <sup>52)</sup> (l)                                                                       | 150                                 | 150                                     |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                      | 140                                 | 140                                     |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                                      | 80                                  | 80                                      |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                         | 5 / 1 / 5                           | 5 / 1 / 6                               |
| Artikelnr.                                                                                               | 110170                              | 110570                                  |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Met het editiemodel Edition+ geniet van een volledige uitrusting zonder compromissen – alles wat uw hart begeert. Of het nu gaat om comfort, veiligheid of design – de C1-tourer Edition+ staat voor een compleet pakket dat niets te wensen overlaat.

## Basisvoertuig

### Fiat Ducato

- Stuur en versnellingspookknop in textiëleer
- Luxe dashboardafwerking: ventilatiooster in chroom
- Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)
- Automatische airco in bestuurderscabine
- Inductieve lader voor mobiele telefoon
- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard
- Fiat mediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+
- 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automatische transmissie
- Brandstoftank 90 liter

### Mercedes-Benz Sprinter

- Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC
- Vooras met verhoogde draaglast
- Brandstoftank 92 liter
- Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen
- Combi-instrument met kleurendisplay
- Regensensor
- Elektrische parkeerrem
- MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+
- Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen i.c.m. automatische transmissie)
- 16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden
- Actieve afstandsassistent DISTRONIC
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Verkeersbordenassistent
- Voormontage PSM-module voor luchtvering

## Meer chassisopties

- Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht)
- Tempomat
- laadregelaar
- Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)
- Radiovoorbereiding met dakantenne met DAB+, luidsprekers (4x)

## Opbouw buiten

- Uitgebreid en exclusief exterieurdesign met dynamische lijnen en de voor Carthago typische C-branding
- Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,0 m
- Dakluik Mini-Heki met ledspots boven l-woonzitgroep
- Grote deur scootergerage aan bestuurderszijde
- XL-camperdeur "premium two 2.0" (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor
- Centrale vergrendeling voor XL-camperdeur "premium two 2.0" en cabinedeur

## Elektra

- Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen
- Omvormer 12 V naar 230 V, 2000 watt, netprioriteitsschakeling
- Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x dubbele USB-C)
- USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed
- Voorbereiding dakluikventilator elektrisch
- Voorbereiding zonnepaneelinstallatie
- Voorbereiding satellietontvanger
- Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

## gas / water / overig

- Truma DuoControl CS
- Buitendouche warm/koud in scootergerage aan rijderszijde
- SOG-toiletontluchting
- Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer
- Scootergerage-upgrade

## Keuken / apparatuur

- Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem

## Multimedia

- Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens en 7" kleurendisplay aan de zijkant in het dashboard
- 32" tv-uitschuifstelsysteem in zijbank
- Smart-led-tv 32"

## Interieur

- Slaapinterieur en decoratieset: Decoratieve kussenovertrekken, plaid, hoeslakenset

### Artikelnr.

|                            | 210610        | 210620                 |
|----------------------------|---------------|------------------------|
| Edition+ BPM 1.150 / 3.649 | Fiat Ducato   | Mercedes-Benz Sprinter |
|                            | EUR           | EUR                    |
| Totaal posten              | 28.207        | 41.845                 |
| <b>Pakketprijs</b>         | <b>19.525</b> | <b>36.654</b>          |
| <b>U bespaart</b>          | <b>8.682</b>  | <b>5.191</b>           |
| <b>Pakketgewicht in kg</b> | <b>149</b>    | <b>179</b>             |

\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

Artikelnr.

210590

| Tv-pakket slaapgedeelte                                                                                                       | Gewicht | 149 RB-LE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                                                                               | kg      | EUR          |
| Tv-kast in slaapgedeelte met speciaal tv-uitschuifstelsysteem <sup>36)</sup>                                                  |         | 940          |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                  |         | 1.485        |
| Totaal posten                                                                                                                 | 12,5    | 2.425        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                            |         | <b>1.670</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                             |         | <b>755</b>   |
| <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30      | 3.205        |

Artikelnr.

210805

216005

| Polarpakket ALDE                                                         | Gewicht | Fiat:<br>149 RB-LE | Mercedes:<br>149 RB-LE |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|
|                                                                          | kg      | EUR                | EUR                    |
| Isolatiemat voor- en zijramen buiten                                     |         | 470                | 470                    |
| Isolatiemat voetenruimte bestuurderscabine binnen                        |         | 215                | -                      |
| Dubbel isolatieglas zijraam / deurraam bestuurderscabine                 |         | 1.170              | 1.170                  |
| Alde-warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine |         | 3.460              | 3.460                  |
| Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                           |         | 1.200              | 1.200                  |
| Totaal posten                                                            |         | 6.515              | 6.300                  |
| <b>Pakketprijs</b>                                                       |         | <b>4.985</b>       | <b>4.770</b>           |
| <b>U bespaart</b>                                                        |         | <b>1.530</b>       | <b>1.530</b>           |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                               |         | <b>83,5</b>        | <b>82,5</b>            |

| Artikel-nr.                           |                                                                                                                       | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg   | I 149 PB-LE comfort 4,2 t |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------|---------------------------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>            |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 310071                                | Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie                                          | 792 | 3.082                  | -    | ○                         |
| 311810                                | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>57)</sup>                                                      | -   | 635                    | -    | ○                         |
| 311815                                | AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras <sup>57)</sup>                                                           | -   | 1.520                  | -    | ○                         |
| 310469                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy                      | -   | 350                    | -    | ○                         |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b> |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 310467                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.200 kg naar 4.500 kg                                                | -   | 350                    | -    | ○                         |
| 410011                                | Opstaptrede cabinedeur elektrisch in- en uitschuifbaar                                                                | -   | 590                    | 7    | ○                         |
| <b>Meer chassisopties</b>             |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 311400                                | Trekhaak afneembaar                                                                                                   | -   | 1.935                  | 38   | ○                         |
| 311300                                | Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Fiat Ducato)                                           | -   | 450                    | 9,5  | ○                         |
| 311301                                | Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Mercedes-Benz Sprinter)                                | -   | 450                    | 12   | ○                         |
| <b>Opbouw buiten</b>                  |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 410150                                | Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur                                                                   | -   | 725                    | 2    | ○                         |
| 410660                                | Isolatiemat voor- en zijramen buiten                                                                                  | -   | 470                    | 6,5  | ●                         |
| 410701                                | Dubbel isolatieglas zijramen / deurraam bestuurderscabine                                                             | -   | 865                    | 10,5 | ●                         |
| 410785                                | Dakluik Mini-Heki in bestuurderscabine / hefbed                                                                       | -   | 360                    | 3    | ○                         |
| 410850                                | Dakluikventilator elektrisch boven keuken <sup>22)</sup>                                                              | -   | 530                    | 2,5  | ○                         |
| 410393                                | Achter-designpakket met achterlichtuitbreiding (standaard bij Mercedes-Benz)                                          | -   | 295                    | 0,5  | ○                         |
| <b>Elektra</b>                        |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 510081                                | Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt <sup>12)</sup>                                                                   | -   | 2.025                  | 16,5 | ○                         |
| 510501                                | Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app (verkrijgbaar vanaf november 2026) | -   | 295                    | 1    | ○                         |
| <b>Gas   Water   Overig</b>           |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 610021                                | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                                        | -   | 225                    | 0,5  | ○                         |
| 610500                                | Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage <sup>66)</sup>                                                           | -   | 185                    | 11   | ○                         |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>            |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 550081                                | Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                                                  | -   | 895                    | 16,5 | ○                         |
| 550067                                | Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast <sup>37)</sup>                                                            | -   | 1.080                  | 8,5  | ○                         |
| <b>Verwarming   Airconditioning</b>   |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 650040                                | Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>                              | -   | 755                    | 1    | ○                         |
| 650231                                | Alde warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine <sup>63)</sup>                               | -   | 3.155                  | 56   | ●                         |
| 650240                                | Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) <sup>65)</sup>                                                         | -   | 1.200                  | 9,5  | ●                         |
| 650261                                | Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>                                                                      | -   | 2.760                  | 31   | ○                         |
| <b>Multimedia</b>                     |                                                                                                                       |     |                        |      |                           |
| 710221                                | Achteruitrijcamerasysteem "Dual Vision" incl. 7" kleurenscherm in plaats van enkele cameralens <sup>83)</sup>         | -   | 500                    | 3    | ○                         |
| 710055                                | Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer in bestuurderscabine (integraal)                    | -   | 905                    | 3,5  | ○                         |
| 710053                                | 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                      | -   | 1.520                  | 2    | ○                         |
| 710481                                | Tv-kast in slaapgedeelte met tv-uitschuifstelsel en aansluitset <sup>36)</sup>                                        | -   | 940                    | 8,5  | ●                         |
| 910460                                | Extra tv-aansluiting in slaapgedeelte <sup>25) 36)</sup>                                                              | -   | 350                    | 1,5  | ●                         |
| 710472                                | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte <sup>23) 25) 39) 87)</sup>                         | -   | 1.485                  | 4    | ●                         |
| 710575                                | Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank <sup>85) 100)</sup>                                                        | -   | 580                    | 0,5  | ○                         |

| Artikel-nr.                |                                                                                                              | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg   | I 149 PB-LE comfort 4,2 t |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------|---------------------------|
| <b>Satellietontvangers</b> |                                                                                                              |     |                        |      |                           |
| 750041                     | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                       | -   | 3.510                  | 15   | O                         |
| 750046                     | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | -   | 3.875                  | 16,5 | O                         |
| <b>Interieur</b>           |                                                                                                              |     |                        |      |                           |
| 810580                     | Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid <sup>69)</sup>                                               | -   | 600                    | 7,5  | O                         |
| 810680                     | 5. zitplaats op zijbank met driepuntsgordel <sup>5)</sup>                                                    | -   | 1.050                  | 10   | O                         |
| 810440                     | Geen hefbed, in plaats daarvan bovenkasten rondom in de bestuurderscabine                                    | -   | 675                    | -16  | O                         |
| 810260                     | Achterbed met bedbodemsysteem Carawinx in plaats van lattenbodem                                             | -   | 580                    | -2   | O                         |
| <b>Interieurstoffen</b>    |                                                                                                              |     |                        |      |                           |
| 850304                     | Londen 25 - stofcombinatie                                                                                   | -   | Standaard              | -    | X                         |
| 850640                     | Davos - textieller-stofcombinatie                                                                            | -   | 430                    | 1    | O                         |
| 850772                     | Gedeeltelijk leder Pearl                                                                                     | -   | 1.720                  | 2    | O                         |

# chic c-line

Integraal

---



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

## De fascinatie van de Carthago Liner-klasse:

elegant, comfortabel en extravagant

### Exclusief buitendesign:



- Carthago v-face Frontdesign
- Moderne busachterwand van GVK
- Carthago-achterlichten met ledlooplicht

### Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde leefruimte:



- Nuttige hoogte tot 70 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep I-woonzitgroep, opklapbare zijbank en opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote doorlaadberging met diep verzinken voorraadberging ook langs buiten in te laden door XL-camperdeur via opklapbaar vloerluiken in leefruimte

### Bovengemiddelde zelfvoorzienendheid:



- 170 l vers water / 140 l afvalwater
- 2 x 80 Ah accu's

### Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special:



- Enkele as tot 4,5 t / tandemas tot 5,5 t toelaatbaar totaalgewicht

### Carthago carrosseriebouw uit de Liner-premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding dankzij draagbalken
- Houtvrije opbouw met RTM-hardschuim isolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium = bliksembeveiliging
- Isolerende microvezel-wandbekleding

### Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 7" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

### I-I Basisvoertuig

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special

Vierseizoenenbanden (M+S)

16" stalen velgen

Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht

Mistlamp

Spatlappen op voor- en achteras

Bandenreparatieset Fix & Go

Bandenspanningsensoren (direct) – alleen bij modellen met enkele as

### Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving

8-traps automatische transmissie standaard

Mistlamp

Airconditioning, handbediend

Brandstoftank 90 l

Wieldoppen met Carthago-opschrift

### Rijhulp- en veiligheidssystemen Fiat Ducato

Start-stopstelsysteem

Zijwindassistent (modellen enkele as), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen <sup>65)</sup>

Airbag bestuurder/bijrijder <sup>11)</sup>

Nood-rijstrookassistent

Vermoeidheidswaarschuwing

Intelligente snelheidsassistent

Noodremassistentiesysteem

Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering

### Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving

Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie

Mistlamp met dynamische bochtverlichting

Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets

Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenvak bijrijderszijde

Klapdeksel voor opbergvak

Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechverhelping

Vliesaccu 12 V / 92 Ah

Spoorverbreding vooras

Brandstoftank 92 l (Mercedes-Benz)

Originele Mercedes-Benz-wieldoppen

Vorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur

Warmeluchtbijverwarming elektrisch in bestuurderscabine

### Rijhulp- en veiligheidssystemen Mercedes-Benz Sprinter

Start-stopstelsysteem

Airbag bestuurder/bijrijder <sup>11)</sup>

Zijwindassistent (modellen enkele as), heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP

Automatische rijverlichting

Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent, incl. bestuurderscamera,

Actieve rijstrookassistent

### Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

- 10 jaar waterdichtheidsgarantie
- Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
- Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken
- Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
- Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
- Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
- Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip
- Totale wand- en dakdikte 38 mm
- Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday
- Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"
- Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
- Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren
- Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd
- Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
- Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper
- Carthago-achterlichten met ledlooplicht
- Opbouwraam Seitz S4, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn
- Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
- Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

### Bestuurderscabine

- Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontdesign "exclusive" boven voorruit met zwart vlak (Fiat Ducato)
- Motorkapdesign "liner" – optische verlenging voorruit (Fiat Ducato)
- Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur
- Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)
- XL-modellen: Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen
- Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
- Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot
- Geluidsisolatie motorruimte
- Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo, in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen
- Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders
- Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken aan de zijkant

### Opbergruimte in dubbele bodem

- Nuttige hoogte tot 70 cm
- Verwarmde en verlichte doorlaadberging
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
- Toegang van binnenuit via l-woonzitgroep met gepatenteerd beslag, opklapbare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte bij entree en keukengedeelte
- Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)

### Grote scootergarage

- Scootergarage belastbaar tot 350 kg
- Grote garagedeuren aan bijrijder- en bestuurderszijde
- Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag
- Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd
- Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjoegen

### Interieurdesign

- Interieurdesign amalfi: Meubelafwerking exclusief notenhout met greeploze bovenkastfronten in bicolor-decor met jurawit-mat, accenten in leigrijs en werkbladen in grijze natuursteenlook



### Leefruimte

Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding

L-zitgroep met zijbank

XL-modellen: XL-woonzitgroep met lange zijbank aan bijrijderszijde

Panoramadakluik Heki III boven woonzitgroep met ledlichtspots

Leefruimteraam boven zijbank bijrijderszijde (XL-modellen)

Textiel wandbekleding achter zijzitplaats in antraciet met elegant siernaden

360°-leefruimtetafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting

Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie

Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet

Klepsluiters met softdemping

Raambekleding van textiel in leefruimte en slaapgedeelte in antraciet (alleen voor indelingen 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB woonzitgroep).



### Keuken

Verhoogde keukenbar als visuele room divider en extra werkblad

Oppervlak keukenwerkblad en achterwand keuken in grijze natuursteenlook

Onderkant werkblad verlicht met lichtstrip

Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting

Afvallemmer hygiënisch in een apart compartiment

Verlicht design-barkast aan keukenachterwand met ingebouwd uitschuifpaneel voor wijnfles

Separate besteklade met indeling, flessenhouder

Driepitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat

Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding

Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouches

Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus

Apothekerskast (modellen 5.9 XL LE, 6.2 XL QB kamerhoog)

Elektrische dakluikventilator



### Badkamer | Kleedruimte

#### Kleedruimte en room divider

Kleedruimte met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte

Schuifdeur van massief hout voor de slaapruijnte (modellen 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)

Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor de slaapruijnte (model 5.0 QB)

Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte inclusief grote spiegel (XL-modellen)

Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd (modellen 4.9 LE L, 5.0 QB L, SL-modellen)

#### Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

Vlakke douche-instap "one level"

Handdoekstang boven ronde douche

Watervaste douchevlonder in design leefruimtevloer (model 5.0 QB: uitneembaar voor het douchen)

Handdouches in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Dakluik in de doucheruimte

Dakluik Mini-Heki in wasruimte

Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

Bad-/kleedruimtedeure met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en room divider leefruimte)

#### XI-badkamer met XL-ruimteconcept

Open wasgedeelte en design wastafel

Dakluik Mini-Heki

Ronde XL-douches met waterbestendige douchevlonder in design woonruimtevloer, vlakke douche-instap inclusief dakluik met handdoekstang

Handdouches in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem badkamer

Dakluik Mikro Heki in toiletruimte

Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voeruitevergroting

|  <b>Slapen</b>                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Hefbed boven cabinegedeelte</b>                                                                                                                                                                 |  |
| Lattenbodem en kwaliteitsmatras                                                                                                                                                                    |  |
| Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats                                                                                                                                            |  |
| Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots                                                                                                                                 |  |
| Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte                                                                                                                                                   |  |
| Dakluik Mini-Heki                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Vaste achterbedden</b>                                                                                                                                                                          |  |
| Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd                                                                                                        |  |
| Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones                                                                                                                                                          |  |
| Dakluik Mini-Heki                                                                                                                                                                                  |  |
| Opklapbaar hoofdgedeelte                                                                                                                                                                           |  |
| Opbouwramen bestuurders- en bijrijderszijde                                                                                                                                                        |  |
| <b>Eenpersoonsbedden in lengterichting</b>                                                                                                                                                         |  |
| Comfortabele uittrekbare opstaptrede met extra opbergruimte inclusief ligvlakvergroting                                                                                                            |  |
| Designplanken in bovenkasten slaapruimte                                                                                                                                                           |  |
| Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras                                                                                       |  |
| Rondom doorlopende bovenkasten                                                                                                                                                                     |  |
|  <b>Boordtechniek</b>                                                                                              |  |
| <b>Water</b>                                                                                                                                                                                       |  |
| Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)                     |  |
| Waterafvoersysteem in de centrale opbergruimte in dubbele bodem                                                                                                                                    |  |
| Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem                                                                                                                                                                 |  |
| Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer                                                                                                                                                      |  |
| <b>Gas</b>                                                                                                                                                                                         |  |
| Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast                                                                                                                                                  |  |
| Kast voor 2 gasflessen van 11 kg                                                                                                                                                                   |  |
| Gasafsluitkranen in de keuken                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Elektra</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| Elektracentrale in scootergerage inclusief acculader, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning                                      |  |
| Accucentrale verwarmd, 2 x 80 Ah gelaccu's, in opbergruimte in dubbele bodem, toegang via buitenbergruimte bijrijderszijde, hoofdstroomschakelaar (bij XL-modellen in kledingkast bijrijderszijde) |  |
| Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur                                                                                               |  |
| 7" digitaal bedieningspaneel met capacatief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur                                  |  |
| 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage                                                                                                                     |  |
| 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)                                                                                                                             |  |
| USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)                                                                                                                              |  |
| <b>Innovatief lichtconcept</b>                                                                                                                                                                     |  |
| Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, woon- en kleedruimte traploos dimbaar                                                                                         |  |
| Ledsfeerverlichting in leefruimte en slaapgedeelte                                                                                                                                                 |  |
| Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree                                                                                                                                            |  |
| <b>Tv</b>                                                                                                                                                                                          |  |
| Vorbereiding aansluiting 32" ledflatscreen                                                                                                                                                         |  |
|  <b>Verwarmingssysteem</b>                                                                                       |  |
| Warmeluchtopeningen bestuurderscabine, dashboard, deurstap, leefruimte, opbergruimte in dubbele bodem en scootergerage                                                                             |  |
| Dashboard gericht verwarmd met paneelverwarmingseffect                                                                                                                                             |  |
| Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem                                                                                                                     |  |
| XL-modellen: Alde-warmwaterverwarming met aparte verwarmingskringloop, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage                 |  |
| Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem XL-badkamer                                                                                                        |  |



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 4.9 LE                         |                                    | I 4.9 LE L                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter             | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter             |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie | Automatische transmissie 9G-TRONIC | 8-traps automatische transmissie | Automatische transmissie 9G-TRONIC |
| Standaardchassis                                                                                              | AL-KO verlaagd chassis 40 heavy  | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI     | AL-KO verlaagd chassis 40 heavy  | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI     |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)     | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)     |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 7.430 / 2.270 / 2.920            | 7.520 / 2.270 / 2.950              | 7.815 / 2.270 / 2.920            | 7.890 / 2.270 / 2.950              |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.143                            | 4.243                              | 4.343                            | 4.443                              |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 220 / 460                        |                                    | 220 / 460                        |                                    |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                                  | 1.980                            |                                    | 1.980                            |                                    |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.200                            |                                    | 1.200                            |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1.050 x 1.140                    |                                    | 1.050 x 1.140                    |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm)                                                            | 1.050 x 1.140                    |                                    | 1.050 x 1.140                    |                                    |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                     | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                     |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 3.475 (3.301 - 3.649)            | 3.487 (3.313 - 3.661)              | 3.545 (3.368 - 3.722)            | 3.557 (3.379 - 3.735)              |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 396                              | 333                                | 321                              | 258                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                            | 2.000                              | 1.800                            | 2.000                              |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                    | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                    |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                            |                                    | 4 / 5                            |                                    |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 2.000 / 1.900 x 850              |                                    | 2.000 / 2.000 x 850              |                                    |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                    |                                    | 1.950 x 1.600                    |                                    |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) **                                                                               | 1.920 x 1.125 / 670              |                                    | 1.920 x 1.125 / 670              |                                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                         |                                    | 153 / 29                         |                                    |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Truma Combi 6                    |                                    | Truma Combi 6                    |                                    |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 170                              |                                    | 170                              |                                    |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 20                               |                                    | 20                               |                                    |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 140                              |                                    | 140                              |                                    |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                                           | 2 x 80                           |                                    | 2 x 80                           |                                    |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                          | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                          |
| Artikelnr.                                                                                                    | 130170                           | 130475                             | 130179                           | 130479                             |

\* Optie met max. verhoging toelaatbaar totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 5.0 QB                         |                                    | I 5.0 QB L                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter             | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter             |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie | Automatische transmissie 9G-TRONIC | 8-traps automatische transmissie | Automatische transmissie 9G-TRONIC |
| Standaardchassis                                                                                              | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI     | Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy  | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI     |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)     | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)     |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 7.525 / 2.270 / 2.920            | 7.610 / 2.270 / 2.950              | 7.825 / 2.270 / 2.920            | 7.910 / 2.270 / 2.950              |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.143                            | 4.243                              | 4.343                            | 4.443                              |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 220 / 460                        | 220 / 460                          | 220 / 460                        | 220 / 460                          |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                                  | 1.980                            | 1.980                              | 1.980                            | 1.980                              |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.120 / 1.240*                   | 1.120 / 1.240**                    | 1.120 / 1.240*                   | 1.120 / 1.240**                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                      | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                      |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm)                                                            | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                      | 1.050 x 1.100                    | 1.050 x 1.100                      |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                     | 4.250 / 4.500*                   | 4.200 / 4.500*                     |
| Massa in rijklaar toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 3.465 (3.292 - 3.638)            | 3.477 (3.303 - 3.651)              | 3.535 (3.358 - 3.712)            | 3.547 (3.370 - 3.724)              |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 405                              | 342                                | 331                              | 268                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                            | 2.000                              | 1.800                            | 2.000                              |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>             | 4 / 5 <sup>15)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>             | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                            | 4 / 5                              | 4 / 5                            | 4 / 5                              |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 1.950 x 1.450                    | 1.950 x 1.450                      | 1.950 x 1.450                    | 1.950 x 1.450                      |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                    | 1.950 x 1.600                      | 1.950 x 1.600                    | 1.950 x 1.600                      |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) ***                                                                              | 1.920 x 1.125 / 670              | 1.920 x 1.125 / 670                | 1.920 x 1.125 / 670              | 1.920 x 1.125 / 670                |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                         | 153 / 29                           | 153 / 29                         | 153 / 29                           |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                      | Truma Combi 6                    | Truma Combi 6                      |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 170                              | 170                                | 170                              | 170                                |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 20                               | 20                                 | 20                               | 20                                 |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 140                              | 140                                | 140                              | 140                                |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                          | 2 x 80                           | 2 x 80                             | 2 x 80                           | 2 x 80                             |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                          | 5 / 1 / 5                        | 5 / 1 / 6                          |
| Artikelnr.                                                                                                    | 130180                           | 130485                             | 130189                           | 130489                             |

\* Optie met max. verhoging toelaatbaar totaalgewicht

\*\* Optie garage voor e-bikes en scooters

\*\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca. + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 5.9 XL LE                        |                                    | I 6.2 XL QB                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                        | Mercedes-Benz Sprinter             | Fiat Ducato                        | Mercedes-Benz Sprinter             |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie   | Automatische transmissie 9G-TRONIC | 8-traps automatische transmissie   | Automatische transmissie 9G-TRONIC |
| Standaardchassis                                                                                              | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI  | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI  |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)     | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)     |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 8.440 / 2.270 / 2.890              | 8.525 / 2.270 / 2.980              | 8.695 / 2.270 / 2.890              | 8.780 / 2.270 / 2.980              |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.080 / 800                        | 4.180 / 800                        | 4.080 / 800                        | 4.180 / 800                        |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 220 / 460                          |                                    | 220 / 460                          | 220 / 460                          |
| Stahoogte in leefruimte (mm)                                                                                  | 1.980                              |                                    | 1.980                              | 1.980                              |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.200                              |                                    | 1.120 / 1.240*                     | 1.120 / 1.240**                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage rijderszijde (mm)                                                          | 1.050 x 1.140                      |                                    | 1.050 x 1.100                      | 1.050 x 1.100                      |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                      | 1.050 x 1.140                      |                                    | 1.050 x 1.100                      | 1.050 x 1.100                      |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 5.000 / 5.500*                     |                                    | 5.000 / 5.500 <sup>3)</sup>        | 5.000 / 5.500*                     |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 3.945 (3.748 - 4.142)              | 3.957 (3.759 - 4.155)              | 3.975 (3.776 - 4.174)              | 3.987 (3.788 - 4.186)              |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 660                                | 647                                | 627                                | 614                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                              | 2.000                              | 1.800                              | 2.000                              |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |                                    | 4 / 5 <sup>15)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                              |                                    | 4 / 5                              | 4 / 5                              |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 2.000 / 2.000 x 850                |                                    | 1.950 x 1.450                      | 1.950 x 1.450                      |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                      |                                    | 1.950 x 1.600                      | 1.950 x 1.600                      |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) ***                                                                              | 1.950 x 1.330 / 685                |                                    | 1.950 x 1.330 / 685                | 1.950 x 1.330 / 685                |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                           |                                    | 153 / 29                           | 153 / 29                           |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Alde WW                            |                                    | Alde WW                            | Alde WW                            |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 170                                |                                    | 170                                | 170                                |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 20                                 |                                    | 20                                 | 20                                 |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 140                                |                                    | 140                                | 140                                |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                          | 2 x 80                             |                                    | 2 x 80                             | 2 x 80                             |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 5                          | 5 / 1 / 6                          | 5 / 1 / 5                          | 5 / 1 / 6                          |
| Artikelnr.                                                                                                    | 130200                             | 130500                             | 130210                             | 130510                             |

\* Optie met max. verhoging toelaatbaar totaalgewicht

\*\* Optie garage voor e-bikes en scooters

\*\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca. + 70 mm).

| Artikelnr.                                                                                                        |         | 216051       | 212057        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| Super-pakket BPM 0 / 1.877 EUR                                                                                    | Gewicht | Fiat         | Mercedes-Benz |
|                                                                                                                   | kg      | EUR          | EUR           |
| <b>Chassisopties</b>                                                                                              |         |              |               |
| Halfautomatische airconditioning Tempmatic <sup>33)</sup>                                                         |         | -            | 3.972         |
| Tempomat                                                                                                          |         | Standaard    | 550           |
| Laadregelaar <sup>47)</sup>                                                                                       |         | 215          | 215           |
| Vooras met verhoogde draaglast                                                                                    |         | -            | 635           |
| Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)         |         | -            | 548           |
| Combi-instrument met kleurendisplay                                                                               |         | -            | 580           |
| Regensensor                                                                                                       |         | -            | 376           |
| Elektrische parkeerrem                                                                                            |         | -            | 580           |
| Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)                                      |         | 590          | 590           |
| Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand                                                     |         | 450          | 450           |
| MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+                                                                     |         | -            | 5.063         |
| Verkeersbordenassistent                                                                                           |         | -            | 583           |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                               |         |              |               |
| Bus spiegels "Carthago best view" met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen                   |         | 420          | 420           |
| XL-camperdeur "premium two 2.0" (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor                         |         | 540          | 540           |
| Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeur, met "coming home"-functie <sup>17)</sup>                  |         | 590          | 590           |
| Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem                                            |         | 360          | 360           |
| SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen                                                                          |         | 380          | 380           |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                |         | 450          | 450           |
| Design barkast met glazenhouder en glazen set boven keuken <sup>64)</sup>                                         |         | 440          | 440           |
| Dubbele USB-C-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed                                                     |         | 115          | 115           |
| Vorbereiding zonnepaneelinstallatie                                                                               |         | 245          | 245           |
| Vorbereiding satellietontvanger                                                                                   |         | 245          | 245           |
| Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)                                                                     |         | 245          | 245           |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>   |         | 1.120        | -             |
| Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurendisplay aan de zijkant in het dashboard                  |         | 1.170        | 1.170         |
| Totaal posten                                                                                                     |         | 7.575        | 19.342        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                |         | <b>6.000</b> | <b>15.767</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                 |         | <b>1.575</b> | <b>3.575</b>  |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                        |         | <b>46</b>    | <b>65</b>     |
| <b>MEERPRIJS</b> Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+* BPM 339 EUR | 1       | 2.059        | -             |
| <b>MEERPRIJS</b> Achteruitrijcamerasysteem "Dual Vision" in plaats van enkele cameralens                          | 3       | 500          | 500           |

\* alleen i.c.m. Chassis-Plus-pakket Fiat

| Artikelnr.                                                                                     | 216286  |           | 216287   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--|
| Chassis-Plus-pakket Fiat BPM 490 EUR                                                           | Gewicht | Enkele as | Tandemas |  |
|                                                                                                | kg      | EUR       | EUR      |  |
| Stuur en versnellingspookknop in textiëleer                                                    |         | 414       | 414      |  |
| Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom                                           |         | 245       | 245      |  |
| 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automatische transmissie |         | 1.196     | -        |  |
| 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis (tandemas)                                    |         | -         | 1.601    |  |
| Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)       |         | 320       | 320      |  |
| Automatische airco in bestuurderscabine <sup>33)</sup>                                         |         | 550       | 550      |  |
| Inductieve lader voor mobiele telefoon                                                         |         | 407       | 407      |  |
| Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard <sup>104)</sup>                      |         | 483       | 483      |  |
| Totaal posten                                                                                  |         | 3.615     | 4.020    |  |
| Pakketprijs                                                                                    |         | 3.440     | 3.795    |  |
| U bespaart                                                                                     |         | 175       | 225      |  |
| Pakketgewicht in kg                                                                            |         | -7        | -11,5    |  |

| Artikelnr.                                                                                       | 216288  |           | 216289   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--|
| Chassis-Plus-pakket Mercedes* BPM 1.462 EUR                                                      | Gewicht | Enkele as | Tandemas |  |
|                                                                                                  | kg      | EUR       | EUR      |  |
| Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) <sup>99)</sup> |         | 3.767     | 3.767    |  |
| 16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden <sup>32)</sup>                              |         | 2.005     | -        |  |
| 16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden (tandemas)                                  |         | -         | 2.920    |  |
| Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                      |         | 908       | 908      |  |
| Luxe dashboard- en deurpaneelafwerking in chroom                                                 |         | 197       | 197      |  |
| Totaal posten                                                                                    |         | 6.877     | 7.792    |  |
| Pakketprijs                                                                                      |         | 6.447     | 7.302    |  |
| U bespaart                                                                                       |         | 430       | 490      |  |
| Pakketgewicht in kg                                                                              |         | 3         | 3,5      |  |

\*bij Mercedes-Benz Sprinter 3-assige modellen verplicht

|                                                               |         |        |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Artikelnr.                                                    |         | 210743 |
| Pakket keuken/koffie                                          | Gewicht |        |
|                                                               | kg      | EUR    |
| Omvormer 12 V naar 230 V, 2000 watt, netprioriteitsschakeling |         | 1.985  |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem   |         | 420    |
| Totaal posten                                                 | 11,5    | 2.405  |
| Pakketprijs                                                   |         | 2.055  |
| U bespaart                                                    |         | 350    |

\* niet in combinatie met elektro-powerpakket

| Artikelnr.                                                                                              | 210451  |               | 210464           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------|
| Tv-pakket leefruimte*                                                                                   | Gewicht | 32" (niet XL) | 40"* (alleen XL) |
|                                                                                                         | kg      | EUR           | EUR              |
| Tv-uitschuifstelsel in zijbank                                                                          |         | 725           | -                |
| Smart-led-tv 32" <sup>39)</sup>                                                                         |         | 2.015         | -                |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv                                                             |         | -             | 1.000            |
| Smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                                         |         | -             | 2.130            |
| Totaal posten                                                                                           |         | 2.740         | 3.130            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                      |         | <b>1.895</b>  | <b>2.330</b>     |
| <b>U bespaart</b>                                                                                       |         | <b>845</b>    | <b>800</b>       |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                              |         | <b>10</b>     | <b>14</b>        |
| <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 15      | 3.020         | 3.020            |

\* verplicht bij XL-modellen

| Artikelnr.                                                                                                                | 210591  |                                   | 210581       | 210584               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Tv-pakket slaapgedeelte                                                                                                   | Gewicht | 4.9 LE,<br>4.9 LE L,<br>5.9 XL LE | 5.0 QB L     | 5.0 QB,<br>6.2 XL QB |
|                                                                                                                           | kg      | EUR                               | EUR          | EUR                  |
| Tv-kast in slaapgedeelte met speciaal tv-uitschuifstelsel <sup>36)</sup>                                                  |         | 940                               | -            | -                    |
| Tv-wandbeugel slaapgedeelte <sup>36)</sup>                                                                                |         | -                                 | 510          | -                    |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                              |         | 1.485                             | 1.485        | -                    |
| Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel <sup>36)</sup>                                                |         | -                                 | -            | 295                  |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>            |         | -                                 | -            | 1.985                |
| Totaal posten                                                                                                             |         | 2.425                             | 1.995        | 2.280                |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                        |         | <b>1.670</b>                      | <b>1.425</b> | <b>1.580</b>         |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                         |         | <b>755</b>                        | <b>570</b>   | <b>700</b>           |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                                |         | <b>12,5</b>                       | <b>15</b>    | <b>6,5</b>           |
| <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor 2e tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30      | 3.205                             | 3.205        | 3.205                |

| Artikelnr.                                                               | 210805  |              | 216005       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Polarpakket ALDE (niet XL-modellen)                                      | Gewicht | Fiat         | Mercedes     |
|                                                                          | kg      | EUR          | EUR          |
| Isolatiemat voor- en zijramen buiten                                     |         | 470          | 470          |
| Isolatiemat voetenruimte bestuurderscabine binnen                        |         | 215          | -            |
| Dubbel isolatieglas zijraam / deurraam bestuurderscabine                 |         | 1.170        | 1.170        |
| Alde-warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine |         | 3.460        | 3.460        |
| Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                           |         | 1.200        | 1.200        |
| Totaal posten                                                            |         | 6.515        | 6.300        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                       |         | <b>4.985</b> | <b>4.770</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                        |         | <b>1.530</b> | <b>1.530</b> |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                               |         | <b>83,5</b>  | <b>82,5</b>  |

| Artikelnr.                                                    | 216146     |             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Elektro powerpakket                                           | Gewicht    |             |
|                                                               | kg         | EUR         |
| Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen |            | ✓           |
| 2. lithiumionaccu 150 Ah, totaal 300 Ah, incl. accucomputer   |            | ✓           |
| Laadregelaar 70A                                              |            | ✓           |
| Combilader (omvormer 2.000W, acculader 80A)                   |            | ✓           |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel       |            | ✓           |
| <b>Pakketprijs</b>                                            | <b>3,5</b> | <b>7110</b> |

| Artikel-nr.                           |                                                                                                                                                                                                             | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg    | I4.9 LE | I4.9 LE L | I5.0 QB | I5.0 QBL | I5.9 XL LE | I6.2 XL QB |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|---------|-----------|---------|----------|------------|------------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>            |                                                                                                                                                                                                             |     |                        |       |         |           |         |          |            |            |
| 310071                                | Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>                                                                                                  | 792 | 3.082                  | -     | X       | X         | X       | X        | X          | X          |
| 311810                                | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>57)</sup>                                                                                                                                            | -   | 635                    | -     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 311815                                | AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras <sup>57)</sup>                                                                                                                                                 | -   | 1.520                  | -     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 310469                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy                                                                                                            | -   | 350                    | -     | O       | O         | O       | O        | -          | -          |
| 212420                                | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>                                                                                                        | -   | 16.405                 | 82    | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 212411                                | Verhoging het toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.400 kg (voor- en achteras met "ACS" High Performance-veerpoot) <sup>30)</sup> <sup>49)</sup>                                                    | -   | 2.675                  | -     | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 212416                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht 5.000 kg naar 5.500 kg toegelaten totaalgewicht ("ACS" High Performance-veerpoot aan vooras, AL-KO "Air Premium X2" aan achteras) <sup>30)</sup> <sup>49)</sup> | -   | 8.705                  | 70    | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 210338                                | Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>51)</sup>                                                                                                          | 339 | 2.059                  | 1     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b> |                                                                                                                                                                                                             |     |                        |       |         |           |         |          |            |            |
| 310929                                | Actieve afstandsassistent DISTRONIC                                                                                                                                                                         | 274 | 1.109                  | -     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 310467                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 4.200 kg naar 4.500 kg                                                                                                                                      | -   | 350                    | -     | O       | O         | O       | O        | -          | -          |
| 310468                                | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (tandemas)                                                                                                                           | -   | 590                    | -     | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 410011                                | Opstaptrede cabinedeur elektrisch in- en uitschuifbaar                                                                                                                                                      | -   | 590                    | 7     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| <b>Meer chassisopties</b>             |                                                                                                                                                                                                             |     |                        |       |         |           |         |          |            |            |
| 330070                                | Stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/rijdersstoel)                                                                                                                                               | -   | 815                    | 3     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 330840                                | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras (Fiat Ducato) <sup>13)</sup>                                                                                                                        | -   | 4.875                  | 49    | O       | O         | O       | O        | -          | -          |
| 330860                                | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras (Fiat Ducato) <sup>13)</sup>                                                                                                                        | -   | 6.040                  | 70    | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 330880                                | AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- vooras (Fiat Ducato) <sup>13)</sup> <sup>20)</sup>                                                                                         | -   | 13.210                 | 59    | O       | O         | O       | O        | -          | -          |
| 330900                                | AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- vooras (Fiat Ducato) <sup>13)</sup> <sup>20)</sup>                                                                                         | -   | 15.245                 | 80    | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 330841                                | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras incl. PSM-module (Mercedes-Benz)                                                                                                                    | -   | 7.515                  | 57    | O       | O         | O       | O        | -          | -          |
| 330861                                | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras incl. PSM-module (Mercedes-Benz) <sup>8)</sup> <sup>13)</sup>                                                                                       | -   | 9.755                  | 94    | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 330842                                | AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter- en vooras incl. PSM-module (Mercedes-Benz)                                                                                                           | -   | 14.940                 | 63    | O       | O         | O       | O        | -          | -          |
| 330862                                | AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter- en vooras incl. PSM-module (Mercedes-Benz) <sup>8)</sup> <sup>13)</sup> <sup>20)</sup>                                                               | -   | 17.175                 | 99    | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 331341                                | AL-KO HY4 hydraulisch levelsysteem voor en achter <sup>48)</sup>                                                                                                                                            | -   | 8.420                  | 70    | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 311400                                | Trekhaak afneembaar                                                                                                                                                                                         | -   | 1.935                  | 38    | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 311430                                | Trekhaak afneembaar i.c.m. garage voor e-bikes en scooters                                                                                                                                                  | -   | 2.330                  | 41    | -       | -         | O       | O        | -          | O          |
| <b>Opbouw buiten</b>                  |                                                                                                                                                                                                             |     |                        |       |         |           |         |          |            |            |
| 410123                                | Centrale vergrendeling voor buiten- en scootergeragelijken <sup>98)</sup>                                                                                                                                   | -   | 735                    | 5     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 410150                                | Extra veiligheidsslots in cabinedeur en camperdeur                                                                                                                                                          | -   | 725                    | 2     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 410260                                | Buitenlakconcept "silverline" (bestuurderscabine en opbouw zilver) <sup>21)</sup>                                                                                                                           | -   | 4.020                  | 5     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 410304                                | Buitenlakconcept "black-edition" (bestuurderscabine en opbouw in wit met aanbouwdelen in zwart) <sup>120)</sup>                                                                                             | -   | 295                    | 0     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 410580                                | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,0 m                                                                                                                                                       | -   | 2.140                  | 63,5  | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 410601                                | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m                                                                                                                                                       | -   | 2.380                  | 72    | -       | O         | -       | O        | O          | O          |
| 410640                                | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>                                                                                                                     | -   | 3.065                  | 75,5  | -       | O         | -       | O        | O          | O          |
| 410670                                | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>                                                                                                                     | -   | 3.390                  | 81,5  | -       | -         | -       | -        | O          | O          |
| 410690                                | Ledlichtstrip aan luifel                                                                                                                                                                                    | -   | 360                    | 1,5   | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 410660                                | Isolatiemat voor- en zijramen buiten                                                                                                                                                                        | -   | 470                    | 6,5   | ●       | ●         | ●       | ●        | O          | O          |
| 410700                                | Dubbel isolatieglas zijramen / deurraam bestuurderscabine                                                                                                                                                   | -   | 1.170                  | 10,5  | ●       | ●         | ●       | ●        | X          | X          |
| 410114                                | Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, laadhoogte tot 124 cm <sup>42)</sup> <sup>66)</sup>                                                                                                          | -   | 600                    | 11    | -       | -         | O       | O        | -          | O          |
| 410925                                | Inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes <sup>71)</sup>                                                                                                                             | -   | 745                    | 28,5  | -       | -         | O       | O        | -          | O          |
| <b>Elektra</b>                        |                                                                                                                                                                                                             |     |                        |       |         |           |         |          |            |            |
| 510054                                | Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen <sup>55)</sup>                                                                                                                                | -   | 2.240                  | -35,5 | ●       | ●         | ●       | ●        | ●          | ●          |
| 510055                                | 2. lithiumionaccu 150 Ah, totaal 300 Ah, incl. accucomputer                                                                                                                                                 | -   | 2.455                  | 11,5  | ●       | ●         | ●       | ●        | ●          | ●          |
| 510081                                | Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt <sup>12)</sup>                                                                                                                                                         | -   | 2.025                  | 16,5  | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 510180                                | Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling <sup>103)</sup> <sup>110)</sup>                                                                                                              | -   | 1.985                  | 8     | ●       | ●         | ●       | ●        | ●          | ●          |
| 510501                                | Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app <sup>118)</sup>                                                                                                          | -   | 295                    | 1     | O       | O         | O       | O        | O          | O          |
| 510255                                | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x dubbele USB-C) <sup>45)</sup>                                                                                                                   | -   | 500                    | 2,5   | O       | O         | O       | O        | O          | O          |

| Artikel-nr.                         |                                                                                                                                   | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg   | I4.9 LE | I4.9 LE L | I5.0 QB | I5.0 QB L | I5.9 XL LE | I6.2 XL QB |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| <b>Gas   Water   Overig</b>         |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 610021                              | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                                                    | -   | 225                    | 0,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 610120                              | Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem rijderszijde                                                     | -   | 275                    | 1    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 610140                              | Buitendouche warm/koud in scootertergarage aan rijderszijde                                                                       | -   | 360                    | 2,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 610220                              | Toilet Thetford C 260 met keramische inzet <sup>92)</sup>                                                                         | -   | 235                    | 9    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 610500                              | Aluminium traanplaatvloer voor scootertergarage <sup>66)</sup>                                                                    | -   | 185                    | 11   | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>          |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 550081                              | Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                                                              | -   | 895                    | 16,5 | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 550067                              | Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast <sup>37)</sup>                                                                        | -   | 1.080                  | 8,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 550286                              | Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem                                                                       | -   | 420                    | 3,5  | ●       | ●         | ●       | ●         | ●          | ●          |
| <b>Verwarming   Airconditioning</b> |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 650040                              | Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>                                          | -   | 755                    | 1    | ○       | ○         | ○       | ○         | -          | -          |
| 650230                              | Alde warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine <sup>63)</sup>                                           | -   | 3.460                  | 56   | ●       | ●         | ●       | ●         | X          | X          |
| 650240                              | Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) <sup>65)</sup>                                                                     | -   | 1.200                  | 9,5  | ●       | ●         | ●       | ●         | ○          | ○          |
| 650260                              | Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>14)</sup>                                                                       | -   | 2.760                  | 31   | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 710053                              | 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                  | -   | 1.520                  | 2    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 710055                              | Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer in bestuurderscabine (integraal)                                | -   | 905                    | 3,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 710503                              | 32" tv-uitschuifstelsysteem in zijbank <sup>36)</sup>                                                                             | -   | 725                    | 2    | ●       | ●         | ●       | ●         | -          | -          |
| 710548                              | Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup>                                                                      | -   | 2.015                  | 8    | ●       | ●         | ●       | ●         | -          | -          |
| 710505                              | Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup> <sup>114)</sup>                                             | -   | 3.125                  | 14   | -       | -         | -       | -         | ●          | ●          |
| 710481                              | Tv-kast in slaapgedeelte met tv-uitschuifstelsysteem en aansluitset <sup>36)</sup>                                                | -   | 940                    | 8,5  | ●       | ●         | -       | -         | ●          | -          |
| 910460                              | Extra tv-aansluiting in slaapgedeelte <sup>25)</sup> <sup>36)</sup>                                                               | -   | 350                    | 1,5  | ●       | ●         | -       | ●         | ●          | -          |
| 710477                              | Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel                                                              | -   | 295                    | 1    | -       | -         | ●       | -         | -          | ●          |
| 710472                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte <sup>23)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup> <sup>87)</sup>    | -   | 1.485                  | 4    | ●       | ●         | -       | ●         | ●          | -          |
| 710478                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup> | -   | 1.985                  | 5,5  | -       | -         | ●       | -         | -          | ●          |
| 710575                              | Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank <sup>85)</sup> <sup>100)</sup>                                                         | -   | 580                    | 0,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| <b>Satellietontvangers</b>          |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 750041                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                                            | -   | 3.510                  | 15   | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 750046                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                      | -   | 3.875                  | 16,5 | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| <b>Interieur</b>                    |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 810042                              | Interieurdesign cortina <sup>78)</sup>                                                                                            | -   | 295                    | -    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 810465                              | "Sky Dream Comfort" bestuurderscabine incl. twee panoramadakramen <sup>76)</sup>                                                  | -   | 2.330                  | 10   | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 810340                              | Hefbed met bedbodemsysteem Carawinx in plaats van lattenbodern                                                                    | -   | 530                    | 5    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 810580                              | Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid <sup>69)</sup>                                                                    | -   | 600                    | 7,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 810685                              | Voorste ronde zitgroep met verlengde l-poot                                                                                       | -   | 330                    | 5,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | -          | -          |
| 810686                              | Gordijn incl. jaloezie voor raam, woonzitgroep en slaapgedeelte <sup>115)</sup>                                                   | -   | 330                    | 8    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 810680                              | 5. zitplaats op zijbank met driepuntsgordel <sup>5)</sup>                                                                         | -   | 1.050                  | 10   | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| <b>Intrieurstoffen</b>              |                                                                                                                                   |     |                        |      |         |           |         |           |            |            |
| 850304                              | Londen 25 - stofcombinatie                                                                                                        | -   | Standaard              | -    | X       | X         | X       | X         | X          | X          |
| 850640                              | Davos - textieler-stofcombinatie                                                                                                  | -   | 430                    | 1    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 850772                              | Gedeeltelijk leder Pearl                                                                                                          | -   | 1.720                  | 2    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 850507                              | Gedeeltelijk leder antraciet                                                                                                      | -   | 1.720                  | 2    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 850774                              | Leer Pearl                                                                                                                        | -   | 3.745                  | 3    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 850775                              | Leer antraciet                                                                                                                    | -   | 3.745                  | 3    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 850778                              | Leer Cognac Performance                                                                                                           | -   | 4.325                  | 3    | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |
| 850501                              | Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset <sup>26)</sup>                                             | -   | 420                    | 3,5  | ○       | ○         | ○       | ○         | ○          | ○          |

# chic e-Line



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

## Het paradepaardje van de Carthago Liner-klasse:

meer comfort, meer zelfvoorzienendheid, meer onafhankelijkheid

### Exclusief buitendesign:



- Carthago full-ledkoplampen
- Nieuwe, moderne 3D-Liner-achterkant
- Moderne FULL-LED achterlichten met binnenliggende light extensions
- Individuele keuze uit verschillende buitenlakconcepten

### Maximale zelfvoorzienendheid:



- 235 l vers water / 185 l afvalwater (optioneel extra uitbreidbaar)
- 150 Ah lithiumionaccu in standaarduitvoering
- Alde-warmwaterverwarmingssysteem
- Optioneel elektrisch powerpakket onbeperkt met Mastervolt-premiumtechniek

### Leefruimteconcept:



- Two-level ruimteconcept met stahoogte in het woongedeelte: 2,11 m
- Royale en comfortabele ronde zitgroep voor 6 personen
- Unieke, uitschuifbare relax-tv-fauteuil
- Moderne comfort-hoekkeuken met greeploze designarchitectuur, elektrische centrale vergrendeling en talrijke comfortabele uitrustingsmogelijkheden

### Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special:



- Fiat Ducato AL-KO enkele as tot 4,8 t, tandemas tot 5,5 t toelaatbaar totaalgewicht
- Mercedes-Benz AL-KO tandemas tot 5,5 t toegestaan totaalgewicht

### Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 70 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Toegang van binnen via de zitbank-klep van de ronde zitgroep, opklapbare zijbank en opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde opbergruimte in dubbele bodem met warmteopslagfunctie

### Digitaal boordmanagement – slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 10" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) – alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

## ★ Highlights standaarduitvoering

### Fiat Ducato

- 8-traps automatische transmissie standaard (Fiat Ducato)
- Stuur en versnellingspookknop in textiel leer
- Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)
- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard

### Mercedes-Benz Sprinter

- Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. Hold-functie
- Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)
- Combi-instrument met kleurendisplay

### Algemeen

- Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht
- Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurendisplay aan de zijkant in het dashboard
- Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem
- Toilet Thetford C260 met keramische inzet
- Accucentrale verwarmd, 150 Ah lithiumionaccu in de dubbele bodem, toegang vanuit scootergarage (modellen met enkele as Fiat via opbergvak in dubbele bodem aan bijrijderszijde), hoofdstroomschakelaar
- 10" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur

### I-I Basisvoertuig

- Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special
- Vierseizoenenbanden (M+S)
- 16" stalen velgen
- Mistlamp
- Spatlappen op voor- en achteras
- Bandenreparatieset Fix & Go
- Busspiegels "Carthago best view" met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen
- Bandenspanningsensoren (direct) – alleen bij modellen met enkele as

### Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

- Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving
- Mistlamp
- Airconditioning, handbediend
- Brandstoftank 90 l
- Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom
- Wieldoppen met Carthago-opschrift
- Verstevigde voorasvering met aslastverhoging tot 2,3 ton

### Rijhulp- en veiligheidssystemen Fiat Ducato

- Start-stopstelsysteem
- Zijwindassistent (modellen enkele as), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen <sup>65)</sup>
- Airbag bestuurder/bijrijder <sup>1)</sup>
- Nood-rijstrookassistent
- Vermoeidheidswaarschuwing
- Intelligente snelheidsassistent
- Noodremassistentiesysteem
- Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering

### Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis

- Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 170 pk / 125 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving
- Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets
- Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenenvak bijrijderszijde
- Klapdeksel voor opbergvak
- Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechverhelping
- Vliesaccu 12 V / 92 Ah
- Spoorverbreding vooras
- Brandstoftank 92 l
- Tempomat
- Originele Mercedes-Benz-wieldoppen
- Verstevigde voorasvering met aslastverhoging tot 2,1 ton
- Vorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur
- Warmeluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine

### Rijhulp- en veiligheidssystemen Mercedes-Benz Sprinter

- Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent
- Start-stopstelsysteem
- Airbag bestuurder/bijrijder <sup>1)</sup>
- Zijwindassistent (modellen enkele as), heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP
- Automatische rijverlichting
- Regensensor
- Actieve rijstrookassistent

### Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

- 10 jaar waterdichtheidsgarantie
- Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
- Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken
- Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
- Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
- Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
- Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra afdichtstrip
- Totale wand- en dakdikte 38 mm
- Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday
- Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"
- Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
- Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren
- Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd
- Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
- Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper
- Carthago FULL-LED-achterlichten met binnenliggende "light extensions"
- Opbouwraam Seitz de Luxe, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing en raam vlak in de buitenwand ingebouwd, vliegenhor en verduisteringsvouw gordijn
- Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
- Opstaprede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

### cabineconcept

- Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavorruit
- Verduisteringsvouw gordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)
- Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
- De zitpositie in de bestuurderscabine is verder naar buiten verplaatst: beter zicht en bredere doorgang in de cabine
- Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot
- Geluidsisolatie motorruimte
- Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo en in hoek en hoogte verstelbaar (voor/achter), in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen
- Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders
- Bekleding hefbed afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken
- Stahoogte onder het hefbed tot 190 cm
- Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en opbergruimte erboven

### thermoconcept cabine

- Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen
- Convectorenpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuurdersstoel (Fiat), in sideboard (Mercedes-Benz) voor gerichte verwarming van de voetenruimte
- Elektrisch isolerend honingraat-plissegordijn voorruit met afzonderlijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie
- Dashboardoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming in het cabinegedeelte (paneelverwarmingseffect): ingebouwde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde)
- Deurinstap bestuurderscabine: gerichte verwarming met eigen convector

### **Opbergruimte in dubbele bodem**

- Nuttige hoogte tot 70 cm
- Verwarmde en verlichte doorlaadberging
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
- Toegang van binnenuit via ronde zitgroep met patent vastgelegd, draaibare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte
- Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)

### **Grote scootergarage**

- Scootergarage belastbaar tot 450 kg
- Grote garageluien bijrijders- en bestuurderszijde, met gasdrukdemper
- Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag
- Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd
- Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen
- Buitendouche in scootergarage aan bijrijderszijde (warm / koud)

### **Interieurdesign**

- Interieurdesign amalfi: Meubelafwerking exclusief notenhout met greeploze bovenkastfronten in bicolor-decor met jurawit-mat, accenten in leigrijs en werkbladen in grijze natuursteenlook

### **Leefruimte**

- Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding
- Grote ronde zitgroep voorin met brede zijbank en uittrekbaar tv-fauteuil
- XL-modellen: Ronde XL-zitgroep met lange zijbank inclusief uittrekbaar lig- en zitoppervlak aan bijrijderszijde
- Panoramadakluik Heki III boven woonzitgroep met ledlichtspots
- Leefruimteraam boven zijbank bijrijderszijde
- Luxe leefruimtetafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal)
- Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting
- Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie
- Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet
- Klepsluiters met softdamping
- Raambekleding van textiel in leefruimte en slaapgedeelte in antraciet

### **Keuken**

- Comfort-hoekkeuken (XL-comfort-hoekkeuken bij XL-modellen) met zwevend werkblad in grijze natuursteenlook en indirecte ledverlichting
- Verlicht design-barkast aan keukenachterwand met ingebouwd uitschuifpaneel voor wijnfles
- Verhoogde keukenbar als visuele room divider en extra werkblad
- Modern keukendesign met greeploos meubeldesign en elektrische centrale vergrendeling
- Oppervlak keukenwerkblad en achterwand keuken in grijze natuursteenlook
- Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting
- Afvallemmer hygiënisch in een apart compartiment
- Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte
- Separate besteklade met indeling
- Driepitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
- Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding
- Design-kraan van metaal met uittrekbaar handdouché
- Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus
- Apothekerskast
- Elektrische dakluikventilator

## Badkamer | Kleedruimte

### Kleedruimte en room divider

- Kleedruimte incl. dakluik Mini-Heki met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte (modellen 50 LE)
- Uittrekbare tv-wand en scheidingwand voor de slaapruijnte (modellen 51 QB)
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte met grote spiegel (XL-modellen)
- Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd (modellen 50 LE, XL-modellen)

### Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

- Watervaste douchevlonder in design leefruimtevloer
- Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m
- Douchebak en douchehoekzuil in donkere granietlook, doucheruimtedesign in terracotta-beige incl. kledinghaken en indirect verlichte hoekzuil in grijze natuursteenlook
- Handdouche in hoogte verstelbaar aan chromen stang (iet model 51 QB)
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, design-spiegelkast met indirecte ledverlichting en XXL wandspiegel
- Bad-/kleedruimtedeure met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en room divider leefruimte)

### XI-badkamer met XL-ruimteconcept

- Open wasgedeelte en design wastafel
- Dakluik Mini-Heki
- Ronde XL-douche met waterbestendige douchevlonder in design woonruimtevloer, vlakke douche-instap "one level"
- Regendouche met dakluik inclusief verduisteringsvouw gordijn
- Handdouche in hoogte verstelbaar aan chromestang
- Douchebak en douchehoekzuil in donkere granietlook, doucheruimtedesign in terracotta-beige incl. kledinghaken en indirect verlichte hoekzuil in grijze natuursteenlook
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem badkamer
- Dakluik Mikro Heki in toiletruimte
- Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voeruittevergroting

## Slapen

### Hefbed boven cabinegedeelte

- Lattenbodern en kwaliteitsmatras
- Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats
- Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots
- Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte
- Dakluik Mini-Heki

### Vaste achterbedden

- Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd
- Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

### Eenpersoonsbedden in lengterichting

- Comfortabele uittrekbare opstaptrede met extra opbergruimte inclusief ligvlakvergroting
- Ingebouwde tv-kast in slaapruijnte met legplanken
- Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodern, met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondorn doorlopende bovenkasten

### Boordtechniek

#### Water

Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)

Aftapkogelkraan vorstvrij in opbergruimte in dubbele bodem geplaatst (wateraftapsysteem)

Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem

Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

#### Gas

Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast

Kast voor 2 gasflessen van 11 kg

Truma DuoControl CS

Gasafsluitkranen in de keuken

#### Elektra

Elektracentrale goed toegankelijk in scootergerage inclusief acculader / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 36A (2x 18A), elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspanning, inclusief laadfunctie startaccu

230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage

12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x), scootergerage

Dubbele USB-C-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x), in de bovenkast boven het achterbed en bij opbergruimte in het hefbed

#### Innovatief lichtconcept

Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, woon- en kleedruimte traploos dimbaar

Ledsfeerverlichting in leefruimte en slaapgedeelte

Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree

Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw

Ledaccentverlichting met achterverlichting in ronde badkamerwand

Nachtverlichting langs de vloer met ledlichtspots, schakelbaar bij de entree en in het slaapgedeelte

Opstapje in de leefruimte naar de kleedruimte met ingebouwde oppervlakteverlichting

#### Tv en voorbereidingen

Tv-uitschuifstelsel "Quick up" in rugleuning zijbank voor 32", voorbereiding aansluiting voor 32"/40" ledflatscreen

Vorbereiding zonnepaneelinstallatie

Vorbereiding satellietontvanger

Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

### Alde-warmwaterverwarmingssysteem

Alde warmwaterverwarming (XL-modellen met aparte verwarmingskringloop), op stroom 230 V of gas, inclusief 230 V-verwarmingspatroon, warmwaterboiler, ontluuchtingskleppen, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage

Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem

Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem XL-badkamer

Dashboord gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van het cabinegedeelte:

geïsoleerde sandwichconstructie onder dashboord met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming

Convectorenpakket met 2-standen ventilator onder de bestuurdersstoel, extra convector bij deurstap



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 50 LE                          | I 50 LE DA                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                      | Fiat Ducato                        | Mercedes-Benz Sprinter             |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie | 8-traps automatische transmissie   | Automatische transmissie 9G-TRONIC |
| Standaardchassis                                                                                              | AL-KO verlaagd chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | AL-KO verlaagd chassis DA 417 CDI  |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 2,0 l (170 p / 125 kW)      |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 7.990 / 2.270 / 3.080            | 7.990 / 2.270 / 3.090              | 8.115 / 2.270 / 3.120              |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.543                            | 3.820 / 800                        | 3.920 / 800                        |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 220 / 460                        | 220 / 460                          |                                    |
| Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)                                                     | 2.110 / 1.980                    | 2.110 / 1.980                      |                                    |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.320                            | 1.320                              |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1.150 x 1.280                    | 1.150 x 1.280                      |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)                                                         | 1.150 x 1.280                    | 1.150 x 1.280                      |                                    |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 4.500 / 4.800*                   | 5.000 / 5.500*                     |                                    |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 3.907 (3.711 - 4.102)            | 4.087 (3.882 - 4.291)              | 4.101 (3.896 - 4.306)              |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 204                              | 522                                | 506                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                            | 1.800                              | 1.600                              |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>             | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |                                    |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                            | 4 / 5                              |                                    |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 2.010 / 2.030 x 850              | 2.010 / 2.030 x 850                |                                    |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                    | 1.950 x 1.600                      |                                    |
| Afm. bedombouw / zitgroep (mm) **                                                                             | 1.930 x 1.290 / 845              | 1.930 x 1.290 / 845                |                                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                         | 153 / 29                           |                                    |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Alde WW                          | Alde WW                            |                                    |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 235                              | 235                                |                                    |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 50                               | 50                                 |                                    |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 185                              | 185                                |                                    |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                          | 150 Ah lithium                   | 150 Ah lithium                     |                                    |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 9                        | 5 / 1 / 9                          | 5 / 1 / 10                         |
| Artikelnr.                                                                                                    | 132138                           | 132148                             | 132448                             |

\* Optie met max. verhoging toelaatbaar totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 51 QB                          | I 51 QB DA                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                      | Fiat Ducato                        | Mercedes-Benz Sprinter             |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie | 8-traps automatische transmissie   | Automatische transmissie 9G-TRONIC |
| Standaardchassis                                                                                              | AL-KO verlaagd chassis 40 heavy  | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | AL-KO verlaagd chassis DA 417 CDI  |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 2,0 l (170 p / 125 kW)      |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 8.015 / 2.270 / 3.080            | 8.015 / 2.270 / 3.090              | 8.140 / 2.270 / 3.120              |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.543                            | 3.820 / 800                        | 3.920 / 800                        |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 220 / 460                        | 220 / 460                          |                                    |
| Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)                                                     | 2.110 / 1.980                    | 2.110 / 1.980                      |                                    |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.120 / 1.240**                  | 1.120 / 1.240**                    |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1.150 x 1.080                    | 1.150 x 1.080                      |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                      | 1.150 x 1.080                    | 1.150 x 1.080                      |                                    |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 4.500 / 4.800*                   | 5.000 / 5.500*                     |                                    |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 3.877 (3.683 - 4.070)            | 4.057 (3.854 - 4.259)              | 4.071 (3.867 - 4.274)              |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 233                              | 551                                | 536                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                            | 1.800                              | 1.600                              |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>             | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |                                    |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                            | 4 / 5                              |                                    |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 2.000 x 1.450                    | 2.000 x 1.450                      |                                    |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                    | 1.950 x 1.600                      |                                    |
| Afm. bedombouw / zitgroep (mm) ***                                                                            | 1.930 x 1.290 / 845              | 1.930 x 1.290 / 845                |                                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                         | 153 / 29                           |                                    |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Alde WW                          | Alde WW                            |                                    |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 235                              | 235                                |                                    |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 50                               | 50                                 |                                    |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 185                              | 185                                |                                    |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                                           | 150 Ah lithium                   | 150 Ah lithium                     |                                    |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 9                        | 5 / 1 / 9                          | 5 / 1 / 10                         |
| Artikelnr.                                                                                                    | 132178                           | 132188                             | 132488                             |

\* Optie met max. verhoging toelaatbaar totaalgewicht

\*\* Optie garage voor e-bikes en scooters

\*\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca. + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 61 XL LE                         |                                    | I 64 XL QB                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                        | Mercedes-Benz Sprinter             | Fiat Ducato                        | Mercedes-Benz Sprinter             |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie   | Automatische transmissie 9G-TRONIC | 8-traps automatische transmissie   | Automatische transmissie 9G-TRONIC |
| Standaardchassis                                                                                              | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | AL-KO verlaagd chassis DA 417 CDI  | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | AL-KO verlaagd chassis DA 417 CDI  |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 2,0 l (170 p / 125 kW)      | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 2,0 l (170 p / 125 kW)      |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 8.685 / 2.270 / 3.090              | 8.810 / 2.270 / 3.120              | 8.940 / 2.270 / 3.090              | 9.065 / 2.270 / 3.120              |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.240 / 800                        | 4.340 / 800                        | 4.240 / 800                        | 4.340 / 800                        |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 220 / 460                          |                                    | 220 / 460                          |                                    |
| Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)                                                     | 2.110 / 1.980                      |                                    | 2.110 / 1.980                      |                                    |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.320                              |                                    | 1.120 / 1.240**                    |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1.110 x 1.280                      |                                    | 1.150 x 1.080                      |                                    |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                      | 1.110 x 1.280                      |                                    | 1.150 x 1.080                      |                                    |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 5.000 / 5.500*                     |                                    | 5.000 / 5.500*                     |                                    |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 4.277 (4.063 - 4.490)              | 4.291 (4.076 - 4.505)              | 4.297 (4.082 - 4.511)              | 4.321 (4.105 - 4.537)              |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 323                                | 306                                | 299                                | 274                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                              | 1.600                              | 1.800                              | 1.600                              |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |                                    | 4 / 5 <sup>15)</sup>               |                                    |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                              |                                    | 4 / 5                              |                                    |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 2.000 / 2.000 x 850                |                                    | 2.000 x 1.450                      |                                    |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                      |                                    | 1.950 x 1.600                      |                                    |
| Afm. bedombouw / zitgroep (mm) ***                                                                            | 1.940 x 1.480 / 845                |                                    | 1.940 x 1.480 / 845                |                                    |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                           |                                    | 153 / 29                           |                                    |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Alde WW                            |                                    | Alde WW                            |                                    |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 235                                |                                    | 235                                |                                    |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 50                                 |                                    | 50                                 |                                    |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 185                                |                                    | 185                                |                                    |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                                           | 150 Ah lithium                     |                                    | 150 Ah lithium                     |                                    |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 9                          | 5 / 1 / 10                         | 5 / 1 / 9                          | 5 / 1 / 10                         |
| Artikelnr.                                                                                                    | 132212                             | 132412                             | 132222                             | 132422                             |

\* Optie met max. verhoging toelaatbaar totaalgewicht

\*\* Optie garage voor e-bikes en scooters

\*\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca. + 70 mm).

| Artikelnr.                                                                                                        | 216082  |              | 212088        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| Super-pakket BPM 57 / 1.516 EUR                                                                                   | Gewicht | Fiat         | Mercedes-Benz |
|                                                                                                                   | kg      | EUR          | EUR           |
| <b>Chassisopties</b>                                                                                              |         |              |               |
| Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                                       |         | -            | 907           |
| Automatische airco in bestuurscabine                                                                              |         | 550          |               |
| Laadregelaar 70A <sup>47)</sup>                                                                                   |         | 430          | 430           |
| Elektrische parkeerrem                                                                                            |         | -            | 721           |
| Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand                                                     |         | 450          | 450           |
| MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+                                                                     |         | -            | 5.063         |
| Verkeersbordenassistent                                                                                           |         | -            | 583           |
| Inductieve lader voor mobiele telefoon                                                                            |         | 407          | -             |
| 16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden (tandemas)                                                   |         | -            | 2.920         |
| Luxe dashboard- en deurpaneelafwerking in chroom                                                                  |         |              | 197           |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                               |         |              |               |
| XL-camperdeur "Safetylux" (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en "coming home" <sup>17)</sup>    |         | 1.750        | 1.750         |
| Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeuren, buiten- en scootergerageluiden <sup>98)</sup>           |         | 1.200        | 1.200         |
| SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen                                                                          |         | 380          | 380           |
| Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                                                                    |         | 1.200        | 1.200         |
| Design barkast met glazenhouder en glazen set boven keuken <sup>18)</sup>                                         |         | 500          | 500           |
| Carthago 3-delige Nautic-scheepsklokkenset in onderkant hefbed ingebouwd <sup>53)</sup>                           |         | 330          | 330           |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>   |         | 1.120        | -             |
| Totaal posten                                                                                                     |         | 8.317        | 16.631        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                |         | <b>6.417</b> | <b>11.881</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                 |         | <b>1.900</b> | <b>4.750</b>  |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                        |         | <b>38,5</b>  | <b>45,5</b>   |
| <b>MEERPRIJS</b> Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+* BPM 339 EUR | 1       | 2.059        | -             |

| Artikelnr.                                                                                       |         | 210100         | 210105             | 210110         | 210115             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Liner-pakket                                                                                     | Gewicht | Liner-pakket 1 |                    | Liner-pakket 2 |                    |
|                                                                                                  |         | 50 LE, 51 QB   | 61 XL LE, 64 XL QB | 50 LE, 51 QB   | 61 XL LE, 64 XL QB |
|                                                                                                  | kg      | EUR            | EUR                | EUR            | EUR                |
| Smart-led-tv 32" <sup>39)</sup>                                                                  |         | 2.015          | -                  | 2.015          | -                  |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"                                                  |         | -              | 1.000              | -              | 1.000              |
| Smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                                  |         | -              | 2.130              | -              | 2.130              |
| 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                 |         | 1.520          | 1.520              | 1.520          | 1.520              |
| Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via Smartphone-app               |         | 295            | 295                | 295            | 295                |
| <b>Luxe camperdeur:</b>                                                                          |         |                |                    |                |                    |
| - elektrische sluihulp voor stil sluiten                                                         |         |                |                    |                |                    |
| - extra ledverlichting in het deurraam voor de functie "coming & leaving home"                   |         | 1.130          | 1.130              | 1.130          | 1.130              |
| - sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x)                                                 |         |                |                    |                |                    |
| - elektrische deuropeningsondersteuning van binnen en buiten                                     |         |                |                    |                |                    |
| 4x lithiumionaccu 100 Ah (Mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah                          |         |                |                    |                |                    |
| Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer                                    |         | 12.195         | 12.195             | 12.195         | 12.195             |
| Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)                            |         |                |                    |                |                    |
| Zonnepaneelinstallatie 1x 200W                                                                   |         | 1.825          | 1.825              | -              | -                  |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                                          |         | 420            | 420                | 420            | 420                |
| Zonnepaneelinstallatie 2x 200W                                                                   |         | -              | -                  | 2.635          | 2.635              |
| Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden                                 |         | 705            | 705                | 705            | 705                |
| Compressorkoelkast 176l met apart vriesvak                                                       |         | -              | -                  | 705            | 705                |
| Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                                                            |         | -              | -                  | 2.840          | 2.840              |
| Jehner Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer                                 |         | 905            | 905                | 905            | 905                |
| Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (6 x 230 V, 3 x dubbele USB-C)                       |         | 600            | 600                | 600            | 600                |
| Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>          |         | 3.065          | -                  | 3.065          | -                  |
| Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>          |         | -              | 3.390              | -              | 3.390              |
| Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>124)</sup>                                     |         | -              | -                  | 2.760          | 2.760              |
| Totaal posten                                                                                    |         | 24.675         | 26.115             | 31.790         | 33.230             |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                               |         | <b>22.340</b>  | <b>23.510</b>      | <b>29.065</b>  | <b>30.230</b>      |
| <b>U bespaart</b>                                                                                |         | <b>2.335</b>   | <b>2.605</b>       | <b>2.725</b>   | <b>3.000</b>       |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                       |         | <b>190,5</b>   | <b>203</b>         | <b>267</b>     | <b>279,5</b>       |
| <b>MEERPRIJS</b> Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven i.p.v. compressorkoelkast | 7,5     | -              | -                  | 195            | 195                |
| <b>MEERPRIJS</b> extra zonnepaneelinstallatie 200W - in totaal 400W                              | 14,5    | 815            | 815                | -              | -                  |

| Artikelnr.                                                            |            | 212500       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Pakket luxe camperdeur                                                | Gewicht    |              |
|                                                                       | kg         | EUR          |
| Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten                        |            | ✓            |
| Extra ledverlichting in deurraam voor "coming & leaving home"-functie |            | ✓            |
| Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) <sup>108)</sup>        |            | ✓            |
| Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten                |            | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                    | <b>0,5</b> | <b>1.130</b> |

| Artikelnr.                                                                         |         | 210565       | 210566       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Media-Connect-pakket                                                               | Gewicht |              |              |
|                                                                                    | kg      | EUR          | EUR          |
| Smart-led-tv 32" <sup>39)</sup>                                                    |         | 2.015        | -            |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"                                    |         | -            | 1.000        |
| Smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                    |         | -            | 2.130        |
| 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                   |         | 1.520        | 1.520        |
| Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via Smartphone-app |         | 295          | 295          |
| Totaal posten                                                                      |         | 3.830        | 4.945        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                 |         | <b>3.245</b> | <b>4.160</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                  |         | <b>585</b>   | <b>785</b>   |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                         |         | <b>11</b>    | <b>17</b>    |

| Artikelnr.                                                              |           | 216142        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Elektro powerpakket unlimited <sup>110)</sup>                           | Gewicht   |               |
|                                                                         | kg        | EUR           |
| 4x lithiumionaccu 100 Ah (Mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah |           | ✓             |
| Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer           |           | ✓             |
| Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)   |           | ✓             |
| Zonnepaneelinstallatie 1x 200W                                          |           | ✓             |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                 |           | ✓             |
| <b>Pakketprijs</b>                                                      | <b>88</b> | <b>14.185</b> |
| <b>MEERPRIJS</b> extra zonnepaneelinstallatie 200W - totaal 400W        | 14,5      | 815           |

| Artikelnr.                                                       |           | 210720       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Keuken-comfortpakket                                             | Gewicht   |              |
|                                                                  | kg        | EUR          |
| Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden |           | 705          |
| Compressorkoelkast 176l met apart vriesvak                       |           | 705          |
| Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                            |           | 2.840        |
| Totaal posten                                                    |           | 4.250        |
| <b>Pakketprijs</b>                                               | <b>68</b> | <b>3.855</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                |           | <b>395</b>   |

| Artikelnr.                                                                          |         | 210594             | 210584             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Tv-pakket - slaapgedeelte                                                           | Gewicht | 50 LE,<br>61 XL LE | 51 QB,<br>64 XL QB |
|                                                                                     | kg      | EUR                | EUR                |
| Carthago tv-uitschuifstelsel voor tv-kast in slaapgedeelte <sup>36)</sup>           |         | 785                | -                  |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte <sup>23) 39)</sup>                                   |         | 1.485              | -                  |
| Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel <sup>36)</sup>          |         | -                  | 295                |
| Smart-led-tv 24" achterin incl. tv-beugel, contactschakelaar <sup>23) 39) 86)</sup> |         | -                  | 1.985              |
| Totaal posten                                                                       |         | 2.270              | 2.280              |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                  |         | <b>1.570</b>       | <b>1.580</b>       |
| <b>U bespaart</b>                                                                   |         | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                          |         | <b>9,5</b>         | <b>6,5</b>         |

| Artikel-nr.                                    |                                                                                                                                        | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg    | I50 LE | I50 LE DA | I51 QB | I51 QB DA | I61 XL LE | I64 XL QB |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>                     |                                                                                                                                        |     |                        |       |        |           |        |           |           |           |
| 330340                                         | 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie                                         | 226 | 1.196                  | -8    | ○      | -         | ○      | -         | -         | -         |
| 330345                                         | 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis (tandemas)                                                                            | 226 | 1.601                  | -12,5 | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 311816                                         | AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras                                                                                           | -   | 960                    | -     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 212400                                         | Verhoging toelaatbaar totaalgewicht van 4.500 kg naar 4800 kg (incl. AL-KO Air Premium X2 / speciale aluminium velgen) <sup>28)</sup>  | -   | 9.450                  | 45    | ○      | -         | ○      | -         | -         | -         |
| 212405                                         | Verhoging toelaatbaar totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / speciale aluminium velgen) <sup>29)</sup> | -   | 17.785                 | 50    | ○      | -         | ○      | -         | -         | -         |
| 212410                                         | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.400 kg (tandemas) <sup>30)</sup>                                               | -   | 1.160                  | -     | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 212415                                         | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) <sup>30)</sup>                                   | -   | 7.200                  | 60    | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 212420                                         | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>                                   | -   | 16.405                 | 82    | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 210338                                         | Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>51)</sup>                                     | 339 | 2.059                  | 1     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b>          |                                                                                                                                        |     |                        |       |        |           |        |           |           |           |
| 310468                                         | Verhoging van het toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (tandemas)                                                      | -   | 590                    | -     | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 410011                                         | Opstaptrede cabinedeur elektrisch in- en uitschuifbaar                                                                                 | -   | 590                    | 7     | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 310611                                         | Volume brandstoftank 92 l                                                                                                              | -   | 490                    | 24,5  | -      | ●         | -      | ●         | ●         | ●         |
| 310929                                         | Actieve afstandsassistent DISTRONIC                                                                                                    | 274 | 1.109                  | 0     | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| <b>Meer chassisopties Fiat / Mercedes-Benz</b> |                                                                                                                                        |     |                        |       |        |           |        |           |           |           |
| 330070                                         | Stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/bijrijdersstoel)                                                                       | -   | 815                    | 3     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 330840                                         | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras <sup>13)</sup>                                                                 | -   | 4.875                  | 49    | ○      | -         | ○      | -         | -         | -         |
| 330860                                         | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras <sup>13)</sup>                                                                 | -   | 6.040                  | 70    | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 330880                                         | AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- en vooras <sup>13) 20)</sup>                                          | -   | 13.210                 | 59    | ○      | -         | ○      | -         | -         | -         |
| 330900                                         | AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- en vooras <sup>13) 20)</sup>                                          | -   | 15.245                 | 80    | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 330861                                         | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras incl. PSM-module <sup>8) 13)</sup>                                             | -   | 9.755                  | 94    | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 330862                                         | AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter- en vooras incl. PSM-module <sup>8) 13) 20)</sup>                                | -   | 17.175                 | 99    | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 331341                                         | AL-KO HY4 hydraulisch levelsysteem voor en achter <sup>48)</sup>                                                                       | -   | 8.420                  | 70    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 311400                                         | Trekhaak afneembaar                                                                                                                    | -   | 1.935                  | 38    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 311430                                         | Trekhaak afneembaar i.c.m. garage voor e-bikes en scooters                                                                             | -   | 2.330                  | 41    | -      | -         | ○      | ○         | -         | ○         |
| <b>Opbouw buiten</b>                           |                                                                                                                                        |     |                        |       |        |           |        |           |           |           |
| 410150                                         | Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur                                                                                    | -   | 725                    | 2     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410261                                         | Buitenlakconcept "silverline" (bestuurderscabine en opbouw zilver) <sup>21)</sup>                                                      | -   | 4.355                  | 5     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410304                                         | Buitenlakconcept "black-edition" (bestuurderscabine en opbouw in wit met aanbouwdelen in zwart) <sup>120)</sup>                        | -   | 295                    | -     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410302                                         | Exterieurdesign in brons in plaats van zwart                                                                                           | -   | 155                    | -     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410296                                         | Exterieurdesign in rood in plaats van zwart                                                                                            | -   | 155                    | -     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410601                                         | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m                                                                                  | -   | 2.380                  | 72    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410640                                         | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>                                                | -   | 3.065                  | 75,5  | ●      | ●         | ●      | ●         | ○         | ○         |
| 410670                                         | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>                                                | -   | 3.390                  | 81,5  | -      | -         | -      | -         | ●         | ●         |
| 410690                                         | Ledlichtstrip aan luifel                                                                                                               | -   | 360                    | 1,5   | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410710                                         | Opbergruimte-uittreksysteem in dubbele bodem <sup>59)</sup>                                                                            | -   | 1.010                  | 34,5  | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 410114                                         | Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, laadhoogte tot 124 cm <sup>42) 66)</sup>                                                | -   | 600                    | 11    | -      | -         | ○      | ○         | -         | ○         |
| 410925                                         | Inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes <sup>71)</sup>                                                        | -   | 745                    | 28,5  | -      | -         | ○      | ○         | -         | ○         |

| Artikel-nr.                         |                                                                                                                                                   | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg     | I50 LE | I50 LE DA | I51 QB | I51 QB DA | I61 XL LE | I64 XL QB |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Elektra</b>                      |                                                                                                                                                   |     |                        |        |        |           |        |           |           |           |
| 510058                              | 2e en 3e lithiumionaccu incl. accucomputer, in totaal 450 Ah en twee extra acculaders 18A, in totaal 72A                                          | -   | 5.105                  | 37     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 510122                              | Zonnepaneelinstallatie 1 x 200 watt                                                                                                               | -   | 1.825                  | 15,5   | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 510123                              | Zonnepaneelinstallatie 2 x 200 watt <sup>94)</sup>                                                                                                | -   | 2.635                  | 30     | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 510180                              | Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling <sup>103)</sup> <sup>110)</sup>                                                    | -   | 1.985                  | 8      | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 510501                              | Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app <sup>118)</sup>                                                | -   | 295                    | 1      | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 510257                              | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (6 x 230 V, 3 x dubbele USB-C) <sup>90)</sup>                                                         | -   | 600                    | 2,5    | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 510500                              | Elektrische voorruitverwarming met uitschakeltimer                                                                                                | -   | 1.315                  | 2      | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| <b>Gas   Water   Overig</b>         |                                                                                                                                                   |     |                        |        |        |           |        |           |           |           |
| 610021                              | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                                                                    | -   | 225                    | 0,5    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 610120                              | Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem bijrijderszijde                                                                  | -   | 275                    | 1      | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 610062                              | Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 50l inhoud <sup>46)</sup>                                                                          | -   | 2.840                  | 45     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 610070                              | Verhoging vers- en afvalwatertankvolume (310 l / 245 l) incl. elektrische afvalwatertankleging (verkrijgbaar vanaf november 2026) <sup>122)</sup> | -   | 1.620                  | 39     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 610240                              | Thetford-toilet met ompompsysteem en fecaliëntank (voor modellen met enkele as verkrijgbaar vanaf november 2026) <sup>16)</sup> <sup>74)</sup>    | -   | 3.470                  | 27,5   | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 610500                              | Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage <sup>66)</sup>                                                                                       | -   | 185                    | 11     | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>          |                                                                                                                                                   |     |                        |        |        |           |        |           |           |           |
| 550081                              | Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                                                                              | -   | 895                    | 16,5   | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 550284                              | Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem                                                                                       | -   | 420                    | 3,5    | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| <b>Verwarming   Airconditioning</b> |                                                                                                                                                   |     |                        |        |        |           |        |           |           |           |
| 650180                              | Aanvullende warmwatervloerverwarming: Verwarmingsslangen in woonzitgroep <sup>91)</sup>                                                           | -   | 665                    | 5      | -      | ○         | -      | ○         | ○         | ○         |
| 650020                              | Alde: verwarmbare voetmat in bestuurderscabine                                                                                                    | -   | 645                    | 3,5    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 650264                              | Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>124)</sup>                                                                                      | -   | 2.760                  | 31     | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                                                                                   |     |                        |        |        |           |        |           |           |           |
| 710221                              | Achteruitrijcamerasysteem "Dual Vision" incl. 7" kleurenscherm in plaats van enkele cameralens <sup>83)</sup>                                     | -   | 500                    | 3      | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 710241                              | Vorbereiding 360°-birdview rondomzicht-camerasysteem incl. kabelset                                                                               | -   | 295                    | n.v.t. | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 710222                              | 360°-birdview rondomzicht-camerasysteem                                                                                                           | -   | 2.400                  | 2,5    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 710053                              | 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                                  | -   | 1.520                  | 2      | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 710055                              | Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer in bestuurderscabine (integraal) (beschikbaar vanaf november 2026)              | -   | 905                    | 3,5    | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 710548                              | Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup>                                                                                      | -   | 2.015                  | 8      | ●      | ●         | ●      | ●         | -         | -         |
| 710505                              | Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup> <sup>114)</sup>                                                             | -   | 3.125                  | 14     | -      | -         | -      | -         | ●         | ●         |
| 710471                              | Carthago tv-uitschuifstelsysteem voor tv-kast slaapgedeelte <sup>36)</sup>                                                                        | -   | 785                    | 5,5    | ●      | ●         | -      | -         | ●         | -         |
| 710477                              | Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel                                                                              | -   | 295                    | 1      | -      | -         | ●      | ●         | -         | ●         |
| 710472                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte <sup>23)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup> <sup>87)</sup>                    | -   | 1.485                  | 4      | ●      | ●         | -      | -         | ●         | -         |
| 710478                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>                 | -   | 1.985                  | 5,5    | -      | -         | ●      | ●         | -         | ●         |
| 710575                              | Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank <sup>85)</sup> <sup>100)</sup>                                                                         | -   | 580                    | 0,5    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |

| Artikel-nr.                |                                                                                                              | BPM | € incl. 21% btw en BPM | kg   | I50 LE | I50 LE DA | I51 QB | I51 QB DA | I61 XL LE | I64 XL QB |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Satellietontvangers</b> |                                                                                                              |     |                        |      |        |           |        |           |           |           |
| 750041                     | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                       | -   | 3.510                  | 15   | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 750046                     | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | -   | 3.875                  | 16,5 | ●      | ●         | ●      | ●         | ●         | ●         |
| 750086                     | Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>         | -   | 4.090                  | 20,5 | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| <b>Interieur</b>           |                                                                                                              |     |                        |      |        |           |        |           |           |           |
| 810042                     | Interieurdesign cortina <sup>78)</sup>                                                                       | -   | 295                    | 0    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 810465                     | "Sky Dream Comfort" bestuurderscabine incl. twee panoramadakramen <sup>76)</sup>                             | -   | 2.330                  | 10   | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 810361                     | Hefbed elektrisch bedienbaar incl. Carawinx-bedbodemsysteem                                                  | -   | 1.680                  | 10   | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 810580                     | Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid <sup>69)</sup>                                               | -   | 600                    | 7,5  | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 810686                     | Gordijn incl. jaloezie voor raam, woonzitgroep en slaapgedeelte                                              | -   | 330                    | 8    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 810830                     | Leefruimtetafel uitschuifbaar                                                                                | -   | 980                    | 5    | -      | -         | -      | -         | ○         | ○         |
| 810680                     | 5. zitplaats zijbank met driepuntsgordel <sup>5)</sup> <sup>4)</sup> <sup>59)</sup>                          | -   | 1.050                  | 10   | ○      | ○         | ○      | ○         | -         | -         |
| 810680                     | 5. zitplaats zijbank met driepuntsgordel <sup>5)</sup> <sup>27)</sup> <sup>59)</sup>                         | -   | 1.050                  | 10   | -      | -         | -      | -         | ○         | ○         |
| <b>Intrieurstoffen</b>     |                                                                                                              |     |                        |      |        |           |        |           |           |           |
| 850772                     | Gedeeltelijk leder Pearl                                                                                     | -   | Standaard              | -    | X      | X         | X      | X         | X         | X         |
| 850507                     | Gedeeltelijk leder antraciet CA                                                                              | -   | Standaard              | -    | X      | X         | X      | X         | X         | X         |
| 850782                     | Leer Pearl                                                                                                   | -   | 2.025                  | 1    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 850781                     | Leer antraciet                                                                                               | -   | 2.025                  | 1    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 850776                     | Leer Pearl Performance                                                                                       | -   | 2.605                  | 1    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 850780                     | Leer Cognac Performance                                                                                      | -   | 2.605                  | 1    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 850779                     | Leer Antraciet Style                                                                                         | -   | 3.360                  | 1    | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |
| 850501                     | Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset <sup>26)</sup>                        | -   | 420                    | 3,5  | ○      | ○         | ○      | ○         | ○         | ○         |

# chic s-plus



**IVECO**  
DAILY

## De krachtpatser van de Carthago Liner-klasse:

op Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/ dubbelluchtbanden voor een hoog trekvermogen

### Exclusief buitendesign:



- Carthago full-ledkoplampen
- Nieuwe, moderne 3D-Liner-achterkant
- Moderne FULL-LED achterlichten met binnenliggende light extensions
- Individuele keuze uit verschillende buitenlakconcepten

### Iveco Daily:



- Achterwielaandrijving met hoge trekkracht
- Trekgewicht tot 3.500 kg
- Extreem krachtige motoren met 3,0 l cilinderinhoud tot 207 pk / 152 kW en een koppel van 470 Nm (optie)
- Adaptieve, elektronisch instelbare luchtvering AIR-PRO. Een echte plus voor veiligheid en comfort (inbegrepen in pakket)

### Leefruimteconcept:



- Two-level ruimteconcept met stahoogte in het woongedeelte: 2,11m
- Royale en comfortabele ronde zitgroep voor 6 personen
- Unieke, uitschuifbare relax-tv-fauteuil
- Moderne comfort-hoekkeuken met greepeloze designarchitectuur, elektrische centrale vergrendeling en talrijke comfortabele uitrustingsmogelijkheden

### Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Toegang van binnen via de zitbankklep van de ronde zitgroep, opklapbare zijbank en opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote, centrale doorlaadberging (binnenhoogte 20 cm) met voorraadberging (nuttige hoogte 20 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde dubbele bodem met warmteopslagfunctie

### Maximale zelfvoorzienendheid:



- 235 l vers water / 200 l afvalwater (optioneel extra uitbreidbaar)
- 150 Ah lithiumionaccu in standaarduitvoering
- Alde-warmwaterverwarmingssysteem
- Optioneel elektrisch powerpakket onbeperkt met Mastervolt-premiumtechniek

### Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 10" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

## ★ Highlights standaarduitvoering

Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht

Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)

Digitaal combi-instrument met kleurendisplay

Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurendisplay aan de zijkant in het dashboard

Upgrade scootergerage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem

Toilet Thetford C260 met keramische inzet

Accucentrale verwarmd, 150 Ah lithium in dubbele bodem, toegang vanuit scootergerage, hoofdstroomschakelaar

10" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur

## Basisvoertuig

### Iveco Daily

Vierseizoenenbanden (M+S)

Brandstoftank 90 l

16" stalen velgen

Airconditioning, handbediend

Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom

Mistlamp

Tempomat

Motor: HPI diesel 3,0 l met AdBlue (20 l), 156 pk / 115 kW, Euro VI, 6 versnellingen, achterwielaandrijving

Modellen 50 LE: Iveco Daily 5,8 t (toelaatbaar totaalgewicht standaard 5,6 t, optie 5,8 t)

Modellen 61 XL LE, 64 XL QB: 6,7 t (toelaatbaar totaalgewicht standaard 6,7 t)

Hoog chassis met dubbelluchtbanden achteras

ESP, ABS, elektronische startblokkering, ASR, Hillholder

ESP met Traction Control en hellingrem

Vooras met onafhankelijke wielophanging en torsievering, dubbele draagarm en verhoogde aslast, achteras starre as met paraboolvering

Vorbereiding trekhaak (uitsparing in GVK-achterzijde met elektrische aansluitingen)

Reservewiel met houder onder garagevloer

Stootwielen achteraan

### Rijhulp- en veiligheidssystemen Iveco Daily

Noodremassistent met City Brake (AEBS)

Adaptieve cruisecontrol (ACC) met Stop & Go

Intelligente file-assistent

Veldmonitoring met voetgangersherkenning

Verkeersbordherkenning met intelligente snelheidsassistent

Automatische inschakeling grootlicht

Rijstrookcentrering Plus

Vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder

Bandenspanningsensoren (direct)

Regensensor met automatische dimlicht

Vorbereiding digitale tachograaf DTCO 4.1 (vorb. tachograaf)

## Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

10 jaar waterdichtheidsgarantie

Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking

Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken

Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer

Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant

Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand

Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra afdichtstrip

Totale wand- en dakdikte 38 mm

Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday

Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"

Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming

Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren

Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd

Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper

Carthago FULL-LED-achterlichten met binnenliggende "light extensions"

Opbouwraam Seitz de Luxe, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing en raam vlak in de buitenwand ingebouwd, vliegenhor en verduisteringsvouw gordijn

Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot

Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

|  <b>Bestuurderscabine</b>                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashbord naar voren ver verlaagd voor meer zicht op het wegdek                                                                                                                                                                 |
| Bus spiegels “Carthago best view” met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen                                                                                                                                |
| Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavorruit                                                                                                                                                                       |
| Verduisteringsvouw gordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)                                                                                                                                                        |
| Regenwaterafvoer door spiegelmverlenging                                                                                                                                                                                       |
| Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd                                                                                                                                                                                   |
| De zitpositie in de bestuurderscabine is verder naar buiten verplaatst: beter zicht en bredere doorgang in de cabine                                                                                                           |
| Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot                                                                                                                                |
| In tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie (Iveco)                                                                                                                                                 |
| Geluidsisolatie motorruimte                                                                                                                                                                                                    |
| Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti “Roadliner” met Carthago-logo en hoekverstelling (vooraan), in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen                     |
| Dashbord met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders                                                                                                     |
| Bekleding hefbed afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken                                                                                                                                                             |
| Stahoogte onder het hefbed tot 190 cm                                                                                                                                                                                          |
| Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en opbergruimte erboven                                                                                                                                          |
| <b>thermoconcept cabine</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen                                                                                                                                                                       |
| Convectorenpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuurdersstoel                                                                                                                                                    |
| Elektrisch isolerend honingraat-plissegordijn voorruit met afzonderlijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie                                                                                                          |
| Dashbordoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming in het cabinegedeelte (paneelverwarmingseffect): ingebouwde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde) |
|  <b>Opbergruimte in dubbele bodem</b>                                                                                                        |
| Nuttige hoogte tot 74 cm (Iveco Daily 6,5 t: 78 cm)                                                                                                                                                                            |
| Verwarmde en verlichte doorlaadberging                                                                                                                                                                                         |
| Toegang van buiten via meerdere grote kleppen                                                                                                                                                                                  |
| Toegang van binnenuit via ronde zitgroep met patent vastgelegd, draaibare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte                                                                                                  |
| Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 20 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 20 cm)                                                                                                                             |
|  <b>Grote scootergarage</b>                                                                                                                  |
| Scooter garage belastbaar tot 450 kg                                                                                                                                                                                           |
| Grote garageluiken bijrijders- en bestuurderszijde, met gasdrukdemper                                                                                                                                                          |
| Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag                                                                                                                                                                       |
| Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd                                                                                                                                                                                        |
| Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen                                                                                                                                                                  |
| Buitendouche in scootergarage aan bijrijderszijde (warm / koud)                                                                                                                                                                |
|  <b>Interieurdesign</b>                                                                                                                      |
| Stijlwereld Amalfi: Meubeldecor Exclusieve Notenboom met greepeloze bovenkastfronten in bicolor-look met jura-wit mat, accenten in leigrijs en werkbladen in grijze natuursteenlook                                            |
|  <b>Leefruimte</b>                                                                                                                           |
| Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding                                                                                                                                                              |
| Grote ronde zitgroep voorin met brede zijbank en uittrekbare tv-fauteuil                                                                                                                                                       |
| XL-modellen: Ronde XL-zitgroep met lange zijbank inclusief uittrekbaar lig- en zitoppervlak aan bijrijderszijde                                                                                                                |
| Panoramadakluik Heki III boven woonzitgroep met ledlichtspots                                                                                                                                                                  |
| Leefruimteraam boven zijbank bijrijderszijde                                                                                                                                                                                   |
| Luxe leefruimtetafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal)                                                                                                                                                           |
| Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting                                                                                                                               |
| Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie                                                                                                                                                    |
| Dubbele-verbindingstechniek “Durafix”: meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet                                                                                                                                          |
| Klepsluiters met softdemping                                                                                                                                                                                                   |
| Raambekleding van textiel in leefruimte en slaapgedeelte in antraciet                                                                                                                                                          |

## Keuken

- Comfort-hoekkeuken (XL-comfort-hoekkeuken bij XL-modellen) met zwevend werkblad in grijze natuursteenlook en indirecte ledverlichting
- Oppervlak keukenwerkblad en achterwand keuken in grijze natuursteenlook
- Onderkant werkblad verlicht met lichtstrip
- Verlicht design-barkast aan keukenachterwand met ingebouwd uitschuifpaneel voor wijnfles
- Keukenladen met “easy glide”-rollagers met softclose-sluiting
- Verhoogde keukenbar als visuele room divider en extra werkblad
- Modern keukendesign met greeploos meubeldesign en elektrische centrale vergrendeling
- Afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment
- Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief barkast en schoenenkast
- Separate besteklade met indeling
- Driepitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
- Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding
- Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouché
- Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus
- Apothekerskast
- Elektrische dakluikventilator

## Badkamer | Kleedruimte

### Kleedruimte en room divider

- Kleedruimte met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Kleedruimte incl. dakluik Mini-Heki met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte (model 50 LE)
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte inclusief grote spiegel (XL-modellen)
- Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd

### Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

- Watervaste douchevlonder in design leefruimtevloer
- Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m
- Douchebak en douchehoekzuil in donkere granietlook, doucheruimtedesign in terracotta-beige incl. kledinghaken en indirect verlichte hoekzuil in grijze natuursteenlook
- Handdouché in hoogte verstelbaar aan chroomstang
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, design-spiegelkast met indirecte ledverlichting en XXL wandspiegel
- Bad-/kleedruimtedeure met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en room divider leefruimte)

### XI-badkamer met XL-ruimteconcept

- Open wasgedeelte en design wastafel
- Dakluik Mini-Heki
- Ronde XL-douche met waterbestendige douchevlonder in design woonruimtevloer, vlakke douche-instap “one level”
- Regendouche met dakluik inclusief verduisteringsvouw gordijn
- Handdouché in hoogte verstelbaar aan chroomstang
- Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem badkamer
- Dakluik Mikro Heki in toiletruimte
- Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voeruimtevergroting

## Slapen

### Hefbed boven cabinegedeelte

- Lattenbodem en kwaliteitsmatras
- Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats
- Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots
- Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte
- Dakluik Mini-Heki

## Vaste achterbedden

- Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd
- Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

## Eenpersoonsbedden in lengterichting

- Comfortabele uittrekbare opstaptrede met extra opbergruimte inclusief ligvlakvergroting
- Ingebouwde tv-kast in slaapruimte met legplanken
- Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

## Boordtechniek

### Water

- Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)
- Aftapkogelkraan vorstvrij in opbergruimte in dubbele bodem geplaatst (wateraftapsysteem)
- Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem
- Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

### Gas

- Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Truma DuoControl CS
- Gasafsluitkranen in de keuken

### Elektra

- Elektracentrale goed toegankelijk in scootergerage inclusief acculader / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 36A (2x 18A), elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspanning, inclusief laadfunctie startaccu
- 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage
- 12 V-stopcontact in bestuurderscabine, scootergerage
- Dubbele USB-C-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x), in de bovenkast boven het achterbed en bij opbergruimte in het hefbed

### Innovatief lichtconcept

- Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, woon- en kleedruimte traploos dimbaar
- Ledsfeerverlichting in leefruimte en slaapgedeelte
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree
- Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in ronde badkamerwand
- Nachtverlichting langs de vloer met ledlichtspots, schakelbaar bij de entree en in het slaapgedeelte
- Opstapje in de leefruimte naar de kleedruimte met ingebouwde oppervlakteverlichting

### Tv en voorbereidingen

- Tv-uitschuifstelsel "Quick up" in rugleuning zijbank voor 32", voorbereiding aansluiting voor 32"/40" ledflatscreen
- Vorbereiding zonnepaneelinstallatie
- Vorbereiding satellietontvanger
- Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

## Alde-warmwaterverwarmingssysteem

Alde warmwaterverwarming (XL-modellen met aparte verwarmingskringloop), op stroom 230 V of gas, inclusief 230 V-verwarmingspatroon, warmwaterboiler, ontluichtingskleppen, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage

Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem

Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem XL-badkamer

Dashboard gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van het cabinegedeelte:  
geïsoleerde sandwichconstructie onder dashboard met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming  
Convectorenpakket met 2-standen ventilator onder de bestuurdersstoel, extra convector bij deurinstap



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgesegregeerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijhulpsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 50 LE                                | I 61 XL LE                          | I 64 XL QB                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Iveco Daily                            | Iveco Daily                         | Iveco Daily                         |
| Transmissie                                                                                                   | Versnellingsbak met 6 versnellingen    | Versnellingsbak met 6 versnellingen | Versnellingsbak met 6 versnellingen |
| Standaardchassis                                                                                              | Ladderchassis 5,6 t                    | Ladderchassis 6,7 t                 | Ladderchassis 6,7 t                 |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)         | Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)      | Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)      |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 8.010 / 2.270 / 3.125 (3.290**)        | 8.705 / 2.270 / 3.290               | 8.960 / 2.270 / 3.290               |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.350                                  | 4.750                               | 5.100                               |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 200 / 200                              | 200 / 200                           | 200 / 200                           |
| Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)                                                     | 2.110 / 1.980                          | 2.110 / 1.980                       | 2.110 / 1.980                       |
| Binnenhoogte achtergarage (mm)                                                                                | 1.450                                  | 1.450                               | 1.290                               |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1.150 x 1.400                          | 1.100 x 1.280                       | 1.150 x 1.200                       |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                      | 1.150 x 1.400                          | 1.100 x 1.280                       | 1.150 x 1.200                       |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 5.600 / 5.800* / 6.700* <sup>89)</sup> | 6.700 <sup>89)</sup>                | 6.700 <sup>89)</sup>                |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 4.302 (4.087 - 4.517)                  | 4.655 (4.423 - 4.888)               | 4.715 (4.480 - 4.951)               |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 903                                    | 1.639                               | 1.575                               |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 3.500**                                | 3.500                               | 3.500                               |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>                   | 4 / 5 <sup>15)</sup>                | 4 / 5 <sup>15)</sup>                |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 4 / 5                                  | 4 / 5                               | 4 / 5                               |
| Afm. achterbed (mm)                                                                                           | 2.010 / 2.030 x 850                    | 2.000 / 2.000 x 850                 | 2.000 x 1.450                       |
| Afmetingen hefbed (mm)                                                                                        | 1.950 x 1.600                          | 1.950 x 1.600                       | 1.950 x 1.600                       |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) **                                                                               | 1.930 x 1.290 / 845                    | 1.940 x 1.480 / 845                 | 1.940 x 1.480 / 845                 |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                               | 153 / 29                            | 153 / 29                            |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Alde WW                                | Alde WW                             | Alde WW                             |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 235                                    | 235                                 | 235                                 |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 50                                     | 50                                  | 50                                  |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 200                                    | 200                                 | 200                                 |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                          | 150 Ah lithium                         | 150 Ah lithium                      | 150 Ah lithium                      |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 2 / 6                              | 5 / 2 / 6                           | 5 / 2 / 6                           |
| Artikelnr.                                                                                                    | 132308                                 | 132338                              | 132342                              |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht 5,8 t of Iveco Daily 6,7 t

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 110 mm).

| Artikelnr.                                                                                                                         |         | 212090        | 212092        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Super-pakket BPM 4.103 / 3.833 EUR                                                                                                 | Gewicht | Iveco 5,6 t   | Iveco 6,7 t   |
|                                                                                                                                    | kg      | EUR           | EUR           |
| <b>Chassisopties</b>                                                                                                               |         |               |               |
| Automatische airco in bestuurderscabine <sup>33)</sup>                                                                             |         | 3.820         | 3.685         |
| Laadregelaar 70A <sup>47)</sup>                                                                                                    |         | 430           | 430           |
| Elektrische parkeerrem                                                                                                             |         | 1.118         | 1.118         |
| Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand                                                                      |         | 470           | 470           |
| <b>Iveco Daily 5,6 t: Basisvoertuig-comfortpakket Plus <sup>13)</sup> 24)</b>                                                      |         |               |               |
| - Spoorverbreding voor- en achteras                                                                                                |         |               |               |
| - Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras) |         | 14.230        | -             |
| - Aluminium velgen vooras met banden 235/65 R 16C                                                                                  |         |               |               |
| - Verhoging toelaatbare totaalgewicht standaardchassis 5,6 t (van 5,6 t naar 5,8 t)                                                |         |               |               |
| <b>Iveco Daily 6,7 t: Basisvoertuig-comfortpakket <sup>12)</sup> 24)</b>                                                           |         |               |               |
| - Spoorverbreding vooras                                                                                                           |         |               |               |
| - Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras) |         | -             | 14.900        |
| - Aluminium velgen vooras, verhoogde voorasbelasting 2,6 t                                                                         |         |               |               |
| Mylveco Infotainment 10" met navigatie en routebegeleiding voor campers                                                            |         | 4.235         | 4.100         |
| Inductielader incl. USB-aansluiting                                                                                                |         | 525           | 525           |
| USB-C-aansluitingen bestuurders- en bijrijderzijde                                                                                 |         | 95            | 95            |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                                                |         |               |               |
| XL-camperdeur "Safetylux" (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en "coming home" <sup>17)</sup>                     |         | 1.750         | 1.750         |
| Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeuren, buiten- en scootergerageliken <sup>98)</sup>                             |         | 1.200         | 1.200         |
| SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen                                                                                           |         | 380           | 380           |
| Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                                                                                     |         | 1.200         | 1.200         |
| Design barkast met glazenhouder en glazen set boven keuken <sup>18)</sup>                                                          |         | 500           | 500           |
| Carthago 3-delige Nautic-scheepsklokkenset in onderkant hefbed ingebouwd <sup>53)</sup>                                            |         | 330           | 330           |
| Totaal posten                                                                                                                      |         | 30.283        | 30.683        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                                 |         | <b>23.718</b> | <b>23.448</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                                  |         | <b>6.565</b>  | <b>7.235</b>  |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                                         |         | <b>89,5</b>   | <b>74,5</b>   |

| Artikelnr.                                                                                       |         | 210120         | 210125             | 210130         | 210135             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Liner-pakket                                                                                     | Gewicht | Liner-pakket 1 |                    | Liner-pakket 2 |                    |
|                                                                                                  |         | 50 LE          | 61 XL LE, 64 XL QB | 50 LE          | 61 XL LE, 64 XL QB |
|                                                                                                  | kg      | EUR            | EUR                | EUR            | EUR                |
| Smart-led-tv 32" <sup>39)</sup>                                                                  |         | 2.015          | -                  | 2.015          | -                  |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"                                                  |         | -              | 1.000              | -              | 1.000              |
| Smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                                  |         | -              | 2.130              | -              | 2.130              |
| 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                 |         | 1.520          | 1.520              | 1.520          | 1.520              |
| Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via Smartphone-app               |         | 295            | 295                | 295            | 295                |
| <b>Luxe camperdeur:</b>                                                                          |         |                |                    |                |                    |
| - elektrische sluihulp voor stil sluiten                                                         |         |                |                    |                |                    |
| - extra ledverlichting in het deurraam voor de functie "coming & leaving home"                   |         |                |                    |                |                    |
| - sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x)                                                 |         |                |                    |                |                    |
| - elektrische deuropeningsondersteuning van binnen en buiten                                     |         |                |                    |                |                    |
| 4x lithiumionaccu 100 Ah (Mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah                          |         |                |                    |                |                    |
| Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer                                    |         | 12.195         | 12.195             | 12.195         | 12.195             |
| Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)                            |         |                |                    |                |                    |
| Zonnepaneelinstallatie 1x 200W                                                                   |         | 1.825          | 1.825              | -              | -                  |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                                          |         | 420            | 420                | 420            | 420                |
| Zonnepaneelinstallatie 2x 200W                                                                   |         | -              | -                  | 2.635          | 2.635              |
| Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden                                 |         | 705            | 705                | 705            | 705                |
| Compressorkoelkast 176l met apart vriesvak                                                       |         | -              | -                  | 705            | 705                |
| Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                                                            |         | -              | -                  | 2.840          | 2.840              |
| Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer                                |         | 905            | 905                | 905            | 905                |
| Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (6 x 230 V, 3 x dubbele USB-C)                       |         | 600            | 600                | 600            | 600                |
| Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>          |         | 3.065          | -                  | 3.065          | -                  |
| Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>          |         | -              | 3.390              | -              | 3.390              |
| Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>124)</sup>                                     |         | -              | -                  | 2.760          | 2.760              |
| Totaal posten                                                                                    |         | 24.675         | 26.115             | 31.790         | 33.230             |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                               |         | <b>22.340</b>  | <b>23.510</b>      | <b>29.065</b>  | <b>30.230</b>      |
| <b>U bespaart</b>                                                                                |         | <b>2.335</b>   | <b>2.605</b>       | <b>2.725</b>   | <b>3.000</b>       |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                       |         | <b>190,5</b>   | <b>203</b>         | <b>267</b>     | <b>279,5</b>       |
| <b>MEERPRIJS</b> Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven i.p.v. compressorkoelkast | 7,5     | -              | -                  | 195            | 190                |
| <b>MEERPRIJS</b> extra zonnepaneelinstallatie 200W - in totaal 400W                              | 14,5    | 815            | 815                | -              | -                  |

Artikelnr.

212500

| Pakket luxe camperdeur                                                | Gewicht    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                                       | kg         | EUR          |
| Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten                        |            | ✓            |
| Extra ledverlichting in deurraam voor "coming & leaving home"-functie |            | ✓            |
| Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) <sup>108)</sup>        |            | ✓            |
| Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten                |            | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                    | <b>0,5</b> | <b>1.130</b> |

| Artikelnr.                                                                         |         | 210565       | 210566       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Media-Connect-pakket                                                               | Gewicht |              |              |
|                                                                                    | kg      | EUR          | EUR          |
| Smart-led-tv 32" <sup>39)</sup>                                                    |         | 2.015        | -            |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"                                    |         | -            | 1.000        |
| Smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                    |         | -            | 2.130        |
| 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                   |         | 1.520        | 1.520        |
| Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via Smartphone-app |         | 295          | 295          |
| Totaal posten                                                                      |         | 3.830        | 4.945        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                 |         | <b>3.245</b> | <b>4.160</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                  |         | <b>585</b>   | <b>785</b>   |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                         |         | <b>11</b>    | <b>17</b>    |

| Artikelnr.                                                              |           | 216142        |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---|
| Elektro powerpakket unlimited <sup>110)</sup>                           | Gewicht   |               |   |
|                                                                         | kg        | EUR           |   |
| 4x lithiumionaccu 100 Ah (Mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah |           |               | ✓ |
| Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer           |           |               | ✓ |
| Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)   |           |               | ✓ |
| Zonnepaneelinstallatie 1x 200W                                          |           |               | ✓ |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                 |           |               | ✓ |
| <b>Pakketprijs</b>                                                      | <b>88</b> | <b>14.185</b> |   |
| <b>MEERPRIJS</b> extra zonnepaneelinstallatie 200W - in totaal 400W     | 14,5      | 815           |   |

| Artikelnr.                                                       |           | 210720       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|
| Keuken-comfortpakket                                             | Gewicht   |              |  |
|                                                                  | kg        | EUR          |  |
| Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden |           | 705          |  |
| Compressorkoelkast 176l met apart vriesvak                       |           | 705          |  |
| Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                            |           | 2.840        |  |
| Totaal posten                                                    |           | 4.250        |  |
| <b>Pakketprijs</b>                                               | <b>68</b> | <b>3.855</b> |  |
| <b>U bespaart</b>                                                |           | <b>395</b>   |  |

| Artikelnr.                                                                          |         | 210595             | 210584             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Tv-pakket - slaapgedeelte                                                           | Gewicht | 50 LE,<br>61 XL LE | 51 QB,<br>64 XL QB |
|                                                                                     | kg      | EUR                | EUR                |
| Carthago tv-uitschuifstelsel voor tv-kast in slaapgedeelte <sup>36)</sup>           |         | 785                | -                  |
| Smart-led-tv 24" slaapgedeelte <sup>23) 39)</sup>                                   |         | 1.485              | -                  |
| Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel <sup>36)</sup>          |         | -                  | 295                |
| Smart-led-tv 24" achterin incl. tv-beugel, contactschakelaar <sup>23) 39) 86)</sup> |         | -                  | 1.985              |
| Totaal posten                                                                       |         | 2.270              | 2.280              |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                  |         | <b>1.570</b>       | <b>1.580</b>       |
| <b>U bespaart</b>                                                                   |         | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                          |         | <b>9,5</b>         | <b>6,5</b>         |

| Artikelnr.                  |                                                                                                                                                      | BPM   | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg   | I 50 LE | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|------------|------------|
| <b>Chassis Iveco Daily</b>  |                                                                                                                                                      |       |                              |      |         |            |            |
| 310010                      | Iveco Daily-uitvoering met toelaatbaar totaalgewicht van 6,7 t, verhoogde voorasbelasting 2,3 t <sup>31)</sup> <sup>89)</sup>                        | 2.951 | 16.181                       | 290  | ○       | X          | X          |
| 310263                      | Motor Iveco: 207 pk / 152 kW, 3,0 l, Euro VI E, incl. 8-traps automatische transmissie <sup>70)</sup>                                                | 2.262 | 13.947                       | 128  | ○       | ○          | ○          |
| 310620                      | Sperdifferentieel achteras                                                                                                                           | 565   | 1.775                        | 15   | ○       | ○          | ○          |
| 331440                      | Trekhaak (trekgewicht max. 3.260 kg, bij Iveco Daily 5,6 t) <sup>89)</sup>                                                                           | 180   | 2.815                        | 77,5 | ○       | ○          | ○          |
| 331340                      | Hydraulisch 4-kanaals levelsysteem met automatische nivellering <sup>40)</sup> <sup>48)</sup>                                                        | -     | 9.345                        | 72   | ○       | ○          | ○          |
| 410010                      | Opstaptrede bestuurscabine elektrisch in- en uitschuifbaar <sup>34)</sup>                                                                            | -     | 590                          | 12   | ○       | ○          | ○          |
| 330158                      | Comfortstoelen voor bestuurder en bijrijder luchtgeveerd (luchtgeveerde stoelen)<br>(alleen i.c.m. Iveco Daily 6,7 t)                                | -     | 600                          | 60   | ○       | ○          | ○          |
| <b>Meer chassisopties</b>   |                                                                                                                                                      |       |                              |      |         |            |            |
| 330023                      | Cabinestoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter) <sup>111)</sup>                                                                           | -     | 0                            | 2,5  | ●       | ●          | ●          |
| 330070                      | Stoelverwarming bestuurscabine (bestuurders-/ bijrijdersstoel)                                                                                       | -     | 815                          | 3    | ○       | ○          | ○          |
| <b>Opbouw buiten</b>        |                                                                                                                                                      |       |                              |      |         |            |            |
| 410150                      | Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur                                                                                                  | -     | 725                          | 2    | ○       | ○          | ○          |
| 410261                      | Buitenlakconcept "silverline" (bestuurscabine en opbouw zilver) <sup>21)</sup>                                                                       | -     | 4.355                        | 5    | ○       | ○          | ○          |
| 410304                      | Buitenlakconcept "black-edition" (bestuurscabine en opbouw in wit met aanbouwdelen in zwart) <sup>120)</sup>                                         | -     | 295                          | 0    | ○       | ○          | ○          |
| 410302                      | Exterieurdesign in brons in plaats van zwart                                                                                                         | -     | 155                          | -    | ○       | ○          | ○          |
| 410296                      | Exterieurdesign in rood in plaats van zwart                                                                                                          | -     | 155                          | -    | ○       | ○          | ○          |
| 410601                      | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m                                                                                                | -     | 2.380                        | 72   | ○       | ○          | ○          |
| 410640                      | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>                                                              | -     | 3.065                        | 75,5 | ●       | ○          | ○          |
| 410670                      | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>                                                              | -     | 3.390                        | 81,5 | -       | ●          | ●          |
| 410690                      | Ledlichtstrip aan luifel                                                                                                                             | -     | 360                          | 1,5  | ○       | ○          | ○          |
| 410710                      | Opbergruimte-uittreksysteem in dubbele bodem <sup>59)</sup>                                                                                          | -     | 1.010                        | 34,5 | ○       | ○          | ○          |
| <b>Elektra</b>              |                                                                                                                                                      |       |                              |      |         |            |            |
| 510058                      | 2e en 3e lithiumionaccu incl. accucomputer, in totaal 450 Ah en twee extra acculaders 18A, in totaal 72A                                             | -     | 5.105                        | 37   | ○       | ○          | ○          |
| 510122                      | Zonnepaneelinstallatie 1 x 200 watt                                                                                                                  | -     | 1.825                        | 15,5 | ●       | ●          | ●          |
| 510123                      | Zonnepaneelinstallatie 2 x 200 watt <sup>94)</sup>                                                                                                   | -     | 2.635                        | 30   | ●       | ●          | ●          |
| 510180                      | Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling <sup>103)</sup> <sup>110)</sup>                                                       | -     | 1.985                        | 8    | ○       | ○          | ○          |
| 510501                      | Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app <sup>118)</sup>                                                   | -     | 295                          | 1    | ●       | ●          | ●          |
| 510257                      | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (6 x 230 V, 3 x dubbele USB-C) <sup>90)</sup>                                                            | -     | 600                          | 2,5  | ●       | ●          | ●          |
| 510500                      | Elektrische voorruitverwarming met uitschakeltimer                                                                                                   | -     | 1.315                        | 2    | ○       | ○          | ○          |
| <b>Gas   Water   Overig</b> |                                                                                                                                                      |       |                              |      |         |            |            |
| 610021                      | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                                                                       | -     | 225                          | 0,5  | ○       | ○          | ○          |
| 610120                      | Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem bijrijderszijde                                                                     | -     | 275                          | 1    | ○       | ○          | ○          |
| 610060                      | Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 60 l inhoud <sup>40)</sup> <sup>46)</sup>                                                             | -     | 2.840                        | 41   | ○       | ○          | ○          |
| 610071                      | Verhoging vers- en afvalwatertankvolume (320 l / 230 l) incl. elektrische afvalwatertankleging<br>(verkrijgbaar vanaf november 2026) <sup>122)</sup> | -     | 1.620                        | 35   | ○       | ○          | ○          |
| 610260                      | Toilet Thetford met pompsysteem en fecaliëntank <sup>16)</sup> <sup>74)</sup>                                                                        | -     | 3.470                        | 39,5 | ○       | ○          | ○          |
| 610243                      | Keramisch toilet met vaste tank: Capaciteit 120 l <sup>61)</sup>                                                                                     | -     | 3.045                        | 27   | ○       | ○          | ○          |
| 610300                      | Spoelinrichting fecaliëntank met vuilwater door overpompen                                                                                           | -     | 1.010                        | 4,5  | ○       | ○          | ○          |
| 610500                      | Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage <sup>66)</sup>                                                                                          | -     | 185                          | 11   | ○       | ○          | ○          |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>  |                                                                                                                                                      |       |                              |      |         |            |            |
| 550081                      | Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                                                                                 | -     | 895                          | 16,5 | ○       | ○          | ○          |
| 550284                      | Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem                                                                                          | -     | 420                          | 3,5  | ●       | ●          | ●          |

| Artikelnr.                          |                                                                                                                                   | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg     | I 50 LE | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| <b>Verwarming   Airconditioning</b> |                                                                                                                                   |     |                              |        |         |            |            |
| 650190                              | Aanvullende warmwatervloerverwarming: Verwarmingsslangen in woonzitgroep <sup>91)</sup>                                           | -   | 665                          | 5      | ○       | ○          | ○          |
| 650264                              | Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>124)</sup>                                                                      | -   | 2.760                        | 31     | ●       | ●          | ●          |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                                                                   |     |                              |        |         |            |            |
| 710221                              | Achteruitrijcamerasysteem "Dual Vision" incl. 7" kleurenscherm in plaats van enkele cameralens <sup>83)</sup>                     | -   | 500                          | 3      | ○       | ○          | ○          |
| 710241                              | Vorbereiding 360°-birdview rondomzicht-camerasysteem incl. kabelset                                                               | -   | 295                          | n.v.t. | ○       | ○          | ○          |
| 710222                              | 360°-birdview rondomzicht-camerasysteem                                                                                           | -   | 2.400                        | 2,5    | ○       | ○          | ○          |
| 710053                              | 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                  | -   | 1.520                        | 2      | ●       | ●          | ●          |
| 710055                              | Jehnert Premium soundsysteem met versterker, tweeter en subwoofer in bestuurscabine (integraal) (beschikbaar vanaf november 2026) | -   | 905                          | 3,5    | ●       | ●          | ●          |
| 710548                              | Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsel <sup>39)</sup>                                                                          | -   | 2.015                        | 8      | ●       | -          | -          |
| 710505                              | Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsel <sup>39)</sup> <sup>114)</sup>                                                 | -   | 3.125                        | 14     | -       | ●          | ●          |
| 710471                              | Carthago tv-uitschuifstelsel voor tv-kast slaapgedeelte <sup>36)</sup>                                                            | -   | 785                          | 5,5    | ●       | ●          | -          |
| 710477                              | Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel                                                              | -   | 295                          | 1      | -       | -          | ●          |
| 710472                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte <sup>23)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup> <sup>87)</sup>    | -   | 1.485                        | 4      | ●       | ●          | -          |
| 710478                              | Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup> | -   | 1.985                        | 5,5    | -       | -          | ●          |
| 710575                              | Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank <sup>85)</sup> <sup>100)</sup>                                                         | -   | 580                          | 0,5    | ○       | ○          | ○          |
| <b>Satellietontvangers</b>          |                                                                                                                                   |     |                              |        |         |            |            |
| 750041                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                                            | -   | 3.510                        | 15     | ●       | ●          | ●          |
| 750046                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                      | -   | 3.875                        | 16,5   | ●       | ●          | ●          |
| 750086                              | Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                              | -   | 4.090                        | 20,5   | ○       | ○          | ○          |
| <b>Interieur</b>                    |                                                                                                                                   |     |                              |        |         |            |            |
| 810042                              | Interieurdesign cortina <sup>78)</sup>                                                                                            | -   | 295                          | 0      | ○       | ○          | ○          |
| 810465                              | "Sky Dream Comfort" bestuurscabine incl. twee panoramadakramen <sup>76)</sup>                                                     | -   | 2.330                        | 10     | ○       | ○          | ○          |
| 810361                              | Hefbed elektrisch bedienbaar incl. Carawinx-bedbodemsysteem                                                                       | -   | 1.680                        | 10     | ○       | ○          | ○          |
| 810580                              | Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid <sup>69)</sup>                                                                    | -   | 600                          | 7,5    | ○       | ○          | ○          |
| 810686                              | Gordijn incl. jaloezie voor raam, woonzitgroep en slaapgedeelte                                                                   | -   | 330                          | 8      | ○       | ○          | ○          |
| 810830                              | Leefruimtetafel uitschuifbaar                                                                                                     | -   | 980                          | 5      | -       | ○          | ○          |
| 810680                              | 5. zitplaats zijbank met driepuntsgordel <sup>5)</sup> <sup>4)</sup> <sup>59)</sup>                                               | -   | 1.050                        | 10     | ○       | -          | -          |
| 810680                              | 5. zitplaats zijbank met driepuntsgordel <sup>5)</sup> <sup>27)</sup> <sup>59)</sup>                                              | -   | 1.050                        | 10     | -       | ○          | ○          |
| <b>Intrieurstoffen</b>              |                                                                                                                                   |     |                              |        |         |            |            |
| 850772                              | Gedeeltelijk leder Pearl                                                                                                          | -   | Standaard                    | -      | X       | X          | X          |
| 850507                              | Gedeeltelijk leder antraciet CA                                                                                                   | -   | Standaard                    | -      | X       | X          | X          |
| 850782                              | Leer Pearl                                                                                                                        | -   | 2.025                        | 1      | ○       | ○          | ○          |
| 850781                              | Leer antraciet                                                                                                                    | -   | 2.025                        | 1      | ○       | ○          | ○          |
| 850776                              | Leer Pearl Performance                                                                                                            | -   | 2.605                        | 1      | ○       | ○          | ○          |
| 850780                              | Leer Cognac Performance                                                                                                           | -   | 2.605                        | 1      | ○       | ○          | ○          |
| 850779                              | Leer Antraciet Style                                                                                                              | -   | 3.360                        | 1      | ○       | ○          | ○          |
| 850501                              | Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset <sup>26)</sup>                                             | -   | 420                          | 3,5    | ○       | ○          | ○          |

# Liner-for-two



**FIAT**  
PROFESSIONAL  
AL-KO

**IVECO**  
DAILY

## Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept

### Exclusief buitendesign:



- Carthago FULL-LED-koplampen
- Nieuwe, moderne 3D-Liner-achterkant
- Moderne FULL-LED achterlichten met binnenliggende light extensions
- Individuele keuze uit verschillende buitenlakconcepten

### Leefruimteconcept:



- Ronde loungezitgroep achterin met elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil (optie), verhoogde keukenbar in verticale golfvorm en uniek 4-ruimtenconcept
- 40" plat scherm elektrisch uitschuifbaar (optioneel)
- Geïntegreerde Pedelec-scootergarage onder ronde loungezitgroep met binnenhoogte van 114 cm (53 L tot 145 cm)
- Elektrisch neerlaatbaar eenpersoonsbed in lengterichting met royaal ligvlak uit één stuk van 200/195 x 210 cm, diep neerlaatbaar voor comfortabele bedinstap via uittrekbare opstaptrede, grote zithoogte
- Moderne keuken met greeploos design, elektrische centrale vergrendeling en talrijke comfortabele uitrustingsmogelijkheden

### Digitaal boordmanagement – slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 10" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) – alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

### Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
- Comfortabele toegang van binnen via grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Buitenbergruimte in dubbele bodem extra diep (hoogte 63 cm, breedte 110 cm) aan bestuurders- en bijrijderszijde
- Grote, centrale doorlaadberging (binnenhoogte 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) met grote voorraadberging (nuttige hoogte 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), gemakkelijk in te laden ook door XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde dubbele bodem met warmteopslagfunctie

### Techniek en zelfvoorzienendheid:



- Grote voorraden vers water en afvalwater (210 l / 155 l) (optioneel extra uitbreidbaar)
- 150 Ah lithiumionaccu in standaarduitvoering
- Optioneel elektrisch powerpakket onbeperkt met Mastervolt-premiumtechniek
- Centrale waterafvoer in opbergruimte in dubbele bodem (in de entree)
- Alde warmwaterverwarmingssysteem met warmtebooster in bestuurderscabine
- Echte warmwatervloerverwarming in ronde loungezitgroep achterin

## ★ Highlights standaarduitvoering

### Fiat Ducato

- 8-traps automatische transmissie standaard
- Stuur en versnellingspookknop in textiëleer
- Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen)
- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard

### Iveco Daily

- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay
- Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)

### Overige bepalingen

- Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurendisplay aan de zijkant in het dashboard
- Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem
- Toilet Thetford C260 met keramische inzet
- Accucentrale verwarmd, 150 Ah lithiumaccu in dubbele bodem, toegang via opbergvak in dubbele bodem bijrijderszijde, hoofdstroomschakelaar
- 10" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur
- Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht

## I-I Basisvoertuig

Vierseizoenenbanden (M+S)

Brandstoftank 90 l (Fiat Ducato / Iveco Daily)

16" stalen velgen

Airconditioning, handbediend

Mistlamp

Tempomat

Busspiegels "Carthago best view" met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen

Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom

## Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special

Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving

Model 53: Fiat Ducato verlaagd AL-KO-chassis enkele as, model 53 L: Fiat Ducato verlaagd AL-KO-chassis tandemas

Spatlappen op voor- en achteras

Bandenreparatieset Fix & Go

Wieldoppen met Carthago-opschrift

Verstevigde voorasvering met aslastverhoging tot 2,3 ton

Bandenspanningsensoren (direct) – alleen bij modellen met enkele as

## Rijhulp- en veiligheidssystemen Fiat Ducato

Start-stopstelsysteem

Zijwindassistent (modellen enkele as), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen <sup>65)</sup>

Airbag bestuurder/bijrijder <sup>11)</sup>

Nood-rijstrookassistent

Vermoeidheidswaarschuwing

Intelligente snelheidsassistent

Noodremassistentiesysteem

Voorziening voor de inbouw van een alcoholgevoelige startblokkering

## Iveco Daily

Motor: HPI diesel 3,0 l met AdBlue (20 l), 156 pk / 115 kW, Euro VI, 6 versnellingen, achterwielaandrijving

Model 53: Iveco Daily 5,8 t (toelaatbaar totaalgewicht 5,6 t, optie 5,8 t)

Model 53 L: Iveco Daily 6,7 t (toelaatbaar totaalgewicht standaard 6,7 t)

Hoog chassis met dubbelluchtbanden achteras

ESP, ABS, elektronische startblokkering, ASR, Hillholder

ESP met Traction Control en hellingrem

Vooras met onafhankelijke wielophanging en torsievering, dubbele draagarm en verhoogde aslast, achteras starre as met paraboolvering

Vorbereiding trekhaak (uitsparing in CVK-achterzijde met elektrische aansluitingen)

Reservewiel met houder onder garagevloer

Stootwielen achteraan

Mistlamp

## Rijhulp- en veiligheidssystemen Iveco Daily

Noodremassistent met City Brake (AEBS)

Adaptieve cruisecontrol (ACC) met Stop & Go

Intelligente file-assistent

Veldmonitoring met voetgangersherkenning

Verkeersbordherkenning met intelligente snelheidsassistent

Automatische inschakeling grootlicht

Rijstrookcentrering Plus

Vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder

Bandenspanningsensoren (direct)

Regensensor met automatische dimlicht

Vorbereiding digitale tachograaf DTCO 4.1 (vorb. tachograaf)

## Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 jaar waterdichtheidsgarantie                                                                                                                                |
| Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking                                                                                                        |
| Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken                                                                                                                |
| Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer                                                                                                            |
| Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant                                                                                                  |
| Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand                                                                                                       |
| Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra afdichtstrip                                                          |
| Totale wand- en dakdikte 38 mm                                                                                                                                 |
| Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday                                                                                                  |
| Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"                                                                                                       |
| Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming                                                                       |
| Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren                                                                                                                 |
| Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd                                                                                                                 |
| Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel                                                                                                                   |
| Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper                                                                                           |
| Carthago FULL-LED-achterlichten met binnenliggende "light extensions"                                                                                          |
| Opbouwraam Seitz de Luxe, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing en raam vlak in de buitenwand ingebouwd, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn |
| Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot                                                                                                                  |
| Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer                                                                                  |

## Bestuurderscabine

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashbord naar voren diep verlaagd (zicht op wegdek Fiat na 2,77 m)                                                                                                                                                                 |
| Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavorruit                                                                                                                                                                           |
| Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur                                                                                                                                                                         |
| Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)                                                                                                                                                             |
| Regenwaterafvoer door spiegalarmverlenging                                                                                                                                                                                         |
| Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd                                                                                                                                                                                       |
| Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot                                                                                                                                    |
| In tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie (Iveco)                                                                                                                                                     |
| Geluidsisolatie motorruimte                                                                                                                                                                                                        |
| Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo en hoekverstelling vooraan (Fiat Ducato en Iveco Daily) en hoogteverstelling achteraan (Fiat Ducato), in interieurstof, gestoffeerde armsteunen |
| Dashbord met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders                                                                                                         |
| Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, met indirecte verlichting en ledlichtspots                                                                                                                                    |
| Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en opbergruimte erboven                                                                                                                                              |

## Thermoconcept cabine

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen                                                                                                                                                                       |
| Convectorenpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuurdersstoel                                                                                                                                                    |
| Elektrisch isolerend honingraat-plisseegordijn voorruit met afzonderlijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie                                                                                                         |
| Dashbordoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming in het cabinegedeelte (paneelverwarmingseffect): ingebouwde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde) |
| Deurinstap bestuurderscabine: gerichte verwarming met eigen convector                                                                                                                                                          |

## Opbergruimte in dubbele bodem

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuttige hoogte tot 50 cm (Fiat) of 57 cm (Iveco)                                                                                                     |
| Verwarmde en verlichte doorlaadberging                                                                                                               |
| Toegang van buiten via meerdere grote kleppen                                                                                                        |
| Toegang van binnen via grote opklapbare vloerluiken in leefruimte                                                                                    |
| Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco)) met grote voorraadberging (nuttige hoogte 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco)) |
| Vloerluik in dubbele bodem bij kleedruimte (36 cm nuttige diepte) om de opbergvak in dubbele bodem om comfortabel uit te laden                       |

## Grote scootergarage

Model 53: gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters (model op Fiat inclusief wieluitsparing aan rijderszijde), binnenhoopte 114 cm (= maximale stuurhoopte e-bike / scooter rijderszijde), garagehoopte buiten wieluitsparing 93,5 cm (Fiat) resp. 105,5 cm (Iveco)

Model 53 L: extra ruime scootergarage, binnenhoopte tot 128 cm (Fiat) resp. 145 cm (Iveco)

Scootergarage belastbaar tot 450 kg (model 53 Fiat: 350 kg)

Grote garageluien rijders- en bestuurderszijde, met gasdrukdempers

Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag

Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd

Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen

Buitendouche in scootergarage aan rijderszijde (warm / koud)

Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem

## Interieurdesign

Stijlwereld Amalfi: Meubeldecor Exclusieve Notenboom met greeplose bovenkastfronten in bicolor-look met jura-wit mat, accenten in leigrijs en werkbladen in grijze natuursteenlook

## Leefruimte

Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding

Panoramadakluik Heki III boven ronde loungezitgroep

Drie grote panoramaramen in ronde loungezitgroep

Luxe leefruimtetafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal)

Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie

Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet

Klepsluiters met softdemping

Raambekleding van textiel in leefruimte in antraciet

Model 53 L: extra schapruimte achter de ronde loungezitgroep met extra opbergruimte toegankelijk via twee luiken, twee verlichte glazen vitrines voor zes wijn- en zes drinkglazen achter de ronde loungezitgroep incl. uittrekbaar wijnrek

Exclusief sideboard in de leefruimte met twee lades en grote kastdeur

## Keuken

Verhoogde keukenbar in verticale golfvorm als optische room divider met grote voorraadkast en in tegengestelde richting bewegende schuifdeur

Oppervlak keukenwerkblad en achterwand keuken in grijze natuursteenlook

Modern keukendesign met greepless meubeldesign en elektrische centrale vergrendeling

Onderkant werkblad verlicht met lichtstrip

Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting

Twee gescheiden afvalcontainers ingebouwd in de keukenbar

Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief keukenbar, keukenlades, keukenbovenkastjes

Separate besteklade met indeling, flessenhouder

Drie pitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat

Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladbuitbreiding

Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouche

Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus

Apothekerskast

Elektrische dakluikventilator

## Badkamer | Kleedruimte

### Kleedruimte en room divider

Kleedruimte incl. dakluik Mini-Heki met massief houten schuifdeur naar de bestuurderscabine – bad-/kleedruimtedeure als room divider naar woonkeuken

Linnenkast met drie schuifladen

Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank, in de kleedruimte ingebouwd

### Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

Watervaste douchevloer in design leefruimtevloer

Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m

Douchebak en douchehoekzuil in donkere granietlook, doucheruimtedesign in terracotta-beige incl. kledinghaken en indirect verlichte hoekzuil in grijze natuursteenlook

Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, design-spiegelkast met indirecte ledverlichting en XXL wandspiegel

## Slapen

### Eenpersoonshefbed elektrisch boven cabinegedeelte

- Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en geventileerd met koudschuimmatras met 7 zones
- Extra diep neerlaatbaar bed met wiebelvrije constructie: Toegang via aan de zijkant uittrekbare opstaptrede met maximale hoofdruimte
- Open boekenlegplank onder het hefbed inclusief ledverlichting
- Ligvlak uit één stuk met liglengtes tot 200 cm, breedte 210 cm
- Schuifdeur onder het hefbed als afscherming tegen koude uit de bestuurderscabine
- USB-aansluiting in slaapgedeelte / bestuurderscabine
- Zijraam bestuurders- en bijrijderszijde
- Dakluik Mini-Heki

## Boordtechniek

### Water

- Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)
- Aftapkogelkraan vorstvrij in opbergruimte in dubbele bodem geplaatst (wateraftapsysteem)
- Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem
- Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

### Gas

- Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Truma DuoControl CS
- Gasafsluitkranen in de keuken

### Elektra

- Elektracentrale goed toegankelijk in scootergerage inclusief acculader / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 36A (2x 18A), elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspanning, inclusief laadfunctie startaccu
- 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte (model 53: 1x, model 53 L: 2x), entree, keuken, badkamer, scootergerage
- 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Iveco: 1x), scootergerage
- Dubbele USB-C-aansluiting in de bestuurderscabine (3x), zitgroepgedeelte 1x (model 53) resp. 2x (model 53 L), slaapgedeelte

### Innovatief lichtconcept

- Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, keuken-, leef- en kleedruimte traploos dimbaar
- Ledlichtspots in woongedeelte boven ronde loungezitgroep
- Ledsfeerverlichting
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in ronde badkamerwand
- Nachtverlichting langs de vloer met ledlichtspots, schakelbaar bij de entree en het slaap- en zitgroepgedeelte

### Tv en voorbereidingen

- Vorbereiding aansluiting 40" ledflatscreen
- Vorbereiding zonnepaneelinstallatie
- Vorbereiding satellietontvanger
- Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

## Alde-warmwaterverwarmingssysteem

- Alde warmwaterverwarming, op 230 V stroom of gas, inclusief 230 V verwarmingspatroon, warmwaterboiler, ontluuchtingsventielen, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem ronde loungezitgroep
- Dashboord gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van het cabinegedeelte: geïsoleerde sandwichconstructie onder dashboord met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming
- Convectorenpakket met 2-standen ventilator onder de bestuurdersstoel, extra convector bij deurstap



Alle modellen standaard met automatische transmissie




Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



Alle volgens de GSR II-verordening (VO (EU) 2019/2144) voorgeschreven rijkshulpstelsystemen zijn reeds standaard inbegrepen - voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid met gelijktijdige volledige naleving van alle wettelijke voorschriften.



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                               | I 53                             |                                        | I 53 L                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                                 | Fiat Ducato                      | Iveco Daily                            | Fiat Ducato                        | Iveco Daily                         |
| Transmissie                                                                                                   | 8-traps automatische transmissie | Versnellingsbak met 6 versnellingen    | 8-traps automatische transmissie   | Versnellingsbak met 6 versnellingen |
| Standaardchassis                                                                                              | AL-KO verlaagd chassis 40 heavy  | Ladderchassis 5,6 t                    | Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy | Ladderchassis 6,7 t                 |
| Basismotorisering                                                                                             | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)   | Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)         | Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)     | Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)      |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                            | 7930 / 2270 / 3080               | 7950 / 2270 / 3125                     | 8630 / 2270 / 3090                 | 8650 / 2270 / 3290                  |
| Wielbasis (mm)                                                                                                | 4.543                            | 4.750                                  | 4.543 / 800                        | 4.750                               |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)                                                     | 360 / 360                        | 330 / 330                              | 360 / 360                          | 330 / 330                           |
| Stahoogte in leefruimte / ronde loungezitgroep achterin (mm)                                                  | 1.980 / 1.820                    |                                        | 1.980 / 1.820                      |                                     |
| Achtergarage binnelhoogte                                                                                     | 935 / 1.140                      | 1.055 / 1.140                          | 935 / 1.280                        | 1.150 / 1.450                       |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)                                                       | 1150 x 1150                      | 1150 x 1280                            | 1150 x 1150                        | 1150 x 1280                         |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)                                                      | 1150 x 1150                      | 1150 x 1280                            | 1150 x 1150                        | 1150 x 1280                         |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 4.500 / 4.800*                   | 5.600 / 5.800* / 6.700* <sup>89)</sup> | 5.000 / 5.500*                     | 6.700 <sup>89)</sup>                |
| Massa in rijklare toestand (kg) <sup>6)</sup>                                                                 | 3.937 (3.740 - 4.133)            | 4.301 (4.086 - 4.516)                  | 4.277 (4.063 - 4.490)              | 4.645 (4.413 - 4.877)               |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) <sup>7)</sup> | 174                              | 904                                    | 323                                | 1.650                               |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                                          | 1.800                            | 3.500**                                | 1.800                              | 3.500                               |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup>              | 2 / 4                            |                                        | 2 / 4                              |                                     |
| Slaapplaatsen (standaard/optie)                                                                               | 2 / 4                            |                                        | 2 / 4                              |                                     |
| Afm. hefbed elektrisch (mm)                                                                                   | 2.000 / 1.950 x 2.100            |                                        | 2.000 / 1.950 x 2.100              |                                     |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) **                                                                               | 2.000 x 1.470 / 1.310            |                                        | 2.000 x 1.470 / 1.310              |                                     |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                                        | 153 / 29                         |                                        | 153 / 29                           |                                     |
| Verwarmingssysteem                                                                                            | Alde WW                          |                                        | Alde WW                            |                                     |
| Verswatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                                            | 210                              |                                        | 210                                |                                     |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                                        | 50                               |                                        | 50                                 |                                     |
| Vuilwatervolume (l)                                                                                           | 155                              |                                        | 155                                |                                     |
| Accu capaciteit (Ah)                                                                                          | 150 Ah lithium                   |                                        | 150 Ah lithium                     |                                     |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                                              | 5 / 1 / 7                        | 5 / 2 / 4                              | 6 / 1 / 9                          | 6 / 2 / 6                           |
| Artikelnr.                                                                                                    | 133000                           | 133500                                 | 133010                             | 133510                              |

\* optie verhoging toelaatbare totaalgewicht

\*\* in combinatie met speciale uitrusting

\*\*\* verkrijgbaar vanaf maart 2027

<sup>2)</sup> De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant bij de Iveco Daily ca.: + 110 mm; bij Fiat Ducato ca. 70 mm).

| Artikelnr.                                                                                                                         |                | 216132       | 212140             | 212142             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Super-pakket</b> BPM 57 / 4.103 / 3.833 EUR                                                                                     | <b>Gewicht</b> | <b>Fiat</b>  | <b>Iveco 5,6 t</b> | <b>Iveco 6,7 t</b> |
|                                                                                                                                    | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>         |
| <b>Chassis opties</b>                                                                                                              |                |              |                    |                    |
| Automatische airco in bestuurderscabine <sup>33)</sup>                                                                             |                | -            | 3.820              | 3.685              |
| Automatische airco in bestuurderscabine                                                                                            |                | 550          | -                  | -                  |
| Laadregelaar 70A <sup>47)</sup>                                                                                                    |                | 430          | 430                | 430                |
| Elektrische parkeerrem                                                                                                             |                | -            | 1.118              | 1.118              |
| Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand                                                                      |                | 450          | 470                | 470                |
| Inductieve lader voor mobiele telefoon                                                                                             |                | 350          | -                  | -                  |
| <b>Iveco Daily 5,6 t: Basisvoertuig-comfortpakket Plus <sup>13) 24)</sup></b>                                                      |                |              |                    |                    |
| - Spoorverbreding voor- en achteras                                                                                                |                |              |                    |                    |
| - Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras) |                | -            | 14.230             | -                  |
| - Aluminium velgen vooras met banden 235/65 R 16C                                                                                  |                |              |                    |                    |
| - Verhoging toelaatbare totaalgewicht standaardchassis 5,6 t (van 5,6 t naar 5,8 t)                                                |                |              |                    |                    |
| <b>Iveco Daily 6,7 t: Basisvoertuig-comfortpakket <sup>12) 24)</sup></b>                                                           |                |              |                    |                    |
| - Spoorverbreding vooras                                                                                                           |                |              |                    |                    |
| - Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras) |                | -            | -                  | 14.900             |
| - Aluminium velgen vooras, verhoogde voorasbelasting 2,6 t                                                                         |                |              |                    |                    |
| Mylveco Infotainment 10" met navigatie en routebegeleiding voor campers                                                            |                | -            | 4.235              | 4.100              |
| Inductielader incl. USB-aansluiting                                                                                                |                | -            | 525                | 525                |
| USB-C-aansluitingen bestuurders- en bijrijderzijde                                                                                 |                | -            | 95                 | 95                 |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                                                |                |              |                    |                    |
| XL-camperdeur "Safetylux" (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en "coming home" <sup>17)</sup>                     |                | 1.750        | 1.750              | 1.750              |
| Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeuren, buiten- en scootergerageluiden <sup>98)</sup>                            |                | 1.200        | 1.200              | 1.200              |
| SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen                                                                                           |                | 380          | 380                | 380                |
| Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                                                                                     |                | 1.200        | 1.200              | 1.200              |
| Carthago 3-delige scheepsklokkenset                                                                                                |                | 330          | 330                | 330                |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (6x) <sup>80) 88)</sup>                        |                | 1.120        | -                  | -                  |
| Totaal posten                                                                                                                      |                | 7.817        | 29.783             | 30.183             |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                                 |                | <b>6.212</b> | <b>26.303</b>      | <b>26.033</b>      |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                                  |                | <b>1.605</b> | <b>3.480</b>       | <b>4.150</b>       |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                                         |                | <b>33,5</b>  | <b>90</b>          | <b>75</b>          |
| <b>MEERPRIJS</b> Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+* BPM 339 EUR                  | 1              | 2.059        | -                  | -                  |

| Artikelnr.                                                                                                                                                 |         | 210140         | 210145        | 210150         | 210155        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Liner-pakket                                                                                                                                               | Gewicht | Liner-pakket 1 |               | Liner-pakket 2 |               |
|                                                                                                                                                            |         | 53             | 53 L          | 53             | 53 L          |
|                                                                                                                                                            | kg      | EUR            | EUR           | EUR            | EUR           |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                                                             |         | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 1.000         |
| Smart-led-tv 40"                                                                                                                                           |         | 2.130          | 2.130         | 2.130          | 2.130         |
| 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                                           |         | 1.520          | 1.520         | 1.520          | 1.520         |
| Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via Smartphone-app                                                                         |         | 295            | 295           | 295            | 295           |
| <b>Luxe camperdeur:</b>                                                                                                                                    |         |                |               |                |               |
| - elektrische sluithulp voor stil sluiten                                                                                                                  |         |                |               |                |               |
| - extra ledverlichting in het deurraam voor de functie "coming & leaving home"                                                                             |         | 1.130          | 1.130         | 1.130          | 1.130         |
| - sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x)                                                                                                           |         |                |               |                |               |
| - elektrische deuropeningsondersteuning van binnen en buiten                                                                                               |         |                |               |                |               |
| 4x lithiumionaccu 100 Ah (Mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah                                                                                    |         |                |               |                |               |
| Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer                                                                                              |         | 12.195         | 12.195        | 12.195         | 12.195        |
| Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)                                                                                      |         |                |               |                |               |
| Zonnepaneelinstallatie 1x 200W                                                                                                                             |         | 1.825          | 1.825         | -              | -             |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                                                                                                    |         | 420            | 420           | 420            | 420           |
| Zonnepaneelinstallatie 2x 200W <sup>94)</sup>                                                                                                              |         | -              | -             | 2.635          | 2.635         |
| Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden                                                                                           |         | 705            | 705           | 705            | 705           |
| Compressorkoelkast 176l met apart vriesvak                                                                                                                 |         | -              | -             | 705            | 705           |
| Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                                                                                                                      |         | -              | -             | 2.840          | 2.840         |
| Jehner Premium 360°-soundsysteem met versterker, tweeter, twee subwoofers en bluetooth-module in de bestuurscabine en ronde loungezitgroep <sup>121)</sup> |         | 1.720          | 1.720         | 1.720          | 1.720         |
| Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (6 x 230 V, 3 x dubbele USB-C)                                                                                 |         | 600            | 600           | 600            | 600           |
| Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>                                                                    |         | 3.065          | -             | 3.065          | -             |
| Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>                                                                    |         | -              | 3.390         | -              | 3.390         |
| Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>124)</sup>                                                                                               |         | -              | -             | 2.760          | 2.760         |
| Totaal posten                                                                                                                                              |         | 26.605         | 26.930        | 33.670         | 34.045        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                                                         |         | <b>23.950</b>  | <b>24.200</b> | <b>30.670</b>  | <b>30.925</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                                                          |         | <b>2.655</b>   | <b>2.730</b>  | <b>3.050</b>   | <b>3.120</b>  |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                                                                 |         | <b>199</b>     | <b>205,5</b>  | <b>275,5</b>   | <b>282</b>    |
| <b>MEERPRIJS</b> Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven i.p.v. compressorkoelkast                                                           | 7,5     | -              | -             | 195            | 195           |
| <b>MEERPRIJS</b> extra zonnepaneelinstallatie 200W - in totaal 400W <sup>94)</sup>                                                                         | 14,5    | 815            | 815           | -              | -             |

Artikelnr.

212500

| Pakket luxe camperdeur                                                | Gewicht    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                                       | kg         | EUR          |
| Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten                        |            | ✓            |
| Extra ledverlichting in deurraam voor "coming & leaving home"-functie |            | ✓            |
| Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) <sup>108)</sup>        |            | ✓            |
| Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten                |            | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                    | <b>0,5</b> | <b>1.130</b> |

|                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Artikelnr.</b>                                                                                                                                                                                | 210567         |              |
| <b>Media-Connect-pakket</b>                                                                                                                                                                      | <b>Gewicht</b> |              |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>   |
| Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"                                                                                                                                                  |                | 1.000        |
| Smart-led-tv 40" <sup>39)</sup>                                                                                                                                                                  |                | 2.130        |
| 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                                                                                 |                | 1.520        |
| Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via Smartphone-app                                                                                                               |                | 295          |
| Radio incl. voorbereiding in ronde loungezitgroep, DAB+ met cd <sup>81)</sup>                                                                                                                    |                | 705          |
| Totaal posten                                                                                                                                                                                    |                | 5.650        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                                                                                               |                | <b>4.760</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                                                                                                                |                | <b>890</b>   |
| <b>Pakketgewicht in kg</b>                                                                                                                                                                       |                | <b>23</b>    |
| <b>MEERPRIJS</b> Jehnert Premium 360° Soundsysteem met versterker, tweeter, twee subwoofers en bluetooth-module in bestuurderscabine en ronde loungezitgroep in plaats van radio <sup>121)</sup> | 18,5           | 1.020        |

|                                                                         |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Artikelnr.</b>                                                       | 216142         |               |
| <b>Elektro powerpakket unlimited <sup>110)</sup></b>                    | <b>Gewicht</b> |               |
|                                                                         | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>    |
| 4x lithiumionaccu 100 Ah (Mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah |                | ✓             |
| Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer           |                | ✓             |
| Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)   |                | ✓             |
| Zonnepaneelinstallatie 1x 200W                                          |                | ✓             |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem             |                | ✓             |
| <b>Pakketprijs</b>                                                      | <b>88</b>      | <b>14.185</b> |
| <b>MEERPRIJS</b> extra zonnepaneelinstallatie 200W – in totaal 400W     | 14,5           | 815           |

|                                                                  |                |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Artikelnr.</b>                                                | 210720         |              |
| <b>Keuken-comfortpakket</b>                                      | <b>Gewicht</b> |              |
|                                                                  | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>   |
| Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden |                | 705          |
| Compressorkoelkast 176l met apart vriesvak                       |                | 705          |
| Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                            |                | 2.840        |
| Totaal posten                                                    |                | 4.250        |
| <b>Pakketprijs</b>                                               | <b>68</b>      | <b>3.855</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                |                | <b>395</b>   |

|                                                                                                           |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Artikelnr.</b>                                                                                         | 210583         |              |
| <b>Tv-pakket slaapgedeelte / bestuurderscabine</b><br>(niet in combinatie met kantoor- en tv-kamerpakket) | <b>Gewicht</b> |              |
|                                                                                                           | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>   |
| Tv-beugel vast in slaapgedeelte / bestuurderscabine <sup>36)</sup>                                        |                | 510          |
| Smart-led-tv 24" incl. luidsprekers <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                         |                | 1.485        |
| Totaal posten                                                                                             |                | 1.995        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                        | <b>6</b>       | <b>1.445</b> |
| <b>U bespaart</b>                                                                                         |                | <b>550</b>   |

|                                                                                                          |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Artikelnr.</b>                                                                                        | 210585         |              |
| <b>Kantoor- en tv-kamerpakket</b> (niet i.c.m. tv-pakket slaapgedeelte / bestuurderscabine)              | <b>Gewicht</b> |              |
|                                                                                                          | <b>kg</b>      | <b>EUR</b>   |
| Tv-beugel in hoogte verstelbaar via wandprofielrails in slaapgedeelte / bestuurderscabine <sup>36)</sup> |                | ✓            |
| Smart-led-tv 24" incl. luidsprekers <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                        |                | ✓            |
| Bestuurders- en rijdersstoel draaibaar                                                                   |                | ✓            |
| Uittrekbaar tafelblad uit sideboard rijderszijde                                                         |                | ✓            |
| Stopcontactenset 230 V en dubbele USB-C bij sideboard aan de rijderszijde                                |                | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                       | <b>38</b>      | <b>2.840</b> |

| Artikelnr.                 |                                                                                                                                        | BPM   | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg    | 153 I | 153 L |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b> |                                                                                                                                        |       |                              |       |       |       |
| 310071                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie <sup>10) 67)</sup>                                        | -     | 2.290                        | -     | X     | X     |
| 330340                     | 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie                                         | 226   | 1.196                        | -8    | ○     | -     |
| 330345                     | 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis (tandemas)                                                                            | 226   | 1.601                        | -12,5 | -     | ○     |
| 311816                     | AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras                                                                                           | -     | 960                          | -     | ○     | ○     |
| 330840                     | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras <sup>13)</sup>                                                                 | -     | 4.875                        | 49    | ○     | -     |
| 330860                     | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras <sup>13)</sup>                                                                 | -     | 6.040                        | 70    | -     | ○     |
| 330880                     | AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- en vooras <sup>13) 20)</sup>                                          | -     | 13.210                       | 59    | ○     | -     |
| 330900                     | AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- en vooras <sup>13) 20)</sup>                                          | -     | 15.245                       | 80    | -     | ○     |
| 331341                     | AL-KO HY4 hydraulisch levelsysteem voor en achter <sup>48)</sup>                                                                       | -     | 8.420                        | 70    | ○     | ○     |
| 311400                     | Trekhaak afneembaar                                                                                                                    | -     | 1.935                        | 38    | -     | ○     |
| 311430                     | Trekhaak afneembaar                                                                                                                    | -     | 2.330                        | 41    | ○     | -     |
| 212400                     | Verhoging toelaatbaar totaalgewicht van 4.500 kg naar 4800 kg (incl. AL-KO Air Premium X2 / speciale aluminium velgen) <sup>28)</sup>  | -     | 9.450                        | 45    | ○     | -     |
| 212405                     | Verhoging toelaatbaar totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / speciale aluminium velgen) <sup>29)</sup> | -     | 17.785                       | 50    | ○     | -     |
| 212410                     | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.400 kg (tandemas <sup>30)</sup>                                                | -     | 1.160                        | -     | -     | ○     |
| 212415                     | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) <sup>30)</sup>                                   | -     | 7.200                        | 60    | -     | ○     |
| 212420                     | Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>                                   | -     | 16.405                       | 82    | -     | ○     |
| 210338                     | Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>51)</sup>                                     | 339   | 2.059                        | 1     | ○     | ○     |
| <b>Chassis Iveco Daily</b> |                                                                                                                                        |       |                              |       |       |       |
| 310010                     | Iveco Daily-uitvoering met toelaatbaar totaalgewicht van 6,7 t, verhoogde voorasbelasting 2,3 t <sup>31) 89)</sup>                     | 2.951 | 16.181                       | 290   | ○     | X     |
| 310263                     | Motor Iveco: 207 pk / 152 kW, 3,0 l, Euro VI E, incl. 8-traps automatische transmissie <sup>70)</sup>                                  | 2.262 | 13.947                       | 128   | ○     | ○     |
| 310620                     | Sperddifferentieel achteras                                                                                                            | 565   | 1.775                        | 15    | ○     | ○     |
| 331440                     | Trekhaak (trekgewicht max. 3.260 kg, bij Iveco Daily 5,6 t) <sup>89)</sup>                                                             | 180   | 2.815                        | 77,5  | ○     | ○     |
| 331340                     | Hydraulisch 4-kanaals levelsysteem met automatische nivellering (alleen i.c.m. Iveco 6,7 t) <sup>40) 48)</sup>                         | -     | 9.345                        | 72    | ○     | ○     |
| 410010                     | Opstaptrede bestuurscabine elektrisch in- en uitschuifbaar <sup>34)</sup>                                                              | -     | 590                          | 12    | ○     | ○     |
| 330158                     | Comfortstoelen voor bestuurder en bijrijder luchtgeveerd (luchtgeveerde stoelen) (alleen i.c.m. Iveco 6,7 t)                           | -     | 600                          | 60    | ○     | ○     |
| <b>Meer chassisopties</b>  |                                                                                                                                        |       |                              |       |       |       |
| 330070                     | Stoelverwarming bestuurscabine (bestuurders-/ bijrijdersstoel)                                                                         | -     | 815                          | 3     | ○     | ○     |
| <b>Opbouw buiten</b>       |                                                                                                                                        |       |                              |       |       |       |
| 410150                     | Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur                                                                                    | -     | 725                          | 2     | ○     | ○     |
| 410261                     | Buitenlakconcept "silverline" (bestuurscabine en opbouw zilver) <sup>21)</sup>                                                         | -     | 4.355                        | 5     | ○     | ○     |
| 410304                     | Buitenlakconcept "black-edition" (bestuurscabine en opbouw in wit met aanbouwdelen in zwart) <sup>120)</sup>                           | -     | 295                          | 0     | ○     | ○     |
| 410302                     | Exterieurdesign in brons in plaats van zwart                                                                                           | -     | 155                          | -     | ○     | ○     |
| 410296                     | Exterieurdesign in rood in plaats van zwart                                                                                            | -     | 155                          | -     | ○     | ○     |
| 410601                     | Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m                                                                                  | -     | 2.380                        | 72    | ○     | ○     |
| 410640                     | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m <sup>43)</sup>                                                | -     | 3.065                        | 75,5  | ●     | ○     |
| 410670                     | Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m <sup>43)</sup>                                                | -     | 3.390                        | 81,5  | -     | ●     |
| 410690                     | Ledlichtstrip aan luifel                                                                                                               | -     | 360                          | 1,5   | ○     | ○     |
| 410710                     | Uitschuifstelsel voor opbergruimte in dubbele bodem (bij Iveco alleen i.c.m. zGG. 6,7 t) <sup>59)</sup>                                | -     | 1.010                        | 34,5  | ○     | ○     |
| 410786                     | Dakluik Midi-Heki in plaats van Mini-Heki boven neerlaatbaar eenpersoonsbed                                                            | -     | 420                          | 2,5   | ○     | ○     |
| 410787                     | Tweede Heki III boven ronde loungezitgroep achterin                                                                                    | -     | 1.285                        | 11,5  | ○     | ○     |

| Artikelnr.                          |                                                                                                                                                                                                   | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg     | 153 l | 153 l |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------|-------|-------|
| <b>Elektra</b>                      |                                                                                                                                                                                                   |     |                              |        |       |       |
| 510058                              | 2e en 3e lithiumionaccu incl. accucomputer, in totaal 450 Ah en twee extra acculaders 18A, in totaal 72A                                                                                          | -   | 5.105                        | 37     | ○     | ○     |
| 510122                              | Zonnepaneelinstallatie 1 x 200 watt                                                                                                                                                               | -   | 1.825                        | 15,5   | ●     | ●     |
| 510123                              | Zonnepaneelinstallatie 2 x 200 watt <sup>94)</sup>                                                                                                                                                | -   | 2.635                        | 30     | ●     | ●     |
| 510180                              | Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling <sup>103)</sup> <sup>110)</sup>                                                                                                    | -   | 1.985                        | 8      | ○     | ○     |
| 510501                              | Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app <sup>118)</sup>                                                                                                | -   | 295                          | 1      | ●     | ●     |
| 510258                              | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (6 x 230 V, 3 x dubbele USB-C) <sup>90)</sup>                                                                                                         | -   | 600                          | 1,5    | ●     | ●     |
| 510500                              | Elektrische voorruitverwarming met uitschakeltimer                                                                                                                                                | -   | 1.315                        | 2      | ○     | ○     |
| <b>Gas   Water   Overig</b>         |                                                                                                                                                                                                   |     |                              |        |       |       |
| 610021                              | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                                                                                                                    | -   | 225                          | 0,5    | ○     | ○     |
| 610120                              | Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem bijrijderszijde                                                                                                                  | -   | 275                          | 1      | ○     | ○     |
| 610060                              | Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 60 l inhoud (Iveco Daily) <sup>40)</sup> <sup>46)</sup>                                                                                            | -   | 2.840                        | 41     | -     | -     |
| 610062                              | Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 50 l inhoud (Fiat Ducato) <sup>46)</sup>                                                                                                           | -   | 2.840                        | 45     | ○     | ○     |
| 610072                              | Verhoging vers- en afvalwatertankvolume (280 l / 210 l) incl. elektrische afvalwatertankleging (Fiat Ducato) (verkrijgbaar vanaf november 2026) <sup>122)</sup>                                   | -   | 1.620                        | 35     | ○     | -     |
| 610241                              | Toilet Thetford met pompsysteem en fecaliëntank <sup>16)</sup> <sup>74)</sup>                                                                                                                     | -   | 3.470                        | 22,5   | ○     | ○     |
| 610500                              | Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage <sup>66)</sup>                                                                                                                                       | -   | 185                          | 11     | ○     | ○     |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>          |                                                                                                                                                                                                   |     |                              |        |       |       |
| 550081                              | Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                                                                                                                              | -   | 895                          | 16,5   | ○     | ○     |
| 550083                              | Compressorkoelkast 176 l met apart vriesvak                                                                                                                                                       | -   | 705                          | 9      | ●     | ●     |
| 550084                              | Hybride kookplaat met één inductiekookveld en twee gaskookvelden                                                                                                                                  | -   | 705                          | -1     | ●     | ●     |
| 550067                              | Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast <sup>37)</sup>                                                                                                                                        | -   | 1.080                        | 8,5    | ○     | ○     |
| 550069                              | Luxe vaatwasser in de keukenonderkast                                                                                                                                                             | -   | 2.840                        | 22     | ●     | ●     |
| 550287                              | Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem                                                                                                                                       | -   | 420                          | 3      | ●     | ●     |
| <b>Verwarming   Airconditioning</b> |                                                                                                                                                                                                   |     |                              |        |       |       |
| 650020                              | Alde: verwarmbare voetmat in bestuurderscabine (Fiat Ducato)                                                                                                                                      | -   | 645                          | 3,5    | ○     | ○     |
| 650264                              | Dakairco Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup> <sup>124)</sup>                                                                                                                                      | -   | 2.760                        | 31     | ●     | ●     |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                                                                                                                                   |     |                              |        |       |       |
| 710027                              | Radio incl. voorbereiding in ronde loungezitgroep, DAB+ met cd <sup>81)</sup>                                                                                                                     | -   | 705                          | 2      | ●     | ●     |
| 710221                              | Achteruitrijcamerasysteem "Dual Vision" incl. 7" kleurenscherm in plaats van enkele cameralens <sup>83)</sup>                                                                                     | -   | 500                          | 3      | ○     | ○     |
| 710241                              | Vorbereiding 360°-birdview rondomzicht-camerasysteem incl. kabelset                                                                                                                               | -   | 295                          | n.v.t. | ○     | ○     |
| 710222                              | 360°-birdview rondomzicht-camerasysteem                                                                                                                                                           | -   | 2.400                        | 2,5    | ○     | ○     |
| 710053                              | 5G-WLAN-router met buitenantenne <sup>125)</sup>                                                                                                                                                  | -   | 1.520                        | 2      | ●     | ●     |
| 710054                              | Jehnert Premium 360°-soundsysteem met versterker, tweeter, twee subwoofers en bluetooth-module in de bestuurderscabine en ronde loungezitgroep (verkrijgbaar vanaf november 2026) <sup>121)</sup> | -   | 1.720                        | 20,5   | ●     | ●     |
| 710505                              | Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup> <sup>84)</sup>                                                                                                              | -   | 3.125                        | 18     | ●     | ●     |
| 710476                              | Tv-beugel vast in bestuurderscabine <sup>36)</sup>                                                                                                                                                | -   | 510                          | 0,5    | ●     | ●     |
| 710475                              | Smart-led-tv 24" bestuurderscabine (alleen i.c.m. Tv-beugel en aansluitset) <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                                         | -   | 1.485                        | 5,5    | ●     | ●     |
| 710461                              | Extra tv-aansluiting in bestuurderscabine (bestuurderszijde) <sup>36)</sup>                                                                                                                       | -   | 350                          | 3      | ●     | ●     |
| 710575                              | Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank <sup>85)</sup> <sup>100)</sup>                                                                                                                         | -   | 580                          | 0,5    | ○     | ○     |

| Artikelnr.                 |                                                                                                              | BPM | € incl.<br>21% btw<br>en BPM | kg   | 153 | 153 L |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------|-----|-------|
| <b>Satellietontvangers</b> |                                                                                                              |     |                              |      |     |       |
| 750041                     | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                       | -   | 3.510                        | 15   | ●   | ●     |
| 750046                     | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | -   | 3.875                        | 16,5 | ●   | ●     |
| 750086                     | Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>         | -   | 4.090                        | 20,5 | ○   | ○     |
| <b>Interieur</b>           |                                                                                                              |     |                              |      |     |       |
| 810042                     | Interieurdesign cortina <sup>78)</sup>                                                                       | -   | 295                          | 0    | ○   | ○     |
| 810100                     | Tapijt voor leefruimte                                                                                       | -   | 380                          | 7,5  | ○   | ○     |
| 810120                     | Tapijt voor cabinegedeelte                                                                                   | -   | 195                          | 2    | ○   | ○     |
| 810689                     | Buitenjaloerie voor de ramen van de ronde loungezitgroep achterin <sup>115)</sup>                            | -   | 330                          | 1,5  | ○   | ○     |
| 810652                     | Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil                                                                         | -   | 1.090                        | 16,5 | ○   | ○     |
| 810653                     | Relax hoofdsteunen (2x) voor tv-plekken in ronde loungezitgroep                                              | -   | 360                          | 4,5  | ○   | ○     |
| 810581                     | Ronde loungezitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid <sup>101)</sup>                                      | -   | 600                          | 4    | ○   | ○     |
| 810650                     | 3. en 4e zitplaats tegen de achterwand in rijrichting incl. hoofdsteunen <sup>5)</sup>                       | -   | 1.415                        | 18   | ○   | ○     |
| 810720                     | Grote spiegel aan binnenzijde bad-/kleedruimtedeure                                                          | -   | 165                          | 6    | ○   | ○     |
| <b>Intrieurstoffen</b>     |                                                                                                              |     |                              |      |     |       |
| 850772                     | Gedeeltelijk leder Pearl                                                                                     | -   | Standaard                    | 2    | X   | X     |
| 850507                     | Gedeeltelijk leder antraciet CA                                                                              | -   | Standaard                    | 2    | X   | X     |
| 850782                     | Leer Pearl                                                                                                   | -   | 2.025                        | 1    | ○   | ○     |
| 850781                     | Leer antraciet                                                                                               | -   | 2.025                        | 1    | ○   | ○     |
| 850776                     | Leer Pearl Performance                                                                                       | -   | 2.605                        | 1    | ○   | ○     |
| 850780                     | Leer Cognac Performance                                                                                      | -   | 2.605                        | 1    | ○   | ○     |
| 850779                     | Leer Antraciet Style                                                                                         | -   | 3.360                        | 1    | ○   | ○     |
| 850501                     | Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset <sup>26)</sup>                        | -   | 420                          | 3,5  | ○   | ○     |

# Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting



## Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank

Met behulp van een aan de onderzijde van de auto aangebrachte servicecamera kan de bestuurder het voertuig pal boven een afvalwatergat sturen, zonder dat hij of de bijrijder het voertuig hoeft te verlaten. De camera zorgt ervoor dat het afvalwater / vuilwater veilig, netjes en vooral eenvoudig geloosd kan worden.

Het proces kan op het dubbel DIN display van de radio of op het display van de achteruitrij-camera worden gevolgd.



## Truma Aventa Comfort – Dakairco met hoog prestatieniveau en ingebouwde warmtepomp

De Aventa Comfort Dakairco combineert twee krachtige en efficiënte apparaten: een comfortabel aircosysteem dat het interieur op warme dagen krachtig koelt en ontvochtigt plus een verwarmingssysteem, waarmee de Truma Aventa Comfort ook als warmtebron in de overgangperiode kan dienen. Verwarmingsmodus via een warmtepomp is daarbij bijzonder energiebesparend. De luchtverdelers kan individueel worden ingesteld en verdeelt de lucht gelijkmatig en tochtvrij in het interieur. Opvallende kenmerken zijn:


- de sterke koeling en bijzonder grote luchtverplaatsing met 2400 W
- de sleep-functie voor een stillere koeling
- de praktische timer-functie



## Carthago full-ledkoplampen

De standaard full-ledkoplampen bij de series chic c-line, chic e-line, chic s-plus en liner-for-two zijn optioneel verkrijgbaar bij de C1-tourer. Deze innovatie biedt een aantal belangrijke voordelen: de lichtkleur is vergelijkbaar met daglicht waardoor de ogen minder snel vermoeid raken dan bij andere verlichtingssystemen. Bovendien is de levensduur van ledlampen ongeveer gelijk aan de levensduur van een voertuig – er hoeven dus geen lampen te worden vervangen. Tegelijkertijd is het stroomverbruik zeer laag en blijft de lichtopbrengst over de gehele levensduur vrijwel constant – een echte veiligheidsfactor.

De exclusief met Carthago ontwikkelde full-ledkoplampen maken gebruik van de nieuwste ledtechnologie voor een nog helderdere verlichting van de weg en de berm. De basis hiervoor zijn computerberekende koplampenlenzen. De koplampen van Carthago integreren dim- en grootlicht, dagrijverlichting, positielichten en richtingaanwijzers.




## Thetford-pompsysteem met fecaliëntank en toiletcassette

Met het pompsysteem met aparte fecaliëntank, een capaciteit van 120 l tot 200 l (afhankelijk van het model) en een toiletcassette van 13 l bent u uiterst flexibel en zelfvoorzienendheid op reis. Met een eenvoudige druk op de knop activeert u een krachtige pomp die de fecaliën uit de toiletcassette naar de grotere fecaliëntank transporteert. De pomp gebruikt daarvoor het vuilwater van uw tank.

U bepaalt zelf of u de toiletcassette meteen ter plaatse leegt of de fecaliën in de daarvoor voorziene tank overpompt.

Hoogste niveau van zelfvoorzienendheid door grote inhoud fecaliëntank. Dit betekent dat reizen tot 10 dagen zonder afvalwaterstation geen probleem is (afhankelijk van het model).

# Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting




## **Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, uitbreiding van de laadhoogte tot 124 cm in combinatie met inschuif- en transportsysteem**

Twee voordelen in één bij Carthago-modellen met queensbed:

1. Grote garage voor e-bikes en scooters met tegelijkertijd een laag, gemakkelijk toegankelijk queensbed achterin
2. Uitbreiding van de laadhoogte

De oplossing: Door de onderkant van het bed omhoog te klappen en de verdieping in de vloer kunnen fietsen met een stuurhoogte van 124 cm worden vervoerd. Dankzij het inschuif- en transportsysteem is laden een fluitje van een cent. Door de extra afdekplaat is de garage voor e-bikes en scooters ook met vlakke garagenvloer te gebruiken.




## **Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem "Carawinx" en kwaliteitsmatras**

Na de uitvinding van de lattenbodem is het "Carawinx"-systeem de tweede revolutie op het gebied van slaapcomfort. Het intelligente samenspel van veerelement, stabiele dwarslijst en vleugels vormen de basis voor een ligcomfort dat zijn gelijke niet kent. De vleugels zijn zo geconstrueerd dat deze zich door hun flexibiliteit in alle richtingen perfect aan de lichaamsvormen aanpassen. Door het groot aantal steunpunten wordt het lichaam overal ergonomisch ondersteund en de wervelkolom op een prettige manier ontlast. In combinatie met het hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones, die over uitstekende comforteigenschappen beschikt, past de bodem zich vrijwel "automatisch" aan het rustende lichaam aan.



## **Truma DuoControl CS met crashsensor, automatische omschakeling en Eis-Ex functie**

De Truma DuoControl CS is een veiligheidsgasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen. Als de gebruikte fles leeg is, schakelt de installatie automatisch over op de reservefles. Dankzij de ingebouwde crashsensor is de DuoControl CS optimaal geschikt voor de veilige werking van apparaten op gas tijdens het rijden. De crashsensor reageert bijv. bij een ongeval al bij een lage botsnelheid van 15 tot 20 km/h. De aanvoer van gas wordt dan onmiddellijk onderbroken, voordat schade aan leidingen en apparaten kan ontstaan. Dat betekent: een ontspannen aankomst, een fijn gevoel en veiligheid voor iedereen.



## **Alde-warmtewisselaar**

Met de warmtewisselaar in combinatie met het centrale verwarmingssysteem van Alde kan het koelsysteem van de motor worden gebruikt om het leefruimte te verwarmen. Daarvoor hoeft alleen maar de gewenste kamertemperatuur op de kamerthermostaat te worden ingesteld en de circulatiepomp van het verwarmingssysteem te worden aangezet.

Met een circulatiepomp van het basisvoertuig is het ook mogelijk om de verwarming in omgekeerde richting te laten werken. In dit geval fungeert de verwarming voor het interieur van de camper als motorvoorverwarming: het centrale verwarmingssysteem verwarmt het koelsysteem van de voertuigmotor.

- De prijzen zijn inclusief 21% btw en excl. vracht- en vervoerkosten
- Voertuigen zijn deels met speciale uitrustingen afgebeeld die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Sommige speciale uitrustingen kunnen niet in alle modelindelingen worden ingebouwd. Uw Carthago-dealer informeert u graag over de inbouw en de technische details van het door u gewenste model.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden we ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldige wettelijk tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen.
- Door de inbouw van optionele accessoires kan opbergruimte verloren gaan.
- Prijzen voor optionele accessoires gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig voor productiebegin van het voertuig worden gepland! Informatie hierover is direct bij uw Carthago-dealer verkrijgbaar.
- De installatie van zonnepanelen en satellietontvanger is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de deur de fabriek geleverde staat van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid belemmeren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot uitsluiting van aanspraak op garantie. Datzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen aan lakwerk / kleurstelling van carrosseriedelen.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.
- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekleding verkleuren dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuring zijn we niet aansprakelijk.
- WE raden u dringend aan originele Carthago-accessoires te gebruiken en deze in te laten bouwen in de fabriek. Voor schade die door niet door Carthago goedgekeurde producten of niet toelaatbare wijzigingen ontstaat, kan de fabriek niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt tevens en in het bijzonder voor de inbouw van onderdelen door werkplaatsen die niet door Carthago zijn geautoriseerd. Laat reparaties en uitbreidingen daarom uitsluitend door geautoriseerde Carthago-dealers uitvoeren en zorg dat originele Carthago-onderdelen worden gebruikt.
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.
- **Informatie over de verplichting om een tachograaf te gebruiken en de geldende rij- en rusttijden na te leven:** Volgens het Duitse Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) zijn voertuigen in combinatie met een aanhangwagen die een technisch toelaatbare maximummassa van 7.500 kg overschrijden, ook in het geval van niet-commercieel goederenvervoer verplicht een tachograaf te gebruiken en de geldende rij- en rusttijden na te leven. Overtredingen van de verplichting om een tachograaf te gebruiken en niet-naleving van de geldende rij- en rusttijden zijn administratieve overtredingen die bestraft kunnen worden met een boete. Volgens het BALM hebben voertuigen met een trekhaak maar zonder aanhangwagen geen tachograaf nodig als de technisch toelaatbare maximummassa minder dan 7.500 kg bedraagt. De verplichting om een tachograaf te gebruiken en om te voldoen aan de geldende rij- en rusttijden hangt daarom af van uw individuele gebruik en laadgedrag. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor het installeren van een tachograaf. De voor het gebruik van een tachograaf benodigde bestuurderskaart is verkrijgbaar bij de betreffende overheidsinstantie. Als bestuurder bent u altijd als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste belading van uw voertuig.

## Voetnoten

### Aanvullende wettelijke en technische informatie over het gewicht van de voertuigen / toleranties van de massa in rijklaare toestand

- Het vermelde aantal toelaatbare zitplaatsen geldt voor het voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de asbelasting, en is dus ook afhankelijk van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Een andere optie is de verhoging van het toelaatbare totaalgewicht. Indien extra zitplaatsen zijn toegestaan (c-tourer alleen i.c.m. een optie verhoging toelaatbare totaalgewicht) stijgt het minimale laadvermogen per persoon met 85 kg en neemt tegelijkertijd de maximummassa voor optionele uitrusting tegelijkertijd af. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3. Bij optie 5e zitplaats is de doorlaadbare opbergruimte in de dubbele bodem iets kleiner en zijn de kussens niet met dezelfde interieurstof bekleed als de rest van het interieur (niet bij de serie liner-for-two).
- De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012, het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitvoering (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l / vanaf de serie e-line 50 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toelaatbare tolerantie van  $\pm 5\%$  geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toelaatbare gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.
- Het maximale trekgewicht is afhankelijk van het totale combinatiegewicht van het voertuig. Bij de Fiat Ducato f40 heavy is het trekgewicht beperkt tot 1800 kg. Het trekgewicht is hoofdzakelijk afhankelijk van het totale combinatiegewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optie Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy incl. 16" stalen velgen.
- Optie Truma DuoControl CS met crashsensor, automatische omschakeling en functie Eis-Ex. In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijklaare toestand wordt slechts rekening gehouden met één 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De in het accessoirepakket beschikbare optie of de "DuoControl CS met crashsensor" (automatische omschakeling en Eis-EX-functie) kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.

- 1) De totale voertuiglengte komt overeen met de afmeting tussen de voorskiert en de achterkant.
- 2) De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; bij Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) De hoogte verandert wanneer bepaalde optionele accessoires worden gemonteerd. De voertuighoogte voor chassis Fiat light/heavy/tandemas kan 50 mm verschillen.
- 4) Bij optie 5e zitplaats geen leefruimteeraam aan bijrijderszijde (niet bij XL-modellen).
- 8) De PSM (parametreerbare speciale module) is een interface tussen het voertuig en de elektronica van de opbouw en is nodig voor het regelen van de luchtvering. Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- 12) Montagemogelijkheden afhankelijk van het gebruik van het dakoppervlak. Bij de optie Satellietontvanger en Dakairco verandert de opbouwhoogte met 130 mm.
- 13) Volledige luchtvering op de achteras met functie omhoog/omlaag. Het neerlaten van de luchtvering van de achteras kan bij gelijktijdig uitgedraaide achtersteunen leiden tot beschadiging van de carrosserie.
- 14) Bij de optie Dakairco vervalt bij de chic c-line-serie de standaard dakventilator in de keuken.
- 15) In combinatie met optie 5e zitplaats met driepuntsgordel in modellen met zijbank aan bijrijderszijde, bij chic e-line: Geen leefruimteeraam boven zijbank (wel bij XL-modellen).
- 16) Aanwijzing van de fabrikant Thetford: Voor een goede afbraak van de fecaliën en het functioneren van het fecaliën-pompsysteem is het van groot belang dat sanitaire producten van Thetford en Aqua Soft-toiletpapier worden gebruikt. Bij de optie pompsysteem vervalt de SOC-toilettontluchting, ontluchting via dak-schoorsteen. Toilettontluchting via het bodemventiel van de cassette aan de ondervloer van het voertuig. Optie Thetford-toilet met pompsysteem en fecaliën-tank niet mogelijk i.c.m. optie keramisch toilet met vaste tank.
- 17) Centrale vergrendeling te bedienen met een afstandsbediening in de contactsleutel. "Coming home"-functie: Activering van de voortentlamp/cabinedeurlverlichting via afstandsbediening in de hoofdsleutel, met automatische uitschakelvertraging.
- 18) Design barkast met ruimte voor vier Carthago wijn- en longdrinkglazen.
- 20) Volledige luchtvering met automatische nivellering. De totale hoogte van het voertuig wordt 30 mm hoger.
- 21) Dakoppervlak ter vermindering van ongunstige invloed van warmte in witte GVK. Het oppervlak van het GVK komt niet overeen met een gelakt buitenpaneel. Kleine kleurverschillen in het lakwerk tussen bestuurderscabine en opbouw zijn mogelijk.
- 22) Mini-Heki-dakluik in de keuken vervalt.
- 23) Bij de keuze van een satellietontvanger en een extra ledflatscreen in de slaapkamer kan alleen de satellietontvanger met TWIN (voor twee tv-toestellen) besteld worden.
- 24) Wieldoppen achteras optisch passend bij lichtmetalen velgen vooras.
- 25) Optie extra tv-aansluiting niet mogelijk i.c.m. optie smart-led-tv in slaappedeelte, omdat deze al is inbegrepen.
- 26) Carthago slaapinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een Jacquard-plaid met ingeweven Carthago logo en een hoeslakenset, exact op maat voor de betreffende indeling.
- 27) Aanwijzing bij XL-modellen: stoelbekleding driedelig, niet uitschuifbaar.
- 28) Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, vier speciale aluminium velgen met verhoogde draaglast). De aslasten bedragen: vooras 2.250 kg / achteras 2.700 kg. Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg niet mogelijk i.c.m. optie 16" aluminium velgen.
- 29) Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, vier speciale aluminium velgen met verhoogde draaglast). De aslasten bedragen: vooras 2.300 kg / achteras 2.700 kg. Verhoging toelaatbare totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg niet mogelijk i.c.m. optie 16" aluminium velgen.
- 30) De aslasten vooras/achteras bedragen bij verhoging toelaatbare totaalgewicht 5400 kg 2.300 kg / 2 x 1.600 kg; verhoging toelaatbare totaalgewicht 5.500 kg 2.300 kg / 2 x 1.700 kg.
- 31) De chassisuitvoering 6,7 t is voorzien van een versterkt frame, verhoging toelaatbare totaalgewicht tot 6,7 t.
- 32) Indien gekozen wordt voor 16" aluminium velgen neemt de achterasbelasting toe tot 2.500 kg.
- 33) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig regelen van de airconditioning noodzakelijk zijn.
- 34) Wettelijk voorgeschreven verplichte optie bij chassisuitvoering 6,7 t.
- 36) Incl. aansluitset: coaxkabel, antenneaansluiting, 12 V-contactdoos. Als het media-pakket of de smart-led-tv niet geselecteerd is, is de tv-aansluiting in de leefruimte verplicht.
- 37) Een aantal schuifladen in de keukenonderkast vervallen (aantal afhankelijk van model). Afmetingen oven in keukenblok (in mm): hoogte 445 x breedte 445 x diepte 490. Niet mogelijk i.c.m. de optie Tec-Tower.
- 39) Smart-tv met receiver DVB-T2 Tuner (incl. USB, HDMI, Full-HD). Ledflatscreen in slaappedeelte niet aangesloten op DVB-T-antenne. Gebruik alleen mogelijk via SAT-antenne of smart-tv.
- 40) Opties vaste gastank en optie hydraulische levelsysteem kunnen niet samen besteld worden - behalve voor modellen chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) De ESP-veiligheidsfunctie beperkt de topsnelheid tot 110 km/u.
- 42) Met de optie garage voor e-bikes en scooters verandert het verswatervolume van de chic c-line in 160 liter en vermindert de belastbaarheid in de scootertergarage met 100 kg. Niet mogelijk i.c.m. Optie aluminium traanplaatvloer voor scootertergarage. Bij indeling 148 RB-QB niet verkrijgbaar i.c.m. trekhaak.
- 43) Aanwijzing: er is een omvormer nodig voor uw eigen stroomvoorziening aan boord (zonder walstroom).
- 45) Positie: woonzitgroep (230 V, USB), bovenkast achterin slaapruiimte (230 V, USB), scootertergarage (230 V).
- 46) Bij deze optie vervalt bij de Iveco-modellen het standaard opbergruimte in dubbele bodem achter de camperdeur. (Niet XL-modellen). Bij Fiat- en Mercedes-Benz-modellen vervalt de standaard opbergruimte in de dubbele bodem achter de cabinedeur.
- 47) De laadregelaar wordt tussen dynamo en startaccu/opbouwaccu ingebouwd en zorgt ervoor dat de dynamo tijdens het rijden elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 48) Bij optie hydraulisch levelsysteem (Fiat: HY4, Iveco: E&P) vervallen de mechanische hefstempelen. Niet mogelijk i.c.m. reservewiel. Optie hydraulisch levelsysteem met automatische nivellering.
- 49) Optie verhoging toelaatbare totaalgewicht incl. "ACS" High Performance veerpoot aan vooras.
- 51) Multimediasysteem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1" display), bluetooth-connectiviteit met audiostreaming en handsfreefunctie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van draagbare apparaten. Mercedes-Benz: voertuiggewichten en -afmetingen kunnen alleen via de MercedesMe app in het systeem worden opgeslagen.
- 52) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 53) Bij de optie Sky Dream Comfort is de scheepsklokkenset in de bovenkast van de bestuurderscabine ingebouwd.
- 54) De geleverde dakantenne van de Mercedes-Benz-uitvoering beschikt ook over GPS.
- 55) De optie lithiumionaccu vervangt de standaard gelaccu(s). Het accuniveau kan via gratis app en touchscreen met automatische lader 18 A worden gecontroleerd.
- 57) Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort niet mogelijk i.c.m. met AL-KO "ACS" High Performance-veerpoot vooras.
- 58) Reservewiel niet mogelijk i.c.m. hydraulisch levelsysteem en in combinatie met Thetford-toilet met pompsysteem en fecaliëntank.
- 59) Optie opbergruimte-uittreksysteem in dubbele bodem met vier transportboxen. Niet mogelijk i.c.m. optie 5e zitplaats bij modellen 50 LE, 51 QB. Bij modellen 61 XL LE, 64 XL QB mogelijk; als ze gelijktijdig worden gebruikt bestaat er echter botsingsgevaar.
- 61) Optie keramisch toilet met vaste tank niet mogelijk i.c.m. optie Thetford-toilet met pompsysteem en fecaliëntank. Ruitensproeier met Gardena-aansluiting.
- 62) Optie stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/bijrijdersstoel) in 2 standen instelbaar.
- 63) Optie Truma Combi 6E niet mogelijk i.c.m. optie Alde-warmwaterverwarming.
- 64) Design-barkast met ruimte voor vier Carthago wijn- en longdrinkglazen.
- 65) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 66) Optie aluminium traanplaatvloer niet mogelijk i.c.m. optie Garage voor e-bikes en scooters.
- 67) 4-cilindermotor met 2,2 l motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 160 pk / 380 / 400 Nm, motor 180 pk: 380 / 450 Nm.
- 68) 8-traps automaat bij Fiat Ducato f35 alleen i.c.m. optie 16" stalen velgen of 16" aluminium velgen mogelijk.
- 69) Bij de optie Woonzitgroep om te bouwen tot slaappemogelijkheid met neerlaatbaar tafelblad vervalt het voetpedaal om de tafel te verstellen (alleen bij c-tourer / chic c-line). De hendel voor het verstellen van de tafel bevindt zich bij deze uitvoering onder het tafelblad.
- 70) Optie Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4-cilinder, 207 pk / 152 kW, 470 Nm incl. 8-traps automatische transmissie
- 71) Optie inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes alleen i.c.m. garage voor e-bikes en scooters mogelijk.
- 72) Door optie geen kwaliteitsmatras voor hefbed kan het voertuiggewicht worden verminderd. De lattenbodemblijft behouden en kan dus als opbergruimte worden gebruikt.
- 74) Tankvolume chic e-line: Cassette 13 l plus fecaliëntank 110 l. tankvolume chic s-plus: Cassette 13 l plus fecaliëntank 112 l. tankvolume liner-for-two: Cassette 13 l plus fecaliëntank 60 l (let op: beperking opbergruimte in dubbele bodem).
- 75) Optie Tec-Tower-koelkastcombinatie 153 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak en gasoven. Niet mogelijk i.c.m. optie gasoven in keukenonderkast.
- 76) Optie "Sky Dream Comfort" met bovenkasten rondom boven woonzitgroep en bestuurderscabine, twee grote panoramadakramen ingebouwd in verlaagde designhemel met sfeerverlichting in plaats van hefbed.
- 78) Interieurdesign cortina: Meubelafwerking exclusief notenhout met greepeloze bovenkastfronten in jurawit-mat, accenten in leigrijs en werkbladen in houtlook.
- 80) Optie radio/Moniceiver met touchscreen in de bestuurderscabine, bluetooth en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen (T: monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera).
- 81) Radio met DAB+ met cd, muziekbediening via USB, bluetooth, App Connect, incl. radiovoorbereiding in het woongedeelte, ronde loungezitgroep achterin boven het sideboard (met automatische omschakeling op opbouwaccu).
- 82) Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens, incl. 7" kleurendisplay ingebouwd in de zijkant van het dashboard.
- 83) Achteruitrijcamerasysteem "Dual Vision" met digitale omschakeling tussen dichtbij- en verafbereik. Zo te gebruiken als rangeer- en parkeerhulp of voor het observeren van het achteropkomende verkeer tijdens het rijden.
- 84) Optie ledflatscreen 40" incl. elektrisch uitschuifstelsysteem alleen i.c.m. radio in ronde loungezitgroep of Jehnert Premium-soundsysteem mogelijk.
- 85) Servicecamera bij de afvoerpijp van de afvalwatertank met weergave via dubbel DIN of monitor in het dashboard.
- 86) Ledflatscreen 24" incl. tv-beugel, luidsprekers en ingebouwde contactschakelaar draadloos in tv-wand ingebouwd voor slaappedeelte (alleen in combinatie met aansluitset).
- 87) Ledflatscreen 24" achterin, in de meubels ingebouwd (alleen in tv-pakket slaappedeelte).
- 88) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en woonzitgroep (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2 ontvangst.
- 89) Als de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig in combinatie met een aanhangwagen meer dan 7.500 kg bedraagt vanwege uw individuele gebruik en laadgedrag, is het Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) van mening dat het gebruik van een tachograaf verplicht is, zelfs in het geval van niet-commercieel goederentransport. Overtredingen van de verplichting om de tachograaf te en de niet-naleving van de geldende rij- en rusttijden worden beboet. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Algemeen informatie op pagina 95.
- 90) Extra stopcontacten op de volgende posities. Serie e-line / s-plus: Woonzitgroep (2x 230 V, dubbele USB-C), keuken (230 V), wasruimte (230 V), slaapkamer bovenkast achterin (230 V, dubbele USB-C), scootertergarage (230 V). Serie liner-for-two: Woonzitgroep (2x 230 V), keuken (230 V), wasruimte (230 V), slaappedeelte (230 V), scootertergarage (230 V).
- 91) Optie aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem bij woonzitgroep. Bij s-plus ook in bestuurderscabine.
- 92) Optie toilet Thetford C 260 met keramische inzet en niveau-aanduiding met 3 standen.

- 94) Tweede zonnepaneelinstallatie 1x 200 W bij liner-for-two niet mogelijk bij de volgende dakcombinaties: Tweede Heki III boven de ronde loungezitgroep achterin EN Dakairco; tweede Heki III boven de ronde loungezitgroep achterin EN dakluik Midi-Heki in plaats van Mini-Heki boven een verlaagbaar eenpersoonsbed; dakluik Midi-Heki in plaats van Mini-Heki boven een verlaagbaar eenpersoonsbed EN Dakairco.
- 95) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 98) Centrale vergrendeling niet voor gaskast en toiletklep.
- 99) 4-cilindermotor 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Bij de optie ronde loungezitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid kleinere luxe leefruimtetafel.
- 102) De laden in de keukenonderkast vervallen. Bovendien is het standaard aantal vuilnisbakken gereduceerd tot één. Afmetingen oven in het keukenblok (in mm): hoogte 445 x breedte 445 x diepte 490.
- 103) Pakket keuken/koffie of optie omvormer voor C1-tourer/ C2-tourer alleen mogelijk i.c.m. een extra gelaccu of lithiumionaccu.
- 104) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimediasysteem 10,1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 106) Accu-indicator kan worden opgeroepen via gratis app met automatisch op-laadsysteem 18 A. Kan niet worden gecombineerd met een andere lithiumionaccu.
- 107) SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen. Bij indelingen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-toiletontluchting via vloerventilatie.
- 108) De centrale vergrendeling kan via een RFID-chip worden bediend.
- 110) Pakket keuken/koffie of optie omvormer 2.000 W niet mogelijk i.c.m. elektrisch zelfvoorzieningspakket Het elektrisch zelfvoorzieningspakket vervangt de standaard-boordaccu.
- 111) Optie aanbevolen voor Mercedes-Benz I-modellen. Als de optie niet wordt gekozen, is de rijdersstoel voor deze modellen ongeveer 45 mm lager dan de bestuurdersstoel.
- 112) Niet mogelijk i.c.m. interieurdesign nuovo.
- 113) Trekhaak bij model 148 RB-LE niet i.c.m. Garage voor e-bikes en scooters verkrijgbaar.
- 114) Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsel bij XL-modellen gedwongen bestuurd.
- 115) Gordijn incl. jaloezie bij indelingen 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB in slaapgedeelte reeds standaard. Bij liner-for-two alleen jaloezie verkrijgbaar, geen gordijnen.
- 117) Alleen i.c.m. interieurdesign nuovo.
- 118) App-bediening in de directe omgeving via bluetooth. Mobiele afstandsbediening alleen incl. bestaand WLAN-sigitaal / netwerk in het voertuig en geldig abonnement mogelijk. Door de optie wordt de functionaliteit uitgebreid met bijvoorbeeld de bediening van de verwarming, de airconditioning, de koelkast of de actuele laadstroom van de zonneladerregelaar (afhankelijk van de voertuiguitrusting). Bovendien heeft de app de functie van geolokalisatie en een ingebouwde waterpas.
- 119) Tv-wandbeugel 32", 180° draaibaar in de entree alleen verkrijgbaar i.c.m. met smart-led-tv 32"
- 120) Exterieurdesign "black-edition" met aanbouwdelen (grille, koplampomlijsting) in zwart in plaats van chroom en zijskirts in wit
- 121) Het hoogwaardige soundsysteem biedt een indrukwekkende geluidservaring dankzij krachtige luidsprekers in de bestuurderscabine en leefruimte, en een ingebouwde subwoofer in elk van beide ruimtes voor volle bassen. De basisvoertuigradio is volledig in het systeem geïntegreerd en maakt een centrale audiosturing mogelijk. Het tv-geluid is naadloos geïntegreerd en zorgt onderweg voor een echt thuisbioscoopgevoel. Via de ingebouwde bluetooth-module streamt u bovendien altijd gemakkelijk muziek van uw smartphone of tablet.
- 122) Optie tankverhoging vers- en afvalwatervolume niet verkrijgbaar i.c.m. garage voor e-bikes en scooters of trekhaak Optie servicecamera op afvoerpijp afvalwassertank aanbevolen.
- 123) De montage van een satellietontvanger achteraf is altijd afhankelijk van de beschikbare dakbezetting.
- 124) Dakairco wordt tussen douche en wasruimte gepositioneerd. I.c.m. de optie satellietontvanger of de optie zonnepaneelinstallatie 2x200 W (niet XL-modellen) wordt de Dakairco in het keukengedeelte geplaatst.
- 125) De router is ontworpen voor gebruik met twee simkaarten. Simkaarten zijn niet inbegrepen bij leveringsomvang.



Meer informatie  
over de verschillende  
bandmarkeringen  
vindt u hier



Over de gegevens in deze prijslijst: Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2026, kunnen er tijdens het modeljaar nog wijzigingen optreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze een technische/technologische verbetering zijn en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van een bepaald product of een bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, design, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ( $\pm 5\%$  max.) zijn mogelijk en toegestaan – komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van drukken. Let op: Sommige voertuigen worden weergegeven met speciale uitrustingen waarvoor een meerprijs geldt en sommige ook met uitrustingskenmerken die niet standaard zijn en niet als speciale uitrusting kunnen worden besteld.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carthago Reisemobilbau GmbH. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vracht- en vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijscalculatie. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,  
Tel. +49 7525 9200-0